Το **ΟΝΟΜΑ** στις οικιακές συσκευές

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΨΥΞΗΣ
2019 ΤΕΥΧΟΣ Α’

inventor®
Ζήσε την τεχνολογία του αύριο.

Mini Bars

3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ Premium

Ιδανική λύση για δωμάτια ξενοδοχείων, αλλά και για κουζίνες με περιορισμένο χώρο. Η πλούσια σειρά Mini Bars Inventor είναι εδώ για να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις, καθώς διαθέτει υψηλή ενεργειακή κλάση A++, μοναδικό design και χωρητικότητες από 43lt έως 98lt.

Η επιφάνεια Inox, η αναβαθμισμένη κατασκευή και η δυνατότητα αναστροφής πόρτας, ώστε να προσαρμόζονται παντού, καθιστούν τα Mini Bars της Inventor τη μόνη επιλογή για όσους αναζητούν την υψηλή τεχνολογία σε μια μικρή συσκευή!

inventor

INVMS42A2

SILVER

A++ Ενεργειακή Κλάση

Χαμηλή Δημιουργία Πάγου

Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης (λίτρα)	Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.)	Στάθμη Θορύβου (dB(A))	Έλεγχος Θερμοκρασίας
43	84	49.2 x 47.2 x 45.0	42	Μηχανικός

Τύπος Ψύξης	Κλιματική Κλάση	Ρυθμιζόμενα Πόδια	Αναστροφή Πόρτας
Στατικός	ST/N	Ναι	Ναι

INVMS42A2W

ΛΕΥΚΟ

A++ Ενεργειακή Κλάση

Χαμηλή Δημιουργία Πάγου

Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης (λίτρα)	Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.)	Στάθμη Θορύβου (dB(A))	Έλεγχος Θερμοκρασίας
43	84	49.2 x 47.2 x 45.0	42	Μηχανικός

Τύπος Ψύξης	Κλιματική Κλάση	Ρυθμιζόμενα Πόδια	Αναστροφή Πόρτας
Στατικός	ST/N	Ναι	Ναι

INVMS66A

SILVER

A+ Ενεργειακή Κλάση

Χαμηλή Δημιουργία Πάγου

Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης (λίτρα)	Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.)	Στάθμη Θορύβου (dB(A))	Έλεγχος Θερμοκρασίας
66	109	63.0 x 44.5 x 51.0	42	Μηχανικός

Τύπος Ψύξης	Κλιματική Κλάση	Ρυθμιζόμενα Πόδια	Αναστροφή Πόρτας
Στατικός	T/ST/N/SN	Ναι	Ναι

INVMS93A2W

ΛΕΥΚΟ

A++ Ενεργειακή Κλάση

Χαμηλή Δημιουργία Πάγου

Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης (λίτρα)	Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.)	Στάθμη Θορύβου (dB(A))	Έλεγχος Θερμοκρασίας
93	80	86.0 x 47.2 x 45.0	42	Μηχανικός

Φωτισμός	Τύπος Ψύξης	Κλιματική Κλάση	Ρυθμιζόμενα Πόδια	Αναστροφή Πόρτας
Ναι	Στατικός	ST/N	Ναι	Ναι

INVMS93A2

SILVER

A++ Ενεργειακή Κλάση

Χαμηλή Δημιουργία Πάγου

Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης (λίτρα)	Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.)	Στάθμη Θορύβου (dB(A))	Έλεγχος Θερμοκρασίας
93	80	86.0 x 47.2 x 45.0	42	Μηχανικός

Φωτισμός	Τύπος Ψύξης	Κλιματική Κλάση	Ρυθμιζόμενα Πόδια	Αναστροφή Πόρτας
Ναι	Στατικός	ST/N	Ναι	Ναι

INVMS98A2

SILVER

A++ Ενεργειακή Κλάση

Χαμηλή Δημιουργία Πάγου

Κατάψυξη 4ων Αστέρων

Αποσπώμενο Καπάκι

Χαμηλή Στάθμη Θορύβου

Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης / Κατάψυξης (λίτρα)	Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.)	Στάθμη Θορύβου (dB(A))	Έλεγχος Θερμοκρασίας
83 / 14	131	84.5 x 50.1 x 54.0	39	Μηχανικός

Φωτισμός	Τύπος Ψύξης	Κλιματική Κλάση	Ρυθμιζόμενα Πόδια	Αναστροφή Πόρτας
Ναι	Στατικός	ST/N	Ναι	Ναι

Δίπορτα Ψυγεία

3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ Premium

Η σειρά Δίπορτων Ψυγείων Inventor, προσφέρει μεγάλη γκάμα επιλογών με υψηλή ενεργειακή κλάση Α++ για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Η κατάψυξη 4ων αστέρων και το ειδικά σχεδιασμένο συρτάρι ρύθμισης υγρασίας, διασφαλίζουν τη μακροχρόνια και σωστή συντήρηση των τροφίμων.

Η τεχνολογία Total No Frost για δραστικότερη ψύξη και ο άκρως αποδοτικός φωτισμός LED, κατατάσσουν τη σειρά Δίπορτων Ψυγείων της Inventor στη Νο1 επιλογή για τις ανάγκες της κουζίνας σας.

inventor

INVMS207AW / INVMS207A2G / INVMS207A2I

ΛΕΥΚΟ | SILVER | INOX

A++ Ενεργειακή Κλάση

Κατάψυξη 4ων Αστέρων

Χαμηλή Δημιουργία Πάγου

LED Φωτισμός

Μοντέλο	Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης / Κατάψυξης (λίτρα)	Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.)	Στάθμη Θορύβου (dB(A))	Έλεγχος Θερμοκρασίας
*** INVMS207AW**	164 / 40	217	143.0 x 55.0 x 55.0	40	Μηχανικός
INVMS207A2G	164 / 40	170	143.0 x 55.0 x 55.0	40	Μηχανικός
INVMS207A2I	164 / 40	170	143.0 x 55.0 x 55.0	40	Μηχανικός
Μοντέλο	**Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος (λεπτά)**	**Τύπος Ψύξης**	**Κλιματική Κλάση**	**Ρυθμιζόμενα Πόδια**	**Αναστροφή Πόρτας**
*** INVMS207AW**	900	Στατικός	ST/N	Ναι	Ναι
INVMS207A2G	900	Στατικός	ST/N	Ναι	Ναι
INVMS207A2I	900	Στατικός	ST/N	Ναι	Ναι

* **A+ Ενεργειακή Κλάση:** αφορά το μοντέλο INVMS207AW

INVMS240A

SILVER

A+ Ενεργειακή Κλάση

Χαμηλή Δημιουργία Πάγου

Κατάψυξη 4ων Αστέρων

LED Φωτισμός

Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης / Κατάψυξης (λίτρα)	Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.)	Στάθμη Θορύβου (dB(A))	Έλεγχος Θερμοκρασίας
199 / 41	228	159.0 x 55.0 x 55.0	42	Μηχανικός
Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος (λεπτά)	**Τύπος Ψύξης**	**Κλιματική Κλάση**	**Ρυθμιζόμενα Πόδια**	**Αναστροφή Πόρτας**
900	Στατικός	ST/N	Ναι	Ναι

INVMS371A

ΛΕΥΚΟ

A+ Ενεργειακή Κλάση

Total No Frost

Κατάψυξη 4ων Αστέρων

Ομοιόμορφη Κατανομή Ψύξης 360°

LED Φωτισμός

Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης / Κατάψυξης (λίτρα)	Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.)	Στάθμη Θορύβου (dB(A))	Έλεγχος Θερμοκρασίας
281 / 89	311	171.2x 69.6 x 68.5	45	Ηλεκτρονικός
Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος (λεπτά)	**Τύπος Ψύξης**	**Κλιματική Κλάση**	**Ρυθμιζόμενα Πόδια**	**Παγοθήκη Twist**
960	Total No Frost	ST/N	Ναι	Ναι

Ψυγειοκαταψύκτες

3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ Premium

Επενδύοντας στην μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, οι Ψυγειοκαταψύκτες Inventor με ενεργειακή κλάση A++, εξασφαλίζουν υψηλές αποδόσεις με έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας, συγκριτικά με τις συσκευές χαμηλότερης ενεργειακής κλάσης.

Η ομοιόμορφη κατανομή ψύξης 360°, για τη καλύτερη διατήρηση των αποθηκευμένων τροφίμων, η τεχνολογία Total No Frost και ο ομοιόμορφος φωτισμός LED, συνθέτουν την απόλυτη λύση ακόμα και των πιο απαιτητικών καταναλωτών.

RFNF60-188WA1

ΛΕΥΚΟ

A+ Ενεργειακή Κλάση · Total No Frost · 360° Ομοιόμορφη Κατανομή Ψύξης 360° · Κατάψυξη 4ων Αστέρων · LED Φωτισμός

Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης / Κατάψυξης (λίτρα)	Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.)	Στάθμη Θορύβου (dB(A))	Έλεγχος Θερμοκρασίας
219 / 76	286	188.0 x 59.5x 63.0	40	Ηλεκτρονικός
Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος (λεπτά)	**Τύπος Ψύξης**	**Κλιματική Κλάση**	**Ρυθμιζόμενα Πόδια**	**Αναστροφή Πόρτας**
900	Total No Frost	N/SN/T	Ναι	Ναι

RFNF60-188IA2

INOX

A++ Ενεργειακή Κλάση · Total No Frost · 360° Ομοιόμορφη Κατανομή Ψύξης 360° · Κατάψυξη 4ων Αστέρων · LED Φωτισμός

Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης / Κατάψυξης (λίτρα)	Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.)	Στάθμη Θορύβου (dB(A))	Έλεγχος Θερμοκρασίας
219 / 76	224	188.0 x 59.5 x 63.0	40	Ηλεκτρονικός
Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος (λεπτά)	**Τύπος Ψύξης**	**Κλιματική Κλάση**	**Ρυθμιζόμενα Πόδια**	**Αναστροφή Πόρτας**
900	Total No Frost	N/SN/T	Ναι	Ναι

Καταψύκτες

3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ Premium

Η ανανεωμένη και πλούσια γκάμα οριζόντιων & κάθετων Καταψυκτών Inventor, χωρητικότητας από 99lt έως 418lt, μπορεί να καλύψει κάθε ανάγκη σας!

Με ενεργειακή κλάση A++ και κατάψυξη 4ων αστέρων, προσφέρει μέγιστα επίπεδα εξοικονόμησης ενέργειας, άριστες συνθήκες ψύξης και μείωση του λειτουργικού κόστους. Ο έξυπνος σχεδιασμός τους και η μεγάλη αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξασφαλίζουν τη καλύτερη αποθήκευση και διατήρηση μεγάλου όγκου τροφίμων.

Οριζόντιοι Καταψύκτες

INVMCF99A

ΛΕΥΚΟ

A+ Ενεργειακή Κλάση

Κατάψυξη 4ων Αστέρων

Χαμηλή Στάθμη Θορύβου

Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης (λίτρα)	Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.)	Στάθμη Θορύβου (dB(A))	Έλεγχος Θερμοκρασίας
99	168	85.0 x 56.5 x 52.3	41	Μηχανικός

Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος (λεπτά)	Τύπος Ψύξης	Κλιματική Κλάση	Αποσπώμενο Καλάθι
1.800	Στατικός	N/SN/ST/T	Ναι

INVMCF100A2

ΛΕΥΚΟ

A++ Ενεργειακή Κλάση

Κατάψυξη 4ων Αστέρων

Χαμηλή Στάθμη Θορύβου

Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης (λίτρα)	Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.)	Στάθμη Θορύβου (dB(A))	Έλεγχος Θερμοκρασίας
100	131	85.0 x 65.5 x 55.0	42	Μηχανικός

Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος (λεπτά)	Τύπος Ψύξης	Κλιματική Κλάση	Αποσπώμενο Καλάθι
2.000	Στατικός	N/SN/ST/T	Ναι

INVMCF142A

ΛΕΥΚΟ

A+ Ενεργειακή Κλάση

Κατάψυξη 4ων Αστέρων

Χαμηλή Στάθμη Θορύβου

Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης (λίτρα)	Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.)	Στάθμη Θορύβου (dB(A))	Έλεγχος Θερμοκρασίας
142	190	85.0 x 73.0 x 52.3	40	Μηχανικός

Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος (λεπτά)	Τύπος Ψύξης	Κλιματική Κλάση	Αποσπώμενο Καλάθι
2.100	Στατικός	N/SN/ST/T	Ναι

INVMCF198A

ΛΕΥΚΟ

A+ Ενεργειακή Κλάση

Κατάψυξη 4ων Αστέρων

Χαμηλή Στάθμη Θορύβου

Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης (λίτρα)	Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.)	Στάθμη Θορύβου (dB(A))	Έλεγχος Θερμοκρασίας
198	219	85.0 x 94.5 x 52.3	41	Μηχανικός

Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος (λεπτά)	Τύπος Ψύξης	Κλιματική Κλάση	Αποσπώμενο Καλάθι
2.040	Στατικός	N/SN/ST/T	Ναι

INVMCF200A2

ΛΕΥΚΟ

A++ Ενεργειακή Κλάση

Κατάψυξη 4ων Αστέρων

Χαμηλή Στάθμη Θορύβου

Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης (λίτρα)	Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.)	Στάθμη Θορύβου (dB(A))	Έλεγχος Θερμοκρασίας
200	172	85.0 x 94.5 x 69.6	42	Μηχανικός

Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος (λεπτά)	Τύπος Ψύξης	Κλιματική Κλάση	Αποσπώμενο Καλάθι
4.200	Στατικός	N/SN/ST/T	Ναι

INVMCF250A2

ΛΕΥΚΟ

A++ Ενεργειακή Κλάση

Κατάψυξη 4ων Αστέρων

Χαμηλή Στάθμη Θορύβου

Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης (λίτρα)	Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.)	Στάθμη Θορύβου (dB(A))	Έλεγχος Θερμοκρασίας
250	193	85.0 x 111.5 x 69.6	43	Μηχανικός

Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος (λεπτά)	Τύπος Ψύξης	Κλιματική Κλάση	Αποσπώμενο Καλάθι
4.500	Στατικός	N/SN/ST/T	Ναι

INVMCF290A

ΛΕΥΚΟ

A+ Ενεργειακή Κλάση

Κατάψυξη 4ων Αστέρων

Χαμηλή Στάθμη Θορύβου

Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης (λίτρα)	Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.)	Στάθμη Θορύβου (dB(A))	Έλεγχος Θερμοκρασίας
290	268	85.0 x 111.5 x 64.5	43	Μηχανικός

Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος (λεπτά)	Τύπος Ψύξης	Κλιματική Κλάση	Αποσπώμενο Καλάθι
3.420	Στατικός	N/SN/ST/T	Ναι

INVMCF300A2

ΛΕΥΚΟ

Ενεργειακή Κλάση

Κατάψυξη 4ων Αστέρων

Χαμηλή Στάθμη Θορύβου

Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης (λίτρα)	Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.)	Στάθμη Θορύβου (dB(A))	Έλεγχος Θερμοκρασίας
300	212	85.0 x 128.5 x 69.6	43	Μηχανικός

Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος (λεπτά)	Τύπος Ψύξης	Κλιματική Κλάση	Αποσπώμενο Καλάθι
4.500	Στατικός	N/SN/ST/T	Ναι

INVMCF418A

ΛΕΥΚΟ

Ενεργειακή Κλάση

Κατάψυξη 4ων Αστέρων

Χαμηλή Στάθμη Θορύβου

Ρυθμιζόμενα Πόδια

Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης (λίτρα)	Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.)	Στάθμη Θορύβου (dB(A))	Έλεγχος Θερμοκρασίας
418	333	82.5 x 141.6 x 75.0	44	Μηχανικός

Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος (λεπτά)	Τύπος Ψύξης	Κλιματική Κλάση	Αποσπώμενο Καλάθι
3.300	Στατικός	N/SN/ST/T	Ναι

INVMVF86A2

SILVER

Ενεργειακή Κλάση

Χαμηλή Στάθμη Θορύβου

Κατάψυξη 4ων Αστέρων

Αποσπώμενο Καπάκι

Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης (λίτρα)	Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.)	Στάθμη Θορύβου (dB(A))	Έλεγχος Θερμοκρασίας
86	138	84.5 x 55.3 x 57.4	42	Μηχανικός

Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος (λεπτά)	Τύπος Ψύξης	Κλιματική Κλάση	Ρυθμιζόμενα Πόδια
900	Στατικός	N/SN/ST	Ναι

INVMVF157A2

SILVER

Ενεργειακή Κλάση

Χαμηλή Στάθμη Θορύβου

Κατάψυξη 4ων Αστέρων

Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης (λίτρα)	Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.)	Στάθμη Θορύβου (dB(A))	Έλεγχος Θερμοκρασίας
153	172	142.0 x 55.0 x 55.0	42	Μηχανικός

Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος (λεπτά)	Τύπος Ψύξης	Κλιματική Κλάση	Ρυθμιζόμενα Πόδια
1.000	Στατικός	N/SN/ST/T	Ναι

Συντηρητές Κρασιών

3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ Premium

Η ειδική κατασκευή των Συντηρητών Κρασιού Inventor, εξασφαλίζει άριστες συνθήκες αποθήκευσης των κρασιών σας. Ιδανικοί για την συντήρηση όλων των τύπων κρασιού, καθώς διαθέτουν ειδικό φίλτρο UV για προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και διατήρηση της ιδανικής θερμοκρασίας.

Ο φωτισμός LED, εγγυάται την χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας ενώ ο ηλεκτρονικός έλεγχος την ευκολία και την ακρίβεια στη ρύθμιση της θερμοκρασίας, ώστε να απολαμβάνετε στο μέγιστο τη γεύση και το άρωμα του αγαπημένου σας κρασιού.

inventor

IW14BL

ΜΑΥΡΟ

A+ Ενεργειακή Κλάση
Χαμηλή Στάθμη Θορύβου
Φίλτρο UV

Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης (λίτρα)	Χωρητικότητα σε Μπουκάλια	Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.)	Στάθμη Θορύβου (dB(A))
43	14	105	49.2 x 48.0 x 44.0	42
Έλεγχος Θερμοκρασίας	**Τύπος Ψύξης**	**Κλιματική Κλάση**	**Ρυθμιζόμενα Πόδια**	**Αναστροφή Πόρτας**
Μηχανικός	Στατικός	ST	Ναι	Ναι

IW24BL

ΜΑΥΡΟ

A Ενεργειακή Κλάση
Χαμηλή Στάθμη Θορύβου
Φίλτρο UV
LED Φωτισμός
Ηλεκτρονικός Έλεγχος Θερμοκρασίας

Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης (λίτρα)	Χωρητικότητα σε Μπουκάλια	Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.)	Στάθμη Θορύβου (dB(A))
66	24	138	64.2 x 48.0 x 44.0	42
Έλεγχος Θερμοκρασίας	**Τύπος Ψύξης**	**Κλιματική Κλάση**	**Οθόνη Αφής**	**Ρυθμιζόμενα Πόδια**
Ηλεκτρονικός	Στατικός	N	Ναι	Ναι

IW34BL

ΜΑΥΡΟ

A Ενεργειακή Κλάση
Χαμηλή Στάθμη Θορύβου
Φίλτρο UV
LED Φωτισμός
Ηλεκτρονικός Έλεγχος Θερμοκρασίας

Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης (λίτρα)	Χωρητικότητα σε Μπουκάλια	Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.)	Στάθμη Θορύβου (dB(A))
93	34	139	84.2 x 49.0 x 44.0	42
Έλεγχος Θερμοκρασίας	**Τύπος Ψύξης**	**Κλιματική Κλάση**	**Οθόνη Αφής**	**Ρυθμιζόμενα Πόδια**
Ηλεκτρονικός	Στατικός	N	Ναι	Ναι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΨΥΞΗΣ
2019 ΤΕΥΧΟΣ Α’

Ζήσε την τεχνολογία του αύριο.

24ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας & Θουκυδίδου 2, Αγ. Στέφανος, 145 65,
Τηλ.: 211 300 3300, Fax: 211 300 3333
www.inventor.ac • cs@inventor.ac

Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη, σε χαρακτηριστικά προϊόντων. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Για πιθανές διαφοροποιήσεις, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών Inventor 211 300 330