



inventi ons

Υψηλή Ενεργειακή Κλάση έως A+++ -30%

Με υψηλή ενεργειακή κλάση έως A+++ -30%, τα πλυντήρια ρούχων Inventor προσφέρουν εξαιρετική απόδοση με χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση και χαμηλότερο κόστος στο λογαριασμό του ρεύματος. Εξοικονομήστε χρήματα ενώ φροντίζετε το περιβάλλον με ένα πλυντήριο Inventor της σειράς Galaxy που καταναλώνει 30% λιγότερη ενέργεια σε σύγκριση με τα πλυντήρια ενεργειακής κλάσης A+++ και έως 50% σε σύγκριση με τα πλυντήρια κλάσης A.




BLDC Inverter Μοτέρ

Το BLDC Inverter Μοτέρ εγγυάται μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για το πλυντήριό σας, προσφέροντας κορυφαία απόδοση και εξασφαλίζοντας αξιόπιστη λειτουργία. Σε σύγκριση με τα συμβατικά μοτέρ προσφέρει χαμηλότερη στάθμη θορύβου, ενώ συμβάλλει αποτελεσματικά στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χρημάτων.



Κυψελωτός Κάδος

Ο ειδικός κυψελωτός κάδος συμβάλλει στην αποτελεσματική απομάκρυνση των λεκέδων από τα ρούχα, διατηρώντας την ποιότητά τους! Χάρη στον ιδιαίτερο σχεδιασμό του, δημιουργείται ένα λεπτό στρώμα νερού μεταξύ του κάδου και των ρούχων που διευκολύνει την πλύση και εξασφαλίζει την άνετη κίνησή τους εντός της συσκευής. Επιπλέον, εγγυάται τη μη εισχώρηση των ρούχων στις κυψέλες κατά τη διάρκεια του στυψίματος, λόγω των μικρών οπών αποστράγγισης νερού που διαθέτει. Φροντίζει επομένως για το αποτελεσματικό πλύσιμο των ρούχων σας, εξομοιώνοντας το πλύσιμο στο χέρι, ενώ παράλληλα τα προστατεύει από φθορές καθ' όλη τη διάρκεια της πλύσης!



inven

Προσθήκη Ρούχων κατά τη Διάρκεια της Πλύσης



Η διαδικασία του πλυσίματος των ρούχων γίνεται πιο εύκολη και γρήγορη! Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο της πλύσης και προσθέστε στο πλυντήριό σας όσα ρούχα έχετε ξεχάσει, ακόμη και όσα έχετε ήδη πλύνει στο χέρι για ξέβγαλμα ή στύψιμο, ενώ η πλύση είναι ήδη σε εξέλιξη! Απολαύστε καθαρά ρούχα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας, ενώ προστατεύετε παράλληλα το περιβάλλον! (*Η δυνατότητα προσθήκης είναι εφικτή σε όλες τις φάσεις εκτός από το στύψιμο και εφόσον η στάθμη του νερού δεν ξεπερνάει το κατώτερο μέρος της πόρτας και η θερμοκρασία του νερού δεν ξεπερνάει τους 60°C.)



Ελληνικό Μενού



Άνοιγμα Πόρτας
κατά 180 Μοίρες



Αυτόματη
Επανεκκίνηση



Χρονική Καθυστέρηση
Έναρξης

GLX07143



Πρόγραμμα Καθαρισμού Κάδου

Φροντίστε τα ρούχα σας και εξασφαλίστε μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για το πλυντήριό σας, χάρη στο ειδικό Πρόγραμμα Καθαρισμού Κάδου. Επιλέγοντας τη λειτουργία αυτή, διατηρείτε τον κάδο του πλυντηρίου σας καθαρό, προσφέροντας ιδανικότερες συνθήκες πλύσης.

Χωρητικότητα (kg)	7
Ενεργειακή κλάση	A+++
Προγράμματα	15
Στροφές (rpm)	1400/1200/1000/800/600/400
Θερμοκρασία (°C)	90/60/40/20



GLX08143



Γρήγορη Πλύση 15'

Πλύνετε τα ρούχα που χρειάζεστε μέσα σε μόλις 15', κερδίζοντας χρόνο και εξοικονομώντας ενέργεια! Με την επιλογή Γρήγορη Πλύση 15', τα ευαίσθητα ρούχα καθώς και όσα πλένετε συχνά είναι διαθέσιμα εύκολα, γρήγορα, άνετα και οικονομικά!

Χωρητικότητα (kg)	8
Ενεργειακή κλάση	A+++
Προγράμματα	15
Στροφές (rpm)	1400/1200/1000/800/600/400
Θερμοκρασία (°C)	90/60/40/20



Πλυντήρια Εμπρόσθια Φόρτωσης

3
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ



Ελληνικό Μενού



BLDC Inverter
Μοτέρ



Κυψελωτός
Κάδος



Μεγάλη Διάμετρος
Πόρτας

GLX081432S



Λεπτός
Σχεδιασμός

Συσκευή με λεπτό σχεδιασμό και μικρότερες διαστάσεις από τα περισσότερα πλυντήρια εμπρόσθια φόρτωσης, για εύκολη και άνετη τοποθέτηση σε μικρούς χώρους. Ιδανικό για όσους αναζητούν ένα πλυντήριο για μικρότερους χώρους, με όλα τα οφέλη του πλυντηρίου εμπρόσθια φόρτωσης.



Χωρητικότητα (kg)	8	Στροφές (rpm)	1400/1200/1000/800/600/400
Ενεργειακή κλάση	A+++ -20%	Θερμοκρασία (°C)	90/60/40/30/20
Προγράμματα	15		



Προσθήκη Ρούχων κατά
τη Διάρκεια της Πλύσης

Η διαδικασία του πλυσίματος των ρούχων γίνεται πιο εύκολη και γρήγορη! Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο της πλύσης και προσθέστε στο πλυντήριό σας όσα ρούχα έχετε ξεχάσει, ακόμη και όσα έχετε ήδη πλύνει στο χέρι για ξέβγαλμα ή στύψιμο, ενώ η πλύση είναι ήδη σε εξέλιξη! Απολαύστε καθαρά ρούχα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας, ενώ προστατεύετε παράλληλα το περιβάλλον! (*Η δυνατότητα προσθήκης είναι εφικτή σε όλες τις φάσεις εκτός από το στύψιμο και εφόσον η στάθμη του νερού δεν ξεπερνάει το κατώτερο μέρος της πόρτας και η θερμοκρασία του νερού δεν ξεπερνάει τους 60°C.)





Ελληνικό Μενού



Προσθήκη Ρούχων κατά τη Διάρκεια της Πλύσης



Μεγάλη Διάμετρος Πόρτας



Προστατευτικό Κάλυμμα Πόρτας για Υψηλές Θερμοκρασίες

GLX091431



BLDC Inverter Μοτέρ

Το BLDC Inverter Μοτέρ εγγυάται μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για το πλυντήριο σας, προσφέροντας κορυφαία απόδοση και εξασφαλίζοντας αξιόπιστη λειτουργία. Σε σύγκριση με τα συμβατικά μοτέρ προσφέρει χαμηλότερη στάθμη θορύβου, ενώ συμβάλλει αποτελεσματικά στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χρημάτων.

Χωρητικότητα (kg)	9
Ενεργειακή κλάση	A+++ -10%
Προγράμματα	15
Στροφές (rpm)	1400/1200/1000/800/600/400
Θερμοκρασία (°C)	90/60/40/30/20



GLX121433



Τεχνολογία Easy Jet

Διατηρήστε την πόρτα και τα λάστιχα του πλυντηρίου σας καθαρά για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της συσκευής, χάρη στην τεχνολογία Easy Jet. Το ακροφύσιο Easy Jet ψεκάζει με νερό την πόρτα, απομακρύνοντας υπολείμματα αφρού και σαπουνάδας που συσσωρεύονται στο πλυντήριο μετά από κάθε πλύση.

Χωρητικότητα (kg)	12
Ενεργειακή κλάση	A+++ -30%
Προγράμματα	15
Στροφές (rpm)	1400/1200/1000/800/600/400
Θερμοκρασία (°C)	90/60/40/30/20



Πλυντήρια Άνω Φόρτωσης



Ελληνικό Μενού



Κυψελωτός
Κάδος



Αυτόματη
Επανεκκίνηση



Αποθήκευση Αγαπημένου
Προγράμματος

GLX06123



Οθόνη LED

Ελέγξτε απλά και εύκολα τις ρυθμίσεις της επιλεγόμενης πλύσης χάρη στην οθόνη LED που διαθέτει το πλυντήριο άνω φόρτωσης Inventor. Η οθόνη είναι εύκολη στην ανάγνωση και σας δίνει όλη την πληροφορία με μία μόλις ματιά!



inventor

Χωρητικότητα (kg)	6	Στροφές (rpm)	1200/1000/800/600
Ενεργειακή κλάση	A+++	Θερμοκρασία (°C)	90/60/40/20
Προγράμματα	16		



Αυτόματη Ανίχνευση
& Κατανομή Φορτίου

Εξασφαλίστε την ομαλή λειτουργία της πλύσης των ρούχων σας με τη λειτουργία Αυτόματη Ανίχνευση & Κατανομή Φορτίου που εντοπίζει αυτόματα τη μη ισορροπημένη τοποθέτηση των ρούχων εντός της συσκευής και ανακατανέμει το φορτίο άμεσα.





Ελληνικό Μενού



Αυτόματη Ανίχνευση & Κατανομή Φορτίου



Αυτόματη Επανεκκίνηση



Σύστημα Αποτροπής Αφρού

GLXW8D513B




Πλύση & Στέγνωμα σε 1 ώρα

Απολαύστε μοναδική εμπειρία πλύσης και παραλάβετε καθαρά και στεγνά ρούχα μόλις σε 60', χάρη στο πρόγραμμα Πλύση & Στέγνωμα σε 1 ώρα! Πλέον θα έχετε περισσότερο χρόνο για να αφιερώνετε σε ό,τι πραγματικά σας ευχαριστεί!



Χωρητικότητα (kg)	8 (Πλύση) / 5 (Στέγνωμα)	Στροφές (rpm)	1300/1200/1000/800/600/400
Ενεργειακή κλάση	B	Θερμοκρασία (°C)	90/60/40/20
Προγράμματα	15		



4 Τύποι Στεγνώματος Ρούχων

Εξοικονομήστε χρόνο, αποκτώντας την ευελιξία που χρειάζεστε κατά τη διαδικασία του στεγνώματος των ρούχων! Επιλέξτε κάθε φορά το πρόγραμμα στεγνώματος που ταιριάζει στις ανάγκες σας, 1. Extra Dry για άμεσο & γρήγορο στέγνωμα, 2. Normal Dry για στέγνωμα σε κανονικό χρόνο, 3. Soft Dry για ρούχα που χρειάζονται ελάχιστο στέγνωμα και 4. Time Dry για στέγνωμα ρούχων με προγραμματισμό χρόνου (30 λεπτά/60 λεπτά/90 λεπτά/120 λεπτά).





	GLX06123	GLX07143	GLX08143
Τύπος	Πλυντήριο άνω φόρτωσης	Πλυντήριο εμπρόσθιας φόρτωσης	Πλυντήριο εμπρόσθιας φόρτωσης
Χωρητικότητα (kg)	6	7	8
Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A+++
Επιλογή Στροφών (rpm)	1200/1000/800/600	1400/1200/1000/800/600/400	1400/1200/1000/800/600/400
Επιλογή Θερμοκρασίας (°C)	90/60/40/20	90/60/40/20	90/60/40/20
Αριθμός Προγραμμάτων	16	15	15
Μέση Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/annum)	153	174	196
Μέση Ετήσια Κατανάλωση Νερού (L/annum)	9.520	9.900	11.000
BLDC Inverter Μοτέρ			
Τεχνολογία Easy Jet			
Προσθήκη Ρούχων κατά τη Διάρκεια της Πλύσης			
Προστατευτικό Κάλυμμα Πόρτας για Υψηλές Θερμοκρασίες			
Λεπτός Σχεδιασμός			
Πρόγραμμα Καθαρισμού Κάδου	●	●	●
Γρήγορη Πλύση 15'	●	●	●
Πρόγραμμα Βαμβακερά ECO	●	●	●
Αποθήκευση Αγαπημένου Προγράμματος	●	●	●
Δυνατότητα Πρόπλυσης	●	●	●
Δυνατότητα Επιπλέον Ξεβγάλματος	●	●	●
Πλύση & Στέγνωμα σε 1 ώρα			
4 Τύποι Στεγνώματος Ρούχων			
Άνοιγμα Πόρτας κατά 180 Μοίρες		●	●
Μεγάλη Διάμετρος Πόρτας			
Κυψελωτός Κάδος	●		
Κάδος από Ανοξείδωτο Ατσάλι	●	●	●
Αυτόματη Επανεκκίνηση	●	●	●
Χρονική Καθυστέρηση Έναρξης	●	●	●
Ηλεκτρονικός Έλεγχος	●	●	●
Οθόνη LED	●	●	●
Κλείδωμα Πλήκτρων	●	●	●
Αυτόματη Ανίχνευση & Κατανομή Φορτίου	●	●	●
Ασφάλεια Κλειδώματος Πόρτας	●	●	●
Τρισδιάστατος Ψεκάσμος Νερού			
Αυτοδιάγνωση Βλαβών	●	●	●
Σύστημα Αποτροπής Αφρού	●	●	●
Προστασία από Υπερθέρμανση	●	●	●
Προστασία από Υπερχείλιση	●	●	●
Διαστάσεις [ΥxΠxB (cm)]	87.5x40.0x61.0	85.0x59.5x49.5	85.0x59.5x56.5

GLX081432S	GLX091431	GLX121433	GLXW8D513B
Πλυντήριο εμπρόσθιας φόρτωσης	Πλυντήριο εμπρόσθιας φόρτωσης	Πλυντήριο εμπρόσθιας φόρτωσης	Πλυντήριο & Στεγνωτήριο εμπρόσθιας φόρτωσης
8	9	12	8kg Πλύση / 5kg Στέγνωμα
A+++ -20%	A+++ -10%	A+++ -30%	B
1400/1200/1000/800/600/400	1400/1200/1000/800/600/400	1400/1200/1000/800/600/400	1300/1200/1000/800/600/400
90/60/40/30/20	90/60/40/30/20	90/60/40/30/20	90/60/40/20
15	15	15	15
157	196	197	1.296
11.000	11.880	13.860	27.200
●	●	●	
●	●	●	
●	●	●	
●	●	●	
●	●	●	
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
85.0x59.5x47.5	85.0x59.5x56.5	85.0x59.5x58.7	85.0x59.5x56.5



Ζήσε την τεχνολογία του αύριο.

*Από το 1966**

INVENTOR A.G. A.E.

24^ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας & Θουκυδίδου 2, Αγ. Στέφανος, Τ.Κ. 145 65, Τηλ: 211 300 3300 / 210 621 9000 | Fax: 211 300 3333 | www.inventor.ac

Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη, σε χαρακτηριστικά προϊόντων. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Για πιθανές διαφοροποιήσεις, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών Inventor 211 300 3300, service@inventor.ac.