



i n n o v a t i o n

Συρτάρια ελέγχου υγρασίας

Τα φρούτα και τα λαχανικά διατηρούνται φρέσκα χάρη στο συρτάρι ελέγχου υγρασίας. Ρυθμίστε τον δείκτη και εξασφαλίστε ένα περιβάλλον με περισσότερη υγρασία για τα λαχανικά σας ή με λιγότερη για τα φρούτα σας.



Συρτάρι 0°C (ZeroZone)

Το ειδικά σχεδιασμένο συρτάρι ZeroZone με θερμοκρασία 0°C προσφέρει ιδανικές συνθήκες για τη συντήρηση φρέσκων τροφίμων, όπως ψάρια και κρέατα, για μεγαλύτερη διάρκεια λόγω της ενισχυμένης ψύξης του χώρου. Τα τρόφιμα διατηρούν τα θρεπτικά συστατικά και το άρωμά τους και παραμένουν φρέσκα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.



Μεταλλική Πλάτη Συντήρησης

Τα τρόφιμά σας παραμένουν φρέσκα για μεγαλύτερη διάρκεια, χάρη στη μεταλλική πλάτη συντήρησης με την οποία διασφαλίζεται η διατήρηση της βέλτιστης θερμοκρασίας εντός του θαλάμου συντήρησης.



2-σε-1 | Λειτουργία Κατάψυξης ή Συντήρησης

Μπορείτε τώρα να απολαμβάνετε εξαιρετικά αποτελέσματα τόσο για τη συντήρηση όσο και για τη βαθιά κατάψυξη των τροφίμων σας χάρη στη διπλή λειτουργία των καταψυκτών. Αξιοποιήστε τη μονάδα είτε μόνο για τη συντήρηση είτε σαν καταψύκτη ανάλογα με τις ανάγκες σας και απολαύστε τα οφέλη δύο συσκευών σε μία!



Mini Bars

Νέα μοντέλα Mini Bars, σχεδιασμένα για να απολαμβάνετε τα αναψυκτικά, τα αλκοολούχα ποτά σας ή την μπύρα σας στις ιδανικές θερμοκρασίες. Διαθέτουν γυάλινη πόρτα που προσφέρει συνεχή και άμεσο έλεγχο του περιεχομένου, ενώ αποτελούν ιδανική επιλογή για δωμάτια ξενοδοχείων. Προορίζονται είτε για επαγγελματική είτε για οικιακή χρήση, για όσους αναζητούν ποτά και αναψυκτικά άμεσα διαθέσιμα προς κατανάλωση.





Mini Bars/ Μονόπορτα



Mini Bars



ΛΕΥΚΟ



Ενεργειακή κλάση



Χαμηλή Συσσώρευση Πάγου

INVMS42A2W

Ενεργειακή κλάση: **A++**
Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης (λίτρα): **43**
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος): **84**
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.): **49.2 x 47.2 x 45.0**
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]: **42**
Έλεγχος Θερμοκρασίας: **Μηχανικός**
Τύπος Ψύξης: **Στατικός**



SILVER



Ενεργειακή κλάση



Χαμηλή Συσσώρευση Πάγου

INVMS42A2

Ενεργειακή κλάση: **A++**
Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης (λίτρα): **43**
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος): **84**
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.): **49.2 x 47.2 x 45.0**
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]: **42**
Έλεγχος Θερμοκρασίας: **Μηχανικός**
Τύπος Ψύξης: **Στατικός**



ΜΑΥΡΟ



Ενεργειακή κλάση



Χαμηλή Συσσώρευση Πάγου

MB42-A2B

Ενεργειακή κλάση: **A++**
Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης (λίτρα): **43**
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος): **84**
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.): **49.2 x 47.2 x 45.0**
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]: **42**
Έλεγχος Θερμοκρασίας: **Μηχανικός**
Τύπος Ψύξης: **Στατικός**



Φίλτρο
UV



Γυάλινα
Ράφια

BC-43B

Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης (λίτρα): **43**

Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.): **49.2 x 48.0 x 44.0**

Στάθμη Θορύβου [dB(A)]: **39**

Έλεγχος Θερμοκρασίας: **Μηχανικός**

Τύπος Ψύξης: **Στατικός**

ΜΑΥΡΟ



Φίλτρο
UV



Γυάλινα
Ράφια

BC-66B

Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης (λίτρα): **66**

Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.): **64.2 x 48.0 x 44.0**

Στάθμη Θορύβου [dB(A)]: **40**

Έλεγχος Θερμοκρασίας: **Μηχανικός**

Τύπος Ψύξης: **Στατικός**

ΜΑΥΡΟ



SILVER



Ενεργειακή
Κλάση



Χαμηλή
Συσώρευση Πάγου



Εξελιγμένα
Λάστιχα
Πόρτας

INVMS66A

Ενεργειακή κλάση: **A+**

Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης (λίτρα): **66**

Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος): **109**

Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.): **63.0 x 44.5 x 51.0**

Στάθμη Θορύβου [dB(A)]: **42**

Έλεγχος Θερμοκρασίας: **Μηχανικός**

Τύπος Ψύξης: **Στατικός**



ΛΕΥΚΟ

SILVER



Ενεργειακή
Κλάση



Χαμηλή
Συσώρευση Πάγου



Γυάλινα
Ράφια

INVMS93A2W/INVMS93A2

Ενεργειακή κλάση: **A++**

Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης (λίτρα): **93**

Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος): **80**

Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.): **86.0 x 47.2 x 45.0**

Στάθμη Θορύβου [dB(A)]: **42**

Έλεγχος Θερμοκρασίας: **Μηχανικός**

Τύπος Ψύξης: **Στατικός**



Ενεργειακή
Κλάση



Κατάψυξη 4ων
Αστέρων



Αποσπώμενο
Καπάκι

INVMS98A2

Ενεργειακή κλάση: **A++**

Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης/Κατάψυξης (λίτρα): **83/14**

Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος): **131**

Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.): **84.5 x 50.1 x 54.0**

Στάθμη Θορύβου [dB(A)]: **39**

Έλεγχος Θερμοκρασίας: **Μηχανικός**

Τύπος Ψύξης: **Στατικός**

SILVER



Δίπορτα



SILVER



Ενεργειακή Κλάση



Χαμηλή Συσσώρευση Πάγου



Γυάλινα Ράφια

INVMS207A2G

Ενεργειακή κλάση: **A++**

Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης/Κατάψυξης (λίτρα): **164/40**

Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος): **170**

Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.): **143.0 x 55.0 x 55.0**

Στάθμη Θορύβου [dB(A)]: **40**

Έλεγχος Θερμοκρασίας: **Μηχανικός**

Τύπος Ψύξης: **Στατικός**



INOX



Ενεργειακή Κλάση



Χαμηλή Συσσώρευση Πάγου



Γυάλινα Ράφια

INVMS207A2I

Ενεργειακή κλάση: **A++**

Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης/Κατάψυξης (λίτρα): **164/40**

Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος): **170**

Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.): **143.0 x 55.0 x 55.0**

Στάθμη Θορύβου [dB(A)]: **40**

Έλεγχος Θερμοκρασίας: **Μηχανικός**

Τύπος Ψύξης: **Στατικός**



Ενεργειακή Κλάση



Χαμηλή Συσώρευση Πάγου



Γυάλινα Ράφια

INVM207AW

Ενεργειακή κλάση: **A+**

Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης/Κατάψυξης (λίτρα): **164/40**

Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος): **217**

Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.): **143.0 x 55.0 x 55.0**

Στάθμη Θορύβου [dB(A)]: **40**

Έλεγχος Θερμοκρασίας: **Μηχανικός**

Τύπος Ψύξης: **Στατικός**

ΛΕΥΚΟ



ΛΕΥΚΟ



Ενεργειακή Κλάση



Χαμηλή Συσώρευση Πάγου



Γυάλινα Ράφια

INVM240A

Ενεργειακή κλάση: **A+**

Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης/Κατάψυξης (λίτρα): **199/41**

Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος): **228**

Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.): **159.0 x 55.0 x 55.0**

Στάθμη Θορύβου [dB(A)]: **42**

Έλεγχος Θερμοκρασίας: **Μηχανικός**

Τύπος Ψύξης: **Στατικός**

SILVER



Total No Frost



Ομοιόμορφη Κατανομή Ψύξης 360°



Παγοθήκη Twist

INVM371A

Ενεργειακή κλάση: **A+**

Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης/Κατάψυξης (λίτρα): **281/89**

Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος): **311**

Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.): **171.2 x 69.6 x 68.5**

Στάθμη Θορύβου [dB(A)]: **45**

Έλεγχος Θερμοκρασίας: **Μηχανικός**

Τύπος Ψύξης: **Total No Frost**





Ψυγειοκαταψύκτες



Μεταλλική Πλάτη Συντήρησης

Τα τρόφιμά σας παραμένουν φρέσκα για μεγαλύτερη διάρκεια, χάρη στη μεταλλική πλάτη συντήρησης με την οποία διασφαλίζεται η διατήρηση της βέλτιστης θερμοκρασίας εντός του θαλάμου συντήρησης.




Συρτάρι Ελέγχου Υγρασίας



Τα φρούτα και τα λαχανικά διατηρούνται φρέσκα χάρη στο συρτάρι ελέγχου υγρασίας. Ρυθμίστε τον δείκτη και εξασφαλίστε ένα περιβάλλον με περισσότερη υγρασία για τα λαχανικά σας ή με λιγότερη για τα φρούτα σας.

Ηλεκτρονικός Έλεγχος με Οθόνη Αφής

Με τον ηλεκτρονικό έλεγχο με οθόνη αφής έχετε τη δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας της συσκευής και την επιλογή λειτουργιών όπως Power Freeze, Power Cool και λειτουργία Διακοπών εύκολα και με ακρίβεια!



Συρτάρι 0°C (ZeroZone)



Το ειδικά σχεδιασμένο συρτάρι ZeroZone με θερμοκρασία 0°C προσφέρει ιδανικές συνθήκες για τη συντήρηση φρέσκων τροφίμων, όπως ψάρια και κρέατα, για μεγαλύτερη διάρκεια λόγω της ενισχυμένης ψύξης του χώρου. Τα τρόφιμα διατηρούν τα θρεπτικά συστατικά και το άρωμά τους και παραμένουν φρέσκα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.





ΛΕΥΚΟ



Total No Frost



Ηλεκτρονικός Έλεγχος



Ομοιόμορφη Κατανομή Ψύξης 360°

RFNF60-188WA1

Ενεργειακή κλάση: **A+**

Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης/Κατάψυξης (λίτρα): **219/76**

Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος): **286**

Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.): **188.0 x 59.5 x 63.0**

Στάθμη Θορύβου [dB(A)]: **40**

Έλεγχος Θερμοκρασίας: **Ηλεκτρονικός**

Τύπος Ψύξης: **Total No Frost**



INOX



Total No Frost



Ηλεκτρονικός Έλεγχος



Ομοιόμορφη Κατανομή Ψύξης 360°

RFNF60-188IA2

Ενεργειακή κλάση: **A++**

Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης/Κατάψυξης (λίτρα): **219/76**

Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος): **224**

Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.): **188.0 x 59.5 x 63.0**

Στάθμη Θορύβου [dB(A)]: **40**

Έλεγχος Θερμοκρασίας: **Ηλεκτρονικός**

Τύπος Ψύξης: **Total No Frost**



Μεταλλική Πλάτη Συντήρησης



Συρτάρι Ελέγχου Υγρασίας



Συρτάρι 0°C (ZeroZone)

RFNF70-188IA2

Ενεργειακή κλάση: **A++**

Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης/Κατάψυξης (λίτρα): **316/100**

Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος): **276**

Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.): **188.0 x 70.0 x 66.6**

Στάθμη Θορύβου [dB(A)]: **41**

Έλεγχος Θερμοκρασίας: **Ηλεκτρονικός**

Τύπος Ψύξης: **Total No Frost**



INOX



Οριζόντιοι Καταψύκτες



ΛΕΥΚΟ



Διπλή Λειτουργία Κατάψυξης ή Συντήρησης



Μεγάλη Αυτονομία σε Περίπτωση Διακοπής Ρεύματος



Εσωτερικός Φωτισμός

CF99-A

Ενεργειακή κλάση: **A+**

Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης (λίτρα): **99**

Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος): **170**

Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.): **85.0 x 54.5 x 49.5**

Στάθμη Θορύβου [dB(A)]: **42**

Έλεγχος Θερμοκρασίας: **Μηχανικός**

Τύπος Ψύξης: **Στατικός**



ΛΕΥΚΟ



Ενεργειακή Κλάση



Αποσπώμενο καλάθι



Εσωτερικός Φωτισμός

INVMCF100A2

Ενεργειακή κλάση: **A++**

Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης (λίτρα): **100**

Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος): **131**

Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.): **85.0 x 65.5 x 55.0**

Στάθμη Θορύβου [dB(A)]: **42**

Έλεγχος Θερμοκρασίας: **Μηχανικός**

Τύπος Ψύξης: **Στατικός**



ΛΕΥΚΟ



Διπλή Λειτουργία Κατάψυξης ή Συντήρησης



Μεγάλη Αυτονομία σε Περίπτωση Διακοπής Ρεύματος



Εσωτερικός Φωτισμός

CF142-A

Ενεργειακή κλάση: **A+**

Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης (λίτρα): **142**

Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος): **192**

Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.): **85.0 x 63.2 x 55.0**

Στάθμη Θορύβου [dB(A)]: **42**

Έλεγχος Θερμοκρασίας: **Μηχανικός**

Τύπος Ψύξης: **Στατικός**



Διπλή Λειτουργία Κατάψυξης ή Συντήρησης



Μεγάλη Αυτονομία σε Περίπτωση Διακοπής Ρεύματος



Εσωτερικός Φωτισμός

CF198-A

Ενεργειακή κλάση: **A+**
Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης (λίτρα): **198**
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος): **221**
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.): **85.0 x 81.6 x 55.0**
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]: **42**
Έλεγχος Θερμοκρασίας: **Μηχανικός**
Τύπος Ψύξης: **Στατικός**

ΛΕΥΚΟ



Ενεργειακή Κλάση



Μεγάλη Αυτονομία σε Περίπτωση Διακοπής Ρεύματος



Αποσπώμενο καλάθι

INVMCF290A

Ενεργειακή κλάση: **A+**
Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης (λίτρα): **290**
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος): **268**
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.): **85.0 x 111.5 x 64.5**
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]: **43**
Έλεγχος Θερμοκρασίας: **Μηχανικός**
Τύπος Ψύξης: **Στατικός**

ΛΕΥΚΟ



Ενεργειακή Κλάση



Ηλεκτρονικός Έλεγχος



Λειτουργία Ταχείας Κατάψυξης

CF200-A2EL

Ενεργειακή κλάση: **A++**
Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης (λίτρα): **200**
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος): **172**
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.): **85.0 x 94.5 x 69.6**
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]: **42**
Έλεγχος Θερμοκρασίας: **Ηλεκτρονικός**
Τύπος Ψύξης: **Στατικός**

ΛΕΥΚΟ



Ενεργειακή Κλάση



Μεγάλη Αυτονομία σε Περίπτωση Διακοπής Ρεύματος



Αποσπώμενο καλάθι

INVMCF300A2

Ενεργειακή κλάση: **A++**
Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης (λίτρα): **300**
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος): **212**
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.): **85.0 x 128.5 x 69.6**
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]: **43**
Έλεγχος Θερμοκρασίας: **Μηχανικός**
Τύπος Ψύξης: **Στατικός**

ΛΕΥΚΟ



Ενεργειακή Κλάση



Ηλεκτρονικός Έλεγχος



Λειτουργία Ταχείας Κατάψυξης

CF250-A2EL

Ενεργειακή κλάση: **A++**
Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης (λίτρα): **250**
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος): **193**
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.): **85.0 x 111.5 x 69.6**
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]: **43**
Έλεγχος Θερμοκρασίας: **Ηλεκτρονικός**
Τύπος Ψύξης: **Στατικός**

ΛΕΥΚΟ



Διπλή Λειτουργία Κατάψυξης ή Συντήρησης



Ενεργειακή Κλάση



Ρυθμιζόμενα Πόδια

INVMCF418A

Ενεργειακή κλάση: **A+**
Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης (λίτρα): **418**
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος): **333**
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.): **82.5 x 141.6 x 75.0**
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]: **44**
Έλεγχος Θερμοκρασίας: **Μηχανικός**
Τύπος Ψύξης: **Στατικός**

ΛΕΥΚΟ



Κάθετοι Καταψύκτες



Ενεργειακή Κλάση



Αποσπώμενο Καπάκι



SILVER

INVMVF86A2

Ενεργειακή κλάση: **A++**

Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης (λίτρα): **86**

Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος): **138**

Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.): **84.5 x 55.3 x 57.4**

Στάθμη Θορύβου [dB(A)]: **42**

Έλεγχος Θερμοκρασίας: **Μηχανικός**

Τύπος Ψύξης: **Στατικός**



Ενεργειακή Κλάση



2 Ανοιγόμενα Ράφια Μεγάλης Χωρητικότητας



SILVER

INVMVF157A2

Ενεργειακή κλάση: **A++**

Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης (λίτρα): **153**

Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος): **172**

Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.): **142.0 x 55.0 x 55.0**

Στάθμη Θορύβου [dB(A)]: **42**

Έλεγχος Θερμοκρασίας: **Μηχανικός**

Τύπος Ψύξης: **Στατικός**



Συντηρητές Κρασιών



Ενεργειακή Κλάση



Φίλτρο UV

IW14BL

Ενεργειακή κλάση: **A+**
 Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης (λίτρα): **43**
 Χωρητικότητα σε μπουκάλια: **14**
 Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος): **105**
 Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.): **49.2 x 48.0 x 44.0**
 Στάθμη Θορύβου [dB(A)]: **42**
 Έλεγχος Θερμοκρασίας: **Μηχανικός**
 Τύπος Ψύξης: **Στατικός**



Φίλτρο UV



LED Φωτισμός

IW24BL

Ενεργειακή κλάση: **A**
 Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης (λίτρα): **66**
 Χωρητικότητα σε μπουκάλια: **24**
 Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος): **138**
 Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.): **64.2 x 48.0 x 44.0**
 Στάθμη Θορύβου [dB(A)]: **42**
 Έλεγχος Θερμοκρασίας: **Ηλεκτρονικός**
 Τύπος Ψύξης: **Στατικός**



Φίλτρο UV



LED Φωτισμός

IW34BL

Ενεργειακή κλάση: **A**
 Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης (λίτρα): **93**
 Χωρητικότητα σε μπουκάλια: **34**
 Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος): **139**
 Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.): **84.2 x 49.0 x 44.0**
 Στάθμη Θορύβου [dB(A)]: **42**
 Έλεγχος Θερμοκρασίας: **Ηλεκτρονικός**
 Τύπος Ψύξης: **Στατικός**





Ζήσε την τεχνολογία του αύριο.

*Από το 1966**

INVENTOR A.G. A.E.

24^ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας & Θουκυδίδου 2, Αγ. Στέφανος, Τ.Κ. 145 65, Τηλ: 211 300 3300 / 210 621 9000 | Fax: 211 300 3333 | www.inventor.ac

Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη, σε χαρακτηριστικά προϊόντων. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Για πιθανές διαφοροποιήσεις, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών Inventor 211 300 3300, service@inventor.ac