



Σύστημα  
Fresh Cooling



Ηλεκτρονικός Έλεγχος  
με Οθόνη Αφής



Τεχνολογία  
Total no frost

# Τεχνολογίες για την ιδανική ψύξη

Η Inventor με εμπειρία ετών στην αγορά των ψυγείων και των καταψυκτών φροντίζει για την αναβάθμιση των προϊόντων της με τεχνολογίες και νέες λειτουργίες που συμβάλλουν στην καλύτερη συντήρηση των τροφίμων σας, προσφέροντάς σας αυτό ακριβώς που χρειάζεστε!



## Σύστημα Fresh Cooling

Τα τρόφιμά σας παραμένουν φρέσκα για μεγαλύτερη διάρκεια με το Σύστημα Fresh Cooling. Χάρη στη μεταλλική πλάτη η θερμοκρασία διανέμεται ομοιόμορφα σε όλο τον χώρο της συντήρησης διασφαλίζοντας ότι τα τρόφιμα σας θα παραμείνουν αναλλοίωτα.



## Λειτουργίες Ταχείας Ψύξης & Κατάψυξης

Ασφαλής συντήρηση των τροφίμων σας με τις λειτουργίες Ταχείας Ψύξης και Ταχείας Κατάψυξης που διαθέτουν τα ψυγεία και οι καταψύκτες Inventor. Μπορείτε να ανανεώνετε κάθε φορά το περιεχόμενο του ψυγειοκαταψύκτη ή του καταψύκτη σας, χωρίς να επηρεαστούν τα τρόφιμα που έχετε ήδη αποθηκευμένα. Η θερμοκρασία στο εσωτερικό του θαλάμου μειώνεται γρήγορα και προσαρμόζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μη διακόπτεται η διαδικασία ψύξης ή κατάψυξης.



## Ηλεκτρονικός Έλεγχος με Οθόνη Αφής

Με τον ηλεκτρονικό έλεγχο με οθόνη αφής έχετε τη δυνατότητα ρύθμισης διαφορετικής θερμοκρασίας στη συντήρηση και στην κατάψυξη καθώς και την επιλογή λειτουργιών όπως Ταχεία Ψύξη, Ταχεία Κατάψυξη και Διακοπών εύκολα και με ακρίβεια! Φροντίστε για τη διατήρηση των τροφίμων σας σε άριστη κατάσταση σε οποιοδήποτε συνθήκες.



## Συρτάρι Ελέγχου Υγρασίας & Μηδενικής Θερμοκρασίας

Τα φρούτα και τα λαχανικά διατηρούνται φρέσκα χάρη στο συρτάρι ελέγχου υγρασίας. Ρυθμίστε τον δείκτη και εξασφαλίστε ένα περιβάλλον με περισσότερη υγρασία για τα λαχανικά σας ή με λιγότερη για τα φρούτα σας. Με το ειδικά σχεδιασμένο συρτάρι μηδενικής θερμοκρασίας, εξασφαλίζετε ιδανικές συνθήκες για τη συντήρηση φρέσκων τροφίμων, όπως ψάρια και κρέατα, για μεγαλύτερη διάρκεια λόγω της ενισχυμένης ψύξης.



# Mini Bars/Μονόπορτα



## Τα ιδανικά μικρά!

Η ολοκληρωμένη σειρά mini bars και μονόπορτων ψυγείων Inventor έρχεται να καλύψει μία ευρεία γκάμα αναγκών. Είτε πρόκειται για ένα μικρό φοιτητικό σπίτι είτε για το ξενοδοχείο σας, θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε!





Χαμηλή  
Συσώρευση  
Πάγου



Αναστροφή  
Πόρτας



Ρυθμιζόμενα  
Πόδια

MB492S



MB42-A2B

MAYPO

ΛΕΥΚΟ



SILVER



MB490W

\*Ενεργειακή κλάση A++ σύμφωνα με την Οδηγία 2010/1061 (σε κλίμακα από A+++ έως D).

**MB490W,  
MB492S, MB42-A2B\***

Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης (λίτρα)	43
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	80, 100, 84
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	41, 41, 42
Έλεγχος Θερμοκρασίας	Μηχανικός
Τύπος Ψύξης	Στατικός
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.)	49.2 x 47.2 x 45.0



Φίλτρο  
UV



Χαμηλή Στάθμη  
Θορύβου



Γυάλινα  
Ράφια



MAYPO

**BC-43B**


Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης (λίτρα)	43
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	39
Έλεγχος Θερμοκρασίας	Μηχανικός
Τύπος Ψύξης	Στατικός
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.)	49.2 x 48.0 x 44.0



Χαμηλή  
Συσώρευση  
Πάγου



Εξελιγμένα  
Λάστιχα  
Πόρτας



Αναστροφή  
Πόρτας



INOX



**MP630S**

Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης (λίτρα)	65
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	103
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	41
Έλεγχος Θερμοκρασίας	Μηχανικός
Τύπος Ψύξης	Στατικός
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.)	63.0 x 44.5 x 51.0



Χαμηλή  
Συσώρευση  
Πάγου



Εξελιγμένα  
Λάστιχα Πόρτας



Εσωτερικός  
Φωτισμός



MP862W

MP860S

INOX

ΛΕΥΚΟ



**MP862W,  
MP860S**

Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης (λίτρα)	93
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	107
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	41
Έλεγχος Θερμοκρασίας	Μηχανικός
Τύπος Ψύξης	Στατικός
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.)	85.0 x 47.2 x 45.0



Κατάψυξη  
4ων Αστέρων



Χαμηλή  
Συσώρευση  
Πάγου



Αποσπώμενο  
Καπάκι



INOX



**MP850S**

Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης/Κατάψυξης (λίτρα)	84/14
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	139
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	39
Έλεγχος Θερμοκρασίας	Μηχανικός
Τύπος Ψύξης	Στατικός
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.)	84.5 x 50.1 x 54.0



Φωτισμός  
LED



Χαμηλή  
Συσώρευση  
Πάγου



Γυάλινα  
Ράφια



SILVER



**DPC850LS**

Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης/Κατάψυξης (λίτρα)	61/24
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	207
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	40
Έλεγχος Θερμοκρασίας	Μηχανικός
Τύπος Ψύξης	Στατικός
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.)	85.0 x 47.5 x 50.0

# Δίπορτα

Όλα όσα χρειάζεστε για τη σωστή διατήρηση των τροφίμων σας!

Αναβαθμίστε την κουζίνα σας με τα νέα δίπορτα ψυγεία της Inventor με λειτουργίες που εξασφαλίζουν ότι τα τρόφιμά σας παραμένουν φρέσκα για περισσότερο καιρό!





DP1440W



DP1442S



Χαμηλή  
Συσώρευση  
Πάγου



Φωτισμός  
LED



Γυάλινα  
Ράφια



	DP1440W	DP1442S
Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης/Κατάψυξης (λίτρα)	163/41	163/41
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	221	176
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	40	41
Έλεγχος Θερμοκρασίας	Μηχανικός	Μηχανικός
Τύπος Ψύξης	Στατικός	Στατικός
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.)	143.0 x 55.0 x 55.0	143.0 x 55.0 x 55.0



Total  
No Frost



Ομοιόμορφη  
Κατανόμη  
Ψύξης



Παγοθήκη  
Twist



	DP1710NFW
Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης/Κατάψυξης (λίτρα)	284/90
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	298
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	42
Έλεγχος Θερμοκρασίας	Μηχανικός
Τύπος Ψύξης	Total No Frost
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.)	171.2 x 69.6 x 68.5



Χαμηλή  
Συσώρευση  
Πάγου



Φωτισμός  
LED



Κατάψυξη  
4ων Αστέρων



	DP1590S
Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης/Κατάψυξης (λίτρα)	194/41
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	221
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	41
Έλεγχος Θερμοκρασίας	Μηχανικός
Τύπος Ψύξης	Στατικός
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.)	159.0 x 55.0 x 55.0



Ηλεκτρονικός  
Έλεγχος με  
Οθόνη Αφής



Total  
No Frost



Συρτάρι  
Ελέγχου  
Υγρασίας



	DPC1760NFLIN
Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης/Κατάψυξης (λίτρα)	321/94
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	244
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	39
Έλεγχος Θερμοκρασίας	Ηλεκτρονικός
Τύπος Ψύξης	Total No Frost
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.)	178.0 x 70.5 x 68.2



# Ψυγειοκαταψύκτες



## Σύγχρονοι ψυγειοκαταψύκτες με τεχνολογίες αιχμής!

Οι ψυγειοκαταψύκτες Inventor έρχονται να σας κερδίσουν με μία πληθώρα λειτουργιών και τεχνολογιών. Διατηρήστε τη διατροφική αξία των τροφίμων σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ενώ παράλληλα φροντίζετε για την άνεσή σας!





PS18860LW

PS18860LIN



### Λειτουργία Ταχείας Ψύξης

Ανανεώστε το περιεχόμενο του ψυγείοκαταψύκτη σας με νέα τρόφιμα χωρίς να διακόπτεται η διαδικασία ψύξης αυτών που βρίσκονται ήδη στο ψυγείο σας.



### Ηλεκτρονικός Έλεγχος Θερμοκρασίας

Επιλέξτε τη θερμοκρασία που επιθυμείτε, εύκολα και με ακρίβεια διατηρώντας τα τρόφιμα φρέσκα και εξοικονομώντας χρήματα.



	PS18860LW	PS18860LIN
Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης/Κατάψυξης (λίτρα)	219/83	219/83
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	290	232
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	41	41
Έλεγχος Θερμοκρασίας	Ηλεκτρονικός	Ηλεκτρονικός
Τύπος Ψύξης	Total No Frost	Total No Frost
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.)	188.0 x 59.5 x 63.0	188.0 x 59.5 x 63.0



### Total No Frost

Εξασφαλίστε γρήγορη ψύξη και σταθερή θερμοκρασία, χωρίς συσσώρευση πάγου. Φροντίστε για την καλύτερη απόδοση και τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της συσκευής σας.








	<b>PS18870LIN</b>
Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης/Κατάψυξης (λίτρα)	316/119
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	336
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	41
Έλεγχος Θερμοκρασίας	Ηλεκτρονικός
Τύπος Ψύξης	Total No Frost
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.)	188.0 x 70.0 x 66.6



### Σύστημα Fresh Cooling

Εξασφαλίστε φρέσκα τρόφιμα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με το Σύστημα Fresh Cooling που φροντίζει για τη σωστή θερμοκρασία εντός της συσκευής σας.



### Ηλεκτρονικός Έλεγχος με Οθόνη Αφής

Έλεγχτε άμεσα και εύκολα τη θερμοκρασία του ψυγείοκαταψύκτη σας χάρη στον ηλεκτρονικό έλεγχο με οθόνη αφής, αποκτώντας παράλληλα πρόσβαση σε επιπλέον λειτουργίες.



### Total No Frost

Αποτρέψτε τη συσσώρευση πάγου, εξασφαλίζοντας σταθερή θερμοκρασία και επιτυγχάνοντας πιο γρήγορη ψύξη για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της συσκευής σας.



# Καταψύκτες



**3**  
ΧΡΟΝΙΑ  
ΕΓΓΥΗΣΗ

Αποθηκεύστε έξυπνα και οικονομικά!

Δεν έχετε αρκετό χώρο για την αποθήκευση φρέσκων ή κατεψυγμένων τροφίμων; Αποκτήστε έναν καταψύκτη Inventor που να ταιριάζει στις ανάγκες σας και εξασφαλίστε διατήρηση μεγάλου όγκου τροφίμων με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας!





MF1-99MDL



MF1-142MDL



MF1-198MDL



Λειτουργία Κατάψυξης/ Συντήρησης



Φωτισμός LED




Μεγάλη Αυτονομία

ΛΕΥΚΟ



	MF1-99MDL	MF1-142MDL	MF1-198MDL
Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης (λίτρα)	99	142	198
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	211	228	250
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	38	41	41
Έλεγχος Θερμοκρασίας	Μηχανικός	Μηχανικός	Μηχανικός
Τύπος Ψύξης	Στατικός	Στατικός	Στατικός
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.)	85.0 x 54.5 x 49.5	85.0 x 63.2 x 55.0	85.0 x 81.2 x 55.0



Λειτουργία Κατάψυξης/ Συντήρησης



Μεγάλη Αυτονομία



Χαμηλή Στάθμη Θορύβου

ΛΕΥΚΟ



	MF1-418MD
Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης (λίτρα)	418
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	337
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	45
Έλεγχος Θερμοκρασίας	Μηχανικός
Τύπος Ψύξης	Στατικός
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.)	82.5 x 141.6 x 75.0



Λειτουργία Κατάψυξης/ Συντήρησης



Φωτισμός LED



Ηλεκτρονικός Έλεγχος Θερμοκρασίας

ΛΕΥΚΟ



	MF1-295EDL
Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης (λίτρα)	290
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	286
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	41
Έλεγχος Θερμοκρασίας	Ηλεκτρονικός
Τύπος Ψύξης	Στατικός
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.)	85.0 x 111.5 x 64.5



Ηλεκτρονικός Έλεγχος Θερμοκρασίας



Λειτουργία Ταχείας Κατάψυξης



Συναγερμός Υψηλής Θερμοκρασίας

ΛΕΥΚΟ



	MF11-502E
Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης (λίτρα)	502
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	370
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	46
Έλεγχος Θερμοκρασίας	Ηλεκτρονικός
Τύπος Ψύξης	Στατικός
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.)	86.0 x 164.0 x 72.0



	<b>MF2-100M</b>
Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης (λίτρα)	100
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	169
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	41
Έλεγχος Θερμοκρασίας	Μηχανικός
Τύπος Ψύξης	Στατικός
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.)	85.0 x 65.5 x 55.0



	<b>MF2-200E</b>	<b>MF2-250E</b>	<b>MF2-300E</b>
Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης (λίτρα)	200	250	300
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	201	215	232
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	41	41	41
Έλεγχος Θερμοκρασίας	Ηλεκτρονικός	Ηλεκτρονικός	Ηλεκτρονικός
Τύπος Ψύξης	Στατικός	Στατικός	Στατικός
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.)	85.0 x 94.5 x 69.6	85.0 x 111.5 x 69.6	85.0 x 128.5 x 69.6



	<b>KF2-86MS</b>
Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης (λίτρα)	88
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	164
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	39
Έλεγχος Θερμοκρασίας	Μηχανικός
Τύπος Ψύξης	Στατικός
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.)	84.5 x 55.3 x 57.4



	<b>KF2-157MS</b>
Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης (λίτρα)	160
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	183
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	42
Έλεγχος Θερμοκρασίας	Μηχανικός
Τύπος Ψύξης	Στατικός
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.)	142.0 x 55.0 x 55.0



# Συντηρητές Κρασιών

## Σωστή συντήρηση σαν το καλό κρασί!

Δημιουργήστε τις σωστές συνθήκες για την ιδανική διατήρηση των αγαπημένων σας κρασιών παρέχοντας ένα κλίμα το οποίο εγγυάται το 100% της ποιότητας του κρασιού.



Φίλτρο UV



Ρυθμιζόμενα Πόδια



Γυάλινη Πόρτα

	IW14BLEC*
Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης (λίτρα)	43
Χωρητικότητα σε Μπουκάλια	14
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	105
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	42
Έλεγχος Θερμοκρασίας	Μηχανικός
Τύπος Ψύξης	Στατικός
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.)	59.0 x 53.0 x 48.0



\*Ενεργειακή κλάση A+ σύμφωνα με την Οδηγία 2010/1061 (σε κλίμακα από A+++ έως D).



Φίλτρο UV



Φωτισμός LED



Ηλεκτρονικός Έλεγχος Θερμοκρασίας

	WC24BT, WC34BT
Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης (λίτρα)	66, 93
Χωρητικότητα σε Μπουκάλια	24, 34
Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	140, 145
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	40, 39
Έλεγχος Θερμοκρασίας	Ηλεκτρονικός
Τύπος Ψύξης	Στατικός
Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.)	64.2 x 48.0 x 44.0, 84.2 x 48.0 x 44.0



WC24BT



WC34BT

## Νέα Ενεργειακή Σήμανση

Η νέα ενεργειακή σήμανση με ισχύ από την 1η Μαρτίου 2021 αλλάζει τον τρόπο κατάταξης των συσκευών στις ενεργειακές τάξεις, καθιστώντας πιο αποτελεσματική την επιλογή ενεργειακά αποδοτικών συσκευών για το σπίτι σας. Το προηγούμενο σύστημα σήμανσης με κλίμακα από A+++ έως D αλλάζει σε A έως G και η νέα ετικέτα συνδέεται με μια νέα βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ERPEL) μέσω ενός κωδικού QR. Αυτή η βάση δεδομένων προσφέρει τις απαραίτητες πληροφορίες για τα προϊόντα, ενώ μπορεί να αποτελέσει βάση για τη σύγκριση διαφορετικών προϊόντων και τον υπολογισμό του κόστους λειτουργίας συσκευών.



### Οι πληροφορίες που αναγράφονται στις ενεργειακές ετικέτες

#### Ψυγεία & Καταψύκτες

Κωδικός QR

Τάξη ενεργειακής απόδοσης του προϊόντος

Κλίμακα των τάξεων ενεργειακής απόδοσης από A έως G

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh/έτος)

Πλήθος συνήθων φιαλών κρασιού που μπορούν να αποθηκεύονται

Άθροισμα των όγκων θαλάμου/-ων ψύκτη /-ων και θαλάμου/-ων ψύξης (L)

Άθροισμα των όγκων κατεψυγμένου/-ων θαλάμου/-ων (L)

#### Συντηρητές κρασιών

Κωδικός QR

Τάξη ενεργειακής απόδοσης του προϊόντος

Κλίμακα των τάξεων ενεργειακής απόδοσης από A έως G

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh/έτος)

Πλήθος συνήθων φιαλών κρασιού που μπορούν να αποθηκεύονται

Άθροισμα των όγκων θαλάμου/-ων ψύκτη /-ων και θαλάμου/-ων ψύξης (L)

Άθροισμα των όγκων κατεψυγμένου/-ων θαλάμου/-ων (L)

### Τα οφέλη για τους καταναλωτές



**INVENTOR A.G. A.E.**

24° χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας & Θουκυδίδου 2, Αγ. Στέφανος, Τ.Κ. 145 65, Τηλ: 211 300 3300 / 210 621 9000 | Fax: 211 300 3333 | [www.inventor.ac](http://www.inventor.ac)

Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη, σε χαρακτηριστικά προϊόντων. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Για πιθανές διαφοροποιήσεις, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών Inventor 211 300 3300, [service@inventor.ac](mailto:service@inventor.ac)