



Τεχνολογία υψηλής απόδοσης για άνεση & οικονομία!



Υψηλή Απόδοση



Εξοικονόμηση
Ενέργειας




Απίστευτη Άνεση

Τεχνολογία για τέλεια ατμόσφαιρα

Τα κλιματιστικά Inventor προσφέρουν τις καλύτερες συνθήκες στον χώρο σας.

Χαλαρώστε στον καναπέ σας και δείτε την αγαπημένη σας σειρά, προσκαλέστε φίλους και περάστε ευχάριστα το βράδυ σας, κάντε τη γυμναστική σας και μαγειρέψτε, ενώ τα κλιματιστικά Inventor διασφαλίζουν σωστή θερμοκρασία και φροντίζουν για την άνεσή σας. Ξεγνοιάστε και απολαύστε την κάθε στιγμή!



Το καλύτερο αποτέλεσμα με τη χαμηλότερη κατανάλωση

Επωφεληθείτε από την υψηλότερη ενεργειακή κλάση A+++ σε ψύξη και Θέρμανση και εξασφαλίστε υψηλή απόδοση, εξοικονομώντας χρήματα ενώ προστατεύετε το περιβάλλον.



Τέλειες συνθήκες σε κάθε σας κίνηση

Ρυθμίστε τη ροή αέρα του κλιματιστικού σας για να σας ακολουθεί ή να σας αποφεύγει όταν κινείστε στον χώρο και απολαύστε άριστες συνθήκες άνεσης με τον Αισθητήρα Κίνησης.



Δροσιά ή ζέστη ακριβώς εκεί που θέλετε

Επιλέξτε τη λειτουργία Follow Me και με τη βοήθεια του έξυπνου αισθητήρα στο χειριστήριο, απολαύστε την ιδανική θερμοκρασία για εσάς στο σημείο που επιθυμείτε. Εξασφαλίστε πως ο ζεστός αέρας θα σας ακολουθεί στον χώρο ακόμη και τον χειμώνα.



Απόλυτη άνεση σε κάθε σημείο του σπιτιού σας

Εξασφαλίστε ομοιόμορφη κατανομή του αέρα προς όλες τις κατευθύνσεις και κάλυψη ακόμη και των πιο δύσκολων σημείων του δωματίου, χάρη στην οριζόντια και κάθετη αυτόματη κίνηση των περσίδων.



Σωστή θερμοκρασία με ευχάριστη αίσθηση

Απολαύστε ιδανική θερμοκρασία χωρίς τη δυσάρεστη αίσθηση του κρύου αέρα πάνω σας με τη Λειτουργία Breeze Away, που προσφέρει αυτόματη ρύθμιση της κλίσης των περσίδων και προσαρμογή της ταχύτητας του ανεμιστήρα.



Όλες οι ρυθμίσεις στο χέρι σας

Ελέγχτε απόλυτα και άμεσα τη συσκευή σας από το κινητό σας από όπου και αν βρίσκεστε, εξοικονομώντας χρόνο και ενέργεια μέσω της εφαρμογής Inventor Control.



Πώς εξοικονομείτε χρήματα με ένα κλιματιστικό;



- Χρησιμοποιήστε το κλιματιστικό και για τη θέρμανση, καθώς είναι πιο οικονομικό μέσο σε σύγκριση με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο σύμφωνα με μελέτες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (2022-2023).
- Επιλέξτε κλιματιστικό με την κατάλληλη απόδοση (BTU) για τον χώρο σας. Τα τετραγωνικά του χώρου που επιθυμείτε να καλύψετε, η μόνωση του σπιτιού, η τοποθεσία του και οι εξωτερικές συνθήκες που επικρατούν, είναι μερικούς από τους παράγοντες που παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιλογή των BTU που ταιριάζουν στον χώρο σας. Ένα κλιματιστικό μικρότερης απόδοσης από αυτή που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του χώρου σας, θα καταβάλει περισσότερη προσπάθεια για να σας προσφέρει το ιδανικό επίπεδο θερμοκρασίας, με αποτέλεσμα να καταναλώνει περισσότερο ρεύμα.
- Προτιμήστε κλιματιστικό σύγχρονης τεχνολογίας και υψηλής ενεργειακής κλάσης A++, με έξυπνες λειτουργίες που διασφαλίζουν τις συνθήκες που επιθυμείτε, ενώ εξοικονομείτε ενέργεια και χρήματα.
- Αποφύγετε τη ρύθμιση ακραίων θερμοκρασιών για άμεση επίτευξη της ιδανικής θερμοκρασίας στον χώρο σας. Χρησιμοποιώντας το κλιματιστικό σας μόνο για άμεση ζέστη ή δροσιά, ειδικά όταν η εξωτερική θερμοκρασία απέχει αρκετά από την επιθυμητή, επιβαρύνεται η απόδοση του, αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας και συνεπώς το κόστος λειτουργίας του. Αντιθέτως, αποφεύγοντας ακραίες θερμοκρασίες και διατηρώντας το κλιματιστικό σας συνεχώς ενεργοποιημένο, θα απαιτείται λιγότερος χρόνος λειτουργίας προκειμένου το κλιματιστικό να προσφέρει την ιδανική θερμοκρασία, μειώνοντας το κόστος ενέργειας και παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής του.
- Ρυθμίστε τον ανεμιστήρα στην επιλογή AUTO για απόλυτη προσαρμογή του κλιματιστικού στις ανάγκες του χώρου σας, ενώ παράλληλα εξοικονομείτε ενέργεια.
- Μεριμνήστε για τον καθαρισμό ή την αντικατάσταση των φίλτρων της συσκευής και διασφαλίστε εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς η σωστή συντήρηση ενός κλιματιστικού ενισχύει την απόδοσή του και μεγαλώνει τη διάρκεια ζωής του.
- Φροντίστε να κλείνετε τις κουρτίνες, τα παντζούρια και να κατεβάζετε τις τέντες για να δημιουργείτε και να διατηρείτε την ιδανική ατμόσφαιρα που επιθυμείτε εύκολα και οικονομικά.



Τι να προσέξετε πριν επιλέξετε κλιματιστικό για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας

- Την Ενεργειακή κλάση A+++ στην ψύξη και τη θέρμανση.
- Τον υψηλό δείκτη SCOP, τον υψηλό δείκτη SEER και το φορτίο σχεδιασμού.
- Τη Λειτουργία Wi-Fi συνδυαστικά με τα έξυπνα σενάρια που προσφέρουν πολλές επιλογές για να ταιριάζει η λειτουργία του κλιματιστικού με το πρόγραμμα και τις ανάγκες σας.
- Τον Έξυπνο Αισθητήρα Κίνησης που εκτός από τη ροή του αέρα, προσαρμόζει τη λειτουργία του σύμφωνα με την παρουσία σας στον χώρο.
- Τη Λειτουργία ECO που ρυθμίζει αυτόμata τη θερμοκρασία και την ταχύτητα του ανεμιστήρα για μέγιστη εξοικονόμηση.
- Τη Λειτουργία GEAR με την οποία ρυθμίζεται το επίπεδο κατανάλωσης ενέργειας του κλιματιστικού σας.
- Τη Ζώνη Θέρμανσης στην εξωτερική μονάδα για μέγιστη απόδοση σε χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες.



Μοναδικές λειτουργίες που ξεχωρίζουν!

Η σειρά κλιματιστικών King Plus είναι σχεδιασμένη για εσάς που επιθυμείτε καθαρή ατμόσφαιρα και μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Χάρη στις λειτουργίες που διαθέτει, όπως η δυνατότητα να λειτουργεί ως Καθαριστής Αέρα, η Αποστείρωση 56°C και η Τεχνολογία Νανοσωματιδίων Αργύρου, εγγυάται τον καθαρό αέρα στον χώρο σας. Επιπλέον, η υψηλή ενεργειακή κλάση A+++ τόσο στην Ψύξη όσο και τη Θέρμανση (Θερμή Ζώνη) φροντίζει για την άριστη απόδοση με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.



10
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

Αισθητήρας
ΚίνησηςΕνεργειακή
ΚλάσηΑπόλυτα Αθόρυβη
Λειτουργία 15dB(A)Remote
On/OffWi-Fi
Standard

Μοντέλο		K2VI32-09WFI/K2VO32-09	K2VI32-12WFI/K2VO32-12
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)		8.870 (3.410-13.650)	11.940 (3.410-13.650)
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)		2.6 (1.0-4.0)	3.5 (1.0-4.0)
Θερμική Απόδοση (Btu/h)		10.920 (3.750-18.420)	14.330 (4.430-19.790)
Θερμική Απόδοση (kWatt)		3.2 (1.1-5.4)	4.2 (1.3-5.8)
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6
		Ενεργειακή Κλάση	A+++
		SEER	8.75
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	104
Θέρμανση (Μέση Ζώνη)		Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6
		Ενεργειακή Κλάση	A+++
		SCOP	5.1
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	714
Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)		Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.8
		Ενεργειακή Κλάση	A+++
		SCOP	6.2
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	632
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)		230/50/1	230/50/1
Ρεύμα Λειτουργίας (A)		8.0	8.0
Κατανάλωση (kW)	Ψύξη	0.57 (0.30-1.50)	0.79 (0.30-1.35)
	Θέρμανση	0.66 (0.30-1.85)	0.89 (0.30-1.85)
Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m³/h)		550/475/400	600/522/435
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή)	15/29/32/36	16/30/33/37
	Εξωτερική Μονάδα	48	49
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα	56	57
	Εξωτερική Μονάδα	61	62
Ικανότητα Αφύγρανσης	(L/h)	1.2	1.6
	(L/ημέρα)	28.8	38.4
Τύπος Συμπιεστή		ROTARY	ROTARY
Γραμμή Υγρού Γραμμή Αερίου		1/4" 3/8"	1/4" 3/8"
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης (Noxmm²)/(A)		3x1.5/10	3x1.5/10
Καλώδια Εντολών (Noxmm²)?		4x1.5	4x1.5
Διαστάσεις (MxBxY) (mm)	Εσωτερική Μονάδα	923x215x320	923x215x320
	Εξωτερική Μονάδα	800x275x553	800x275x553
Καθαρό Βάρος (kg)	Εσωτερική/Εξωτερική	12.0/29.8	12.0/29.8
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)		R32/740	R32/740
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C)	Ψύξη	-20 ~ 43	-20 ~ 43
	Θέρμανση	-20 ~ 24	-20 ~ 24



IFD

Κλιματιστικό & Καθαριστής Άερα - 2 σε 1

Το Ηλεκτροστατικό Φίλτρο Αποστείρωσης IFD που διαθέτει το κλιματιστικό συμβάλλει στην εξουδετέρωση των βλαβερών μικροοργανισμών. Επιπλέον, χάρη στον εξελιγμένο αισθητήρα ποιότητας αέρα PM2.5¹, εντοπίζει τη συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων μεγέθους έως 2,5μμ, ενημερώνει για την ποιότητα του αέρα και ενεργοποιεί αυτόματα τον καθαρισμό όταν απαιτείται.

¹ Με ικανότητα καθαρισμού αέρα έως CADR 200m³/h.



Αποστείρωση 56°C

Με την Αποστείρωσης 56°C² πραγματοποιείται εσωτερικός καθαρισμός του κλιματιστικού σας, ενώ χάρη στην υψηλή θερμοκρασία 56°C που αναπτύσσεται στο εσωτερικό εξουδετερώνονται αποτελεσματικά μικρόβια και βακτήρια.

² Η λειτουργία Αποστείρωσης 56°C μπορεί να ενεργοποιηθεί αποκλειστικά από την εφαρμογή Inventor Control.




Τεχνολογία Νανοσωματίδων Αργύρου

Απολαύστε υγιεινή ατμόσφαιρα χάρη στην Τεχνολογία Νανοσωματίδων Αργύρου. Τα νανοσωματίδια αργύρου στο εσωτερικό της μονάδας συμβάλλουν στη διατήρηση της καθαρότητάς της, εμποδίζοντας την ανάπτυξη μυκήτων και μούχλας και καταπολεμώντας έως 99% των βακτηρίων.



Η εφαρμογή είναι συμβατή με Google Assistant* και Amazon Alexa**.



Αισθητική υψηλού επιπέδου!

Ο εντυπωσιακός και καινοτόμος σχεδιασμός της σειράς κλιματιστικών Dark θα μεταμορφώσει τον χώρο σας σε σημείο αναφοράς μοντέρνου design. Η σειρά Dark όμως διαθέτει και χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν καθαρή ατμόσφαιρα και οικονομία, όπως η Λειτουργία Aqua Ionizer και η υψηλή ενεργειακή κλάση A+++ στην Ψύξη και τη Θέρμανση (Θερμή Ζώνη).



10

ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

Wi-Fi
StandardΚαινοτόμος
ΣχεδιασμόςΚεντρικός
ΈλεγχοςRemote
On/OffΑθόρυβη
Λειτουργία

Μοντέλο	DR2VI-09WFI/ DR2VO-09	DR2VI-12WFI/ DR2VO-12	DR2VI32-18WFI/ DR2VO32-18	DR2VI32-24WFI/ DR2VO32-24
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)	9.000 (2.730-12.620)	12.000 (3.410-13.650)	18.000 (4.430-19.790)	24.000 (7.500-29.000)
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)	2.6 (0.8-3.2)	3.5 (1.0-4.0)	5.0 (1.30-5.80)	7.0 (2.2-8.5)
Θερμική Απόδοση (Btu/h)	11.000 (2.730-14.330)	14.500 (3.410-17.740)	18.150 (4.770-20.470)	28.000 (8.190-34.120)
Θερμική Απόδοση (kWatt)	3.2 (0.8-4.2)	4.2 (1.0-5.2)	5.2 (1.4-6.0)	8.1 (2.40-10.0)
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	3.5	5.0
	Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A++
	SEER	8.5	8.5	6.1
	Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	107	144	287
	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.4	2.8	4.6
	Ενεργειακή Κλάση	A++	A++	A+
	SCOP	4.6	4.6	4.0
	Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	731	854	1.610
	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	3.0	4.6
	Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A+++
Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	SCOP	5.5	5.5	5.1
	Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	662	756	1.263
	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	3.0	4.6
	Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A+++
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)	230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη	2.9 (0.9-6.7)	3.9 (1.4-6.7)	6.5 (1.8-8.9)
	Θέρμανση	3.6 (1.3-7.2)	5.0 (1.3-7.2)	6.3 (2.3-11.3)
Κατανάλωση (kW)	Ψύξη	0.65 (0.20-1.50)	0.87 (0.30-1.50)	1.46 (0.40-2.00)
	Θέρμανση	0.80 (0.30-1.60)	1.10 (0.50-1.60)	1.40 (0.50-2.50)
Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m³/h)	600/500/450	650/550/500	900/800/600	1.200/1.000/850
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή)	20/25/30/35	22/29/33/38	30/35/40/44
	Εξωτερική Μονάδα	47	48	53
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα	54	58	59
	Εξωτερική Μονάδα	59	61	65
Ικανότητα Αφύγρανσης	(L/h)	1.2	1.6	2.0
	(L/ημέρα)	28.8	38.4	48.0
Τύπος Συμπειστή	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
Γραμμή Υγρού Γραμμή Αερίου	1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	1/4" 1/2"
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης (Noxmm²)/(A)	3x1.5/10	3x1.5/10	3x2.5/16	3x2.5/16
Καλώδια Εντολών (Noxmm²)	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5
Διαστάσεις (MxBxY) (mm)	Εσωτερική Μονάδα	887x211x281	887x211x281	1.030x233x322
	Εξωτερική Μονάδα	800x280x550	800x280x550	890x353x697
Καθαρό Βάρος (kg)	Εσωτερική/Εξωτερική	10.0/29.0	10.0/31.5	13.0/32.7
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)		R32/650	R32/940	R32/900
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C)	Ψύξη	-20 ~ 43	-20 ~ 43	-20 ~ 43
	Θέρμανση	-20 ~ 24	-20 ~ 24	-20 ~ 24



Aqua Ionizer

Δημιουργήστε ένα υγιεινό περιβάλλον με απόλυτη αίσθηση φρεσκάδας χάρη στη Λειτουργία Aqua Ionizer. Ο Aqua Ionizer εμπλουτίζει τον αέρα με θετικά και αρνητικά ιόντα τα οποία εξουδετερώνουν τα βλαβερά αιωρούμενα σωματίδια.




Ενεργειακή Κλάση

Η υψηλή ενεργειακή κλάση A+++ σε ψύξη και θέρμανση φροντίζει να απολαμβάνετε υψηλή απόδοση με παράλληλη εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων.




Ροή Αέρα 4 Κατευθύνσεων

Εξασφαλίστε ομοιόμορφη κατανομή του αέρα προς όλες τις κατευθύνσεις και κάλυψη ακόμη και των πιο δύσκολων σημείων του δωματίου. Ο σχεδιασμός της σειράς κλιματιστικών DARK επιτρέπει τόσο την οριζόντια όσο και την κάθετη αυτόματη κίνηση των περσίδων.



Η εφαρμογή είναι συμβατή με Google Assistant* και Amazon Alexa**.



Θρυλικές λειτουργίες για υψηλή απόδοση!

Η σειρά Legend διαθέτει λειτουργίες που σας προσφέρουν ό,τι ζητάτε από ένα κλιματιστικό.

Με ενεργειακή κλάση A+++ σε Ψύξη και Θέρμανση (Θερμή Ζώνη) και χαρακτηριστικά όπως ο Αισθητήρας Κίνησης και η Ζώνη Θέρμανσης στην Εξωτερική Μονάδα εξασφαλίζετε υψηλή απόδοση, άνεση και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.



10

ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ



Ζώνη Θέρμανσης
στην Εξωτερική
Μονάδα



Λειτουργία
Follow Me



HM



Κεντρικός
Έλεγχος



Remote
On/Off

Μοντέλο	LDVI-09WFI/ LDVO-09	LDVI-12WFI/ LDVO-12	LDVI-18WFI/ LDVO-18	LDVI-24WFI/ LDVO-24
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)	9.300 (4.500-13.000)	12.000 (4.500-13.500)	18.000 (6.800-20.900)	24.000 (7.200-28.000)
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)	2.64 (1.32-3.81)	3.52 (1.32-3.96)	5.28 (1.99-6.13)	7.03 (2.11-11.14)
Θερμική Απόδοση (Btu/h)	10.700 (3.000-15.000)	13.500 (3.000-15.500)	19.000 (4.600-23.100)	25.000 (5.300-28.000)
Θερμική Απόδοση (kWatt)	3.14 (0.88-4.40)	3.96 (0.88-4.54)	5.57 (1.35-6.77)	7.33 (1.55-8.21)
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.7	3.5	5.3
	Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A+++
	SEER	9.5	8.5	8.5
	Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	99	144	220
	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.5	2.6	4.3
	Ενεργειακή Κλάση	A++	A++	A+
	SCOP	4.6	4.6	4.3
	Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	761	791	1.400
	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.5	2.9	4.3
	Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A+++
Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	SCOP	5.6	6.0	5.4
	Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	625	677	1.118
	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.5	2.9	4.3
	Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A+++
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη	2.66 (0.6-5.4)	3.90 (0.6-5.6)	5.73 (2.8-7.9)
	Θέρμανση	3.05 (0.6-6.2)	4.40 (0.6-6.4)	6.52 (4.3-7.5)
Κατανάλωση (kW)	Ψύξη	0.60 (0.13-1.20)	0.88 (0.13-1.25)	1.32 (0.59-1.79)
	Θέρμανση	0.69 (0.12-1.40)	0.99 (0.12-1.45)	1.50 (0.94-1.70)
Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m³/h)	530/360/280	560/380/290	685/580/400	1.092/724/379
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή)	20.5/21.5/32/37	21/22/33/40	22/23/35/41
	Εξωτερική Μονάδα	57	57.5	56
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα	58	59	59
	Εξωτερική Μονάδα	64	65	65
Ικανότητα Αφύγρανσης	(L/h)	1.0	1.2	1.8
	(L/ημέρα)	24.0	28.8	43.2
Τύπος Συμπλεστή	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
Γραμμή Υγρού Γραμμή Αερίου	1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	3/8" 5/8"
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Ασφαλείες Τήξης (Νoxmm²)/(A)	3x1.5/10	3x1.5/10	3x2.5/16	3x2.5/16
Καλώδια Εντολών (Νoxmm²)	5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x2.5
Διαστάσεις (MxBxY) (mm)	Εσωτερική Μονάδα	795x225x295	795x225x295	965x239x319
	Εξωτερική Μονάδα	805x330x554	805x330x554	890x342x673
Καθαρό Βάρος (kg)	Εσωτερική/Εξωτερική	10.2/26.4	10.2/26.4	12.3/38.8
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)		R32/620	R32/620	R32/1.100
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C)	Ψύξη	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50
	Θέρμανση	-25 ~ 24	-25 ~ 24	-20 ~ 24



Ενεργειακή Κλάση

Επιφεληθεύτε από την υψηλότερη ενεργειακή κλάση A+++ και δημιουργήστε την τέλεια ατμόσφαιρα όπως ακριβώς την ονειρεύεστε. Παράλληλα, εξοικονομήστε χρήματα ενώ επίσης φροντίζετε για το ενεργειακό αποτύπωμα.



Αισθητήρας Eco Senso

Εξασφαλίστε μέγιστη οικονομία χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία του αισθητήρα Eco Senso, ο οποίος αντιλαμβάνεται την παρουσία σας στον χώρο κατά τη λειτουργία ψύξης. Αν δεν ανιχνεύσει κίνηση για 30 λεπτά, ελαττώνει τη λειτουργία του κλιματιστικού, έτσι ώστε να καταναλώσει λιγότερη ενέργεια.



Τεχνολογία Ultraviolet Τύπου C & Ιονιστής


Εξασφαλίστε καθαρή ατμόσφαιρα στον χώρο σας απαλλαγμένη από μικρόβια και βακτήρια χάρη στην Τεχνολογία Ultraviolet τύπου C και τον Ιονιστή. Η Τεχνολογία Ultraviolet τύπου C φροντίζει για την υγιεινή του χώρου σας, εξουδετερώνοντας μικροοργανισμούς, χάρη στο UV που παράγει υπεριώδη ακτινοβολία και ο Ιονιστής προσφέρει αέρα υψηλής καθαρότητας.



Η εφαρμογή είναι συμβατή με Google Assistant* και Amazon Alexa**.

* Το λογότυπο Google αποτελεί trademark της Google LLC. Η λειτουργία Google Assistant δεν είναι διαθέσιμη σε κάποιες χώρες και γλώσσες.

** Τα Amazon, Alexa και τα σχετιζόμενα λογότυπα αποτελούν trademarks της Amazon.com, Inc. ή των θυγατρικών της.



Η απόλυτη δύναμη στον κλιματισμό!

Τα νέα κλιματιστικά Leon της Inventor υπόσχονται ισχυρές αποδόσεις και άριστες συνθήκες στο περιβάλλον του σπιτιού σας. Με ενεργειακή κλάση A+++ στην Ψύξη και τη Θέρμανση, Τεχνολογία Ultraviolet Τύπου C, Λειτουργία Follow Me και Hotel Menu εγγυώνται άριστη και δυνατή λειτουργία, υγιεινή ατμόσφαιρα και μέγιστη οικονομία.



10

ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ



Hotel Menu

Breeze
AwayWi-Fi
StandardΛειτουργία
ECOΛειτουργία
Θέρμανσης
σε χαμηλές
θερμοκρασίες
(-25°C)*

Μοντέλο	LEUVI-09WFI/ LEUVO-09	LEUVI-12WFI/ LEUVO-12	LEUVI-18WFI/ LEUVO-18	LEUVI-24WFI/ LEUVO-24
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)	9.300 (4.500-13.000)	12.000 (4.500-13.500)	18.000 (6.800-20.900)	24.000 (7.200-28.000)
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)	2.64 (1.32-3.81)	3.52 (1.32-3.96)	5.28 (1.99-6.13)	7.03 (2.11-11.14)
Θερμική Απόδοση (Btu/h)	10.700 (3.000-15.000)	13.500 (3.000-15.500)	19.000 (4.600-23.100)	25.000 (5.300-28.000)
Θερμική Απόδοση (kWatt)	3.14 (0.88-4.40)	3.96 (0.88-4.54)	5.57 (1.35-6.77)	7.33 (1.55-8.21)
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.7	3.5	5.3
	Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A+++
	SEER	9.5	8.5	8.5
	Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	99	144	220
	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.5	2.6	4.6
	Ενεργειακή Κλάση	A++	A++	A++
Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	SCOP	4.6	4.6	4.3
	Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	761	791	1.309
	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.5	2.9	4.3
	Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A+++
	SCOP	5.6	6.0	5.4
	Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	625	677	1.118
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη	2.70 (0.6-5.4)	3.90 (0.6-5.6)	5.73 (2.8-7.9)
	Θέρμανση	3.05 (0.6-6.2)	4.40 (0.6-6.4)	6.52 (4.3-7.5)
Κατανάλωση (kW)	Ψύξη	0.62 (0.13-1.20)	0.92 (0.13-1.25)	1.32 (0.59-1.79)
	Θέρμανση	0.68 (0.12-1.40)	0.99 (0.12-1.45)	1.50 (0.94-1.70)
Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m³/h)	530/360/280	560/380/290	685/580/400	1.092/724/379
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή)	20.5/21.5/32/40	21/22/33/41	22/23/35/41
	Εξωτερική Μονάδα	55	55	56
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα	55	55	59
	Εξωτερική Μονάδα	57	59	65
Ικανότητα Αφύγρανσης	(L/h)	1.0	1.2	1.8
	(L/ημέρα)	24.0	28.8	43.2
Τύπος Συμπλεσής	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
Γραμμή Υγρού Γραμμή Αερίου	1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	3/8" 5/8"
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης (Noxmm²)/(A)	3x1.5/10	3x1.5/10	3x2.5/16	3x2.5/16
Καλώδια Εντολών (Noxmm²)	5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x2.5
Διαστάσεις (MxBxY) (mm)	Εσωτερική Μονάδα	850x230x295	850x230x295	1.050x250x319
	Εξωτερική Μονάδα	765x303x555	765x303x555	890x342x673
Καθαρό Βάρος (kg)	Εσωτερική/Εξωτερική	10.2/26.4	10.2/26.4	12.3/38.8
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)		R32/620	R32/620	R32/1.100
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C)	Ψύξη	-20 ~ 50	-20 ~ 50	-20 ~ 50
	Θέρμανση	-25 ~ 24	-25 ~ 24	-20 ~ 24

*Αφορά στα μοντέλα 9.000btu και 12.000btu.

A+

Ενεργειακή Κλάση

Εξαιρετική απόδοση με το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος. Επωφεληθείτε από την υψηλότερη ενεργειακή κλάση A+++ (ψύξη και θέρμανση - θερμή ζώνη) της σειράς Leon και εξοικονομήστε χρήματα.



Τεχνολογία Ultraviolet Τύπου C & Ιονιστής

Η Τεχνολογία Ultraviolet Τύπου C εξουδετερώνει ιούς και βακτήρια, αφού χάρη στο υπεριώδες φως "σπάει" τους μοριακούς δεσμούς των μικροοργανισμών που μπορεί να υπάρχουν στο εσωτερικό του κλιματιστικού, προσφέροντας απόλυτα υγιεινή ατμόσφαιρα στον χώρο σας. Ο Ιονιστής εξασφαλίζει με φυσικό και αποτελεσματικό τρόπο την απομάκρυνση των βλαβερών αιωρούμενων σωματιδίων.



Λειτουργία Follow Me

Ένας έξυπνος αισθητήρας είναι τοποθετημένος στο τηλεχειριστήριο. Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία Follow Me, η μονάδα ρυθμίζει τη θερμοκρασία του χώρου στο σημείο που βρίσκεται το ασύρματο χειριστήριο, προσφέροντας ιδιαίτερες συνθήκες εκεί που τις θέλετε.




Η εφαρμογή είναι συμβατή με Google Assistant* και Amazon Alexa**.

Ιδανική λύση για κάθε χώρο!

Η σειρά κλιματιστικών Neo δημιουργεί συνθήκες απόλυτης άνεσης σε κάθε χώρο χάρη σε μια ποικιλία χαρακτηριστικών. Η Τεχνολογία Ultraviolet Τύπου C και ο Ιονιστής, η Λειτουργία Breeze Away και το Hotel Menu είναι μερικές από αυτές που εγγυώνται την άνεση που ονειρεύεστε!



10
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ



Μοντέλο	NUVI-09WF/ NUVO-09	N2UVI-12WFI/ N2UVO-12	N2UVI-18WFI/ N2UVO-18	N2UVI-24WFI/ N2UVO-24
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)	9.000 (3.100-11.600)	12.000 (3.800-14.200)	18.000 (6.600-21.400)	24.000 (10.300-30.000)
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)	2.64 (0.91-3.40)	3.52 (1.11-4.16)	5.28 (1.82-6.15)	7.03 (2.08-7.91)
Θερμική Απόδοση (Btu/h)	10.000 (2.800-11.500)	13.000 (3.700-14.400)	19.000 (4.400-23.900)	25.000 (5.200-32.300)
Θερμική Απόδοση (kWatt)	2.93 (0.82-3.37)	3.81 (1.08-4.22)	5.57 (1.29-6.74)	7.33 (1.61-7.91)
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.6	3.5	5.3
	Ενεργειακή Κλάση	A++	A++	A++
	SEER	6.2	6.1	7.0
	Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	147	201	265
	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.3	2.6	4.2
	Ενεργειακή Κλάση	A+	A+	A+
	SCOP	4.0	4.0	4.0
	Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	804	906	1.470
	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.1	2.4	4.5
	Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A+++
Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	SCOP	5.1	5.1	5.1
	Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	577	659	1.235
	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.1	2.4	4.5
	Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A+++
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη	3.47 (0.4-5.4)	5.38 (0.5-6.9)	6.70 (0.7-9.8)
	Θέρμανση	3.53 (0.5-5.2)	4.42 (0.4-6.9)	7.10 (0.95-10.2)
Κατανάλωση (kW)	Ψύξη	0.80 (0.10-1.24)	1.24 (0.13-1.58)	1.55 (0.15-2.25)
	Θέρμανση	0.81 (0.12-1.20)	1.02 (0.10-1.68)	1.63 (0.22-2.35)
Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m³/h)	451/325/255	575/493/454	800/600/500	1.090/770/610
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή)	20/25.5/29/37	21/25/29/37.5	20/31/37/41
	Εξωτερική Μονάδα	55.5	55.5	56
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα	52	54	56
	Εξωτερική Μονάδα	60	64	65
Ικανότητα Αφύγρανσης	(L/h)	1.2	1.6	2.0
	(L/ημέρα)	28.8	38.4	48.0
Τύπος Συμπλεσής	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
Γραμμή Υγρού Γραμμή Αερίου	1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	3/8" 5/8"
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης (Noxmm²)/(A)	3x1.5/10	3x1.5/10	3x1.5/16	3x2.5/16
Καλώδια Εντολών (Noxmm²)	5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x2.5
Διαστάσεις (MxBxY) (mm)	Εσωτερική Μονάδα	726x210x291	805x208x295	969x241x320
	Εξωτερική Μονάδα	720x270x495	720x270x495	874x330x554
Καθαρό Βάρος (kg)	Εσωτερική/Εξωτερική	7.8/23.2	8.4/23.2	11.2/33.5
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)		R32/550	R32/550	R32/1.100
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C)	Ψύξη	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50
	Θέρμανση	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24

*Αφορά στα μοντέλα 18.000btu και 24.000btu.

24 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2023



UV-C

Τεχνολογία Ultraviolet Τύπου C & Ιονιστής

Η Τεχνολογία Ultraviolet Τύπου C και ο Ιονιστής φροντίζουν για την υγεινή του χώρου σας, εξουδετερώνοντας τα βλαβερά αιωρούμενα σωματίδια ενώ προσφέρουν μια συνεχή αίσθηση φρεσκάδας. Χαρείτε κάθε στιγμή της καθημερινότητάς σας χωρίς ανησυχίες.

Breeze Away

Η λειτουργία Breeze Away φροντίζει ο αέρας του κλιματιστικού να μην κατευθύνεται προς εσάς. Κατά τη διάρκεια των λειτουργιών Ψύξης, Ανεμιστήρα και Αφύγρανσης, ρυθμίζεται αυτόματα η κλίση των περσίδων στις 35° προσαρμόζοντας ταυτόχρονα την ταχύτητα του ανεμιστήρα, ώστε να απολαμβάνετε τη σωστή θερμοκρασία στον χώρο σας χωρίς τη δυσάρεστη αίσθηση του αέρα.

Hotel Menu

Το Hotel Menu είναι ένα σύνολο δυνατοτήτων και ρυθμίσεων, ειδικά σχεδιασμένο για μικρές και μεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Συμβάλλει στην καλύτερη και οικονομικότερη λειτουργία των κλιματιστικών προσφέροντας εξοικονόμηση έως και 70% του κόστους λειτουργίας.

* Το λογότυπο Google αποτελεί trademark της Google LLC. Η λειτουργία Google Assistant δεν είναι διαθέσιμη σε κάποιες χώρες και γλώσσες.
** Τα Amazon, Alexa και τα σχετιζόμενα λογότυπα αποτελούν trademarks της Amazon.com, Inc. ή των θυγατρικών της.



Η εφαρμογή είναι συμβατή με Google Assistant* και Amazon Alexa**.



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2023 25

Απίστευτη αίσθηση δροσιάς!

Το φορητό κλιματιστικό Chilly εξασφαλίζει για εσάς και τους αγαπημένους σας τις ιδανικές συνθήκες ψύξης σε κάθε χώρο που θα επιλέξετε να το τοποθετήσετε!



Window Kit

Η εγκατάσταση του κλιματιστικού σας γίνεται παιχνιδάκι χάρη στο ειδικά σχεδιασμένο kit παραθύρου! Το πτυσσόμενο κάλυμμα προσαρμόζεται εύκολα στους περισσότερους τύπους συρόμενων παραθύρων, προσφέροντας ευκολία στην εγκατάσταση και μείωση απωλειών.



Χρονοδιακόπτης 24 ωρών

Ρυθμίστε την αυτόματη ενεργοποίηση /απενεργοποίηση της συσκευής εντός του 24ώρου.

Μοντέλο	CHLCO-09WK	
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)	9.000	
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)	2.64	
Θερμική Απόδοση (Btu/h)	-	
Θερμική Απόδοση (kWatt)	-	
Ενεργειακή Κλάση (Ψύξη/Θέρμανση)	A-/A+	
EER	2.6	
COP	-	
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)	220-240/50/1	
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	ψύξη	4.35
	Θέρμανση	-
Κατανάλωση (kW)	ψύξη	1.00
	Θέρμανση	-
Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m³/h)	295/-195	
Ικανότητα Αιφύγρανσης (L/ημέρα)	51	
Στάθμη Θορύβου (Χαμηλή/Μέση/Υψηλή) [dB(A)]	47.5/52.0	
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]	63	
Τύπος Συμπιεστή	ROTARY	
Διαστάσεις (MxBxY) (mm)	355x345x703	
Καθαρό Βάρος (kg)	24.7	
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)	R290/170	

Λειτουργία SLEEP

Αυτόματη Επανεκκίνηση

Τηλεχειριστήριο

Ψηφιακή Οθόνη LED

Ένδειξη Πληρότητας Δοχείου Νερού

3
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

26 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2023

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2023 27

Τέλεια θερμοκρασία με μαγευτική άνεση!

Το φορητό κλιματιστικό Magic ταιριάζει σε οποιοδήποτε χώρο και για οποιοδήποτε ανάγκη όλες τις ημέρες του χρόνου.

Λειτουργία Ψύξης/Θέρμανσης

Ιδανική λύση για χώρους που δεν επιτρέπεται μόνιμη εγκατάσταση κλιματισμού. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία και απολαύστε εξαιρετικές επιδόσεις ψύξης ή θέρμανσης όλο τον χρόνο εύκολα, γρήγορα και οικονομικά.

Λειτουργία SLEEP

Με τη λειτουργία ύπνου, το κλιματιστικό προσαρμόζει τη θερμοκρασία του δωματίου για ιδανικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της νύχτας και εξασφαλίζει υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας.

Μοντέλο	M3GHP290-12				
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)	12.000				
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)	3.52				
Θερμική Απόδοση (Btu/h)	10.000				
Θερμική Απόδοση (kWatt)	3.52				
Ενεργειακή Κλάση (Ψύξη/Θέρμανση)	A/A+				
EER	2.6				
COP	2.8				
Τάση/Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)	220-240/50/1				
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Ψύξη</td> <td style="text-align: right;">5.9</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Θέρμανση</td> <td style="text-align: right;">5.0</td> </tr> </table>	Ψύξη	5.9	Θέρμανση	5.0
Ψύξη	5.9				
Θέρμανση	5.0				
Κατανάλωση (kW)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Ψύξη</td> <td style="text-align: right;">1.35</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Θέρμανση</td> <td style="text-align: right;">1.05</td> </tr> </table>	Ψύξη	1.35	Θέρμανση	1.05
Ψύξη	1.35				
Θέρμανση	1.05				
Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m³/h)	420/370/355				
Ικανότητα Αιφύγρανσης (L/ημέρα)	81				
Στάθμη Θορύβου (Χαμηλή/Μέση/Υψηλή) [dB(A)]	50.6/51.3/52				
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]	64				
Τύπος Συμπιεστή	ROTARY				
Διαστάσεις (MxBxY) (mm)	467x397x765				
Καθαρό Βάρος (kg)	33.2				
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)	R290/220				

3
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ



Η τεχνολογία στα χέρια σας!

Η εφαρμογή Inventor Control σας προσφέρει τη δυνατότητα να ρυθμίζετε εύκολα και γρήγορα τη συσκευή σας για να δημιουργείτε την ατμόσφαιρα που επιθυμείτε!

Με τις έξυπνες ρυθμίσεις που διαθέτει η εφαρμογή, η συσκευή προσαρμόζεται πλήρως στην καθημερινότητά σας, προσφέροντας ευελιξία και άνεση, ενώ συγχρόνως συμβάλλει στην οικονομία του σπιτιού σας!

Απίστευτη άνεση και ευκολία!

- Δημιουργήστε εξατομικευμένα σενάρια σύμφωνα με το καθημερινό σας πρόγραμμα, τις ανάγκες του χώρου και την πρόβλεψη του καιρού.
- Ελέγξτε εξ' αποστάσεως τη συσκευή σας από το γραφείο, τον δρόμο ή το γυμναστήριο για να απολαύσετε την κατάλληλη ατμόσφαιρα από την πρώτη στιγμή που θα μπείτε στο σπίτι σας.
- Ενημερωθείτε άμεσα και γρήγορα για τη θερμοκρασία στην περιοχή που σας ενδιαφέρει ή για τις αλλαγές στις καιρικές συνθήκες και ρυθμίστε ανάλογα την επιθυμητή θερμοκρασία.
- Ενεργοποιήστε λειτουργίες όπως η Τεχνολογία Ultraviolet Τύπου C, ο Ιονιστής, η Αποστείρωση 56°C και απολαύστε καθαρή και υγιεινή ατμόσφαιρα.
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή με τον ήχο της φωνής σας χάρη στη Φωνητική Λειτουργία.



Η εφαρμογή είναι συμβατή με Google Assistant* και Amazon Alexa**.

* Το λογότυπο Google αποτελεί trademark της Google LLC.
Η λειτουργία Google Assistant δεν είναι διαθέσιμη σε κάποιες χώρες και γλώσσες.

** Τα Amazon, Alexa και τα σχετιζόμενα λογότυπα αποτελούν trademarks της Amazon.com, Inc. ή των θυγατρικών της.

Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας & οικονομία!

- Προσαρμόστε τη λειτουργία της συσκευής στο καθημερινό σας πρόγραμμα μέσω της επιλογής Εβδομαδιαίος Προγραμματισμός. Για παράδειγμα, μπορείτε να ρυθμίζετε τη συσκευή να αρχίζει να λειτουργεί σε χαμηλότερη θερμοκρασία πριν επιστρέψετε από το γραφείο κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών για να απολαμβάνετε τη δροσιά που σας αξίζει αμέσως μόλις μπείτε στο σπίτι σας.
- Ρυθμίστε το κλιματιστικό σας ώστε να ενεργοποιείται αυτόματα ανάλογα με τις εξωτερικές θερμοκρασίες. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζετε πως η συσκευή λειτουργεί μόνο όταν απαιτείται. Για παράδειγμα, όταν η εξωτερική θερμοκρασία ξεπεράσει τους 30°C, ρυθμίστε τη συσκευή σας να ξεκινήσει τη λειτουργία ψύξης στους 28°C.
- Προτιμήστε την ενεργοποίηση λειτουργιών, όπως ο Αισθητήρας Κίνησης και ο Αισθητήρας Eco Senso, που φροντίζουν για την προσαρμογή της λειτουργίας του κλιματιστικού όταν εσείς δεν βρίσκεστε στον χώρο, μειώνοντας την κατανάλωση.



Η Inventor δημιούργησε την εφαρμογή Inventor My PARTNER για τον επαγγελματία ψυκτικό και τεχνικό. Με την εφαρμογή οι χρήστες έχουν εύκολα και γρήγορα πρόσβαση σε όλη την τεχνική πληροφορία που χρειάζονται. Με αυτό τον τρόπο η διαδικασία της εγκατάστασης του κλιματιστικού ή η επίλυση της βλάβης ή η αναζήτηση ενός ανταλλακτικού μπορεί να πραγματοποιηθεί με μηδέν χρόνο αναμονής.



Inventor A.G. A.E.
Part of BEIJER REIC

24^ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας & Θουκυδίδου 2, Αγ. Στέφανος, Τ.Κ. 145 65, Τηλ: 211 300 3300 / 210 621 9000 | Fax: 211 300 3333 | www.inventor.ac

Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη, σε χαρακτηριστικά προϊόντων. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Για πιθανές διαφοροποιήσεις, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών Inventor 211 300 3300, service@inventor.ac