



Τεχνολογία για φρεσκάδα & σωστή συντήρηση!



Προηγμένες Λειτουργίες



Απόλυτη Φρεσκάδα



Εξοικονόμηση Ενέργειας

Τεχνολογία για απόλυτη φρεσκάδα!

Αποθηκεύστε έξυπνα και οικονομικά τα τρόφιμά σας, επιλέγοντας ψυγεία και καταψύκτες Inventor. Τα προϊόντα Inventor διασφαλίζουν κορυφαία απόδοση και φροντίζουν για τη σωστή συντήρηση των τροφίμων σας, χάρη στις τεχνολογίες και τις προηγμένες λειτουργίες που διαθέτουν.



Φρέσκα τρόφιμα για περισσότερο χρόνο

Διασφαλίστε τη σωστή θερμοκρασία σε όλο τον χώρο της συντήρησης με το **Σύστημα Fresh Cooling**. Χάρη στη μεταλλική πλάτη, η θερμοκρασία διανέμεται ομοιόμορφα εντός της συσκευής, με αποτέλεσμα τα τρόφιμα σας να παραμένουν αναλλοίωτα.



Τέλειες συνθήκες για σωστά διατηρημένα τρόφιμα

Διατηρήστε τα τρόφιμα σε άριστη κατάσταση, τοποθετώντας τα στα ειδικά σχεδιασμένα συρτάρια. Με το **Συρτάρι Ελέγχου Υγρασίας**, μπορείτε να ρυθμίζετε τον δείκτη για να εξασφαλίζετε ένα περιβάλλον με περισσότερη υγρασία για τα λαχανικά σας ή με λιγότερη για τα φρούτα σας. Επιπλέον, με το **Συρτάρι Μηδενικής Θερμοκρασίας**, φροντίζετε να υπάρχουν οι ιδανικές συνθήκες για τη συντήρηση ψαριών και κρεάτων για μεγαλύτερη διάρκεια, λόγω της ενισχυμένης ψύξης. Ενώ, με το **Συρτάρι Multi Fresh** μπορείτε να αποθηκεύσετε φρούτα, λαχανικά, κρέας ή ψάρι και να ρυθμίσετε τον δείκτη του συρταριού για να πετύχετε το κατάλληλο επίπεδο υγρασίας και θερμοκρασίας.



Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για τη συσκευή σας

Εξασφαλίστε μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για τη συσκευή σας με το Inverter Μοτέρ που διαθέτουν τα ψυγεία Inventor. Σε σύγκριση με τα συμβατικά μοτέρ, το **Inverter Μοτέρ** προσφέρει κορυφαία απόδοση και χαμηλότερη στάθμη θορύβου, ενώ συμβάλλει αποτελεσματικά στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χρημάτων.



Συντήρηση και κατάψυξη σε σύντομο χρόνο

Ανανεώστε το περιεχόμενο του ψυγιοκαταψύκτη ή του καταψύκτη σας χωρίς να επηρεάσετε τη θερμοκρασία των ήδη αποθηκευμένων τροφίμων σας. Τα προϊόντα Inventor φροντίζουν για την ασφαλή συντήρηση των τροφίμων σας με τις **Λειτουργίες Ταχείας Ψύξης και Ταχείας Κατάψυξης**. Η θερμοκρασία στο εσωτερικό του θαλάμου μειώνεται γρήγορα και προσαρμόζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μη διακόπτεται η διαδικασία ψύξης ή κατάψυξης.

Χρήσιμες συμβουλές που πρέπει να γνωρίζετε

Tips για σωστή χρήση

- Η λειτουργία του ψυγείου επηρεάζεται από την ποσότητα των τροφίμων που αποθηκεύετε. Προτείνεται να μην υπερφορτώνετε το ψυγείο, καθώς ο αέρας δεν μπορεί να κυκλοφορήσει σωστά. Ως συνέπεια μειώνεται η απόδοση της ψύξης, ενώ αυξάνεται παράλληλα η κατανάλωση ρεύματος, καθώς απαιτείται περισσότερη ενέργεια για να επιτευχθεί η θερμοκρασία που έχουμε επιλέξει.
- Καλύπτετε το φαγητό που αποθηκεύετε στο ψυγείο για να μην αλλοιώνεται η γεύση του, αλλά και για να αποφύγετε τη δημιουργία υγρασίας που κάνει τον συμπιεστή να δουλεύει περισσότερο και να καταναλώνει περισσότερο ρεύμα.
- Προτιμήστε ένα ψυγείο που αποτρέπει τη συσσώρευση πάγου για να εξασφαλίσετε υψηλή απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
- Στην πόρτα του ψυγείου επικρατεί πιο υψηλή θερμοκρασία, επομένως είναι καλύτερο να τοποθετείτε εκεί ποτά ή αναψυκτικά, αντί για ευαίσθητα τρόφιμα όπως γαλακτοκομικά προϊόντα.



Πώς θα εξοικονομήσετε ενέργεια και κόστος;



- Αντικαταστήστε την παλιά σας συσκευή με μια καινούρια. Οι νέες συσκευές είναι ενεργειακά πιο αποδοτικές, εφοδιασμένες με σύγχρονες τεχνολογίες.
- Ελέγχετε τις ρυθμίσεις της θερμοκρασίας. Οι ιδανικές θερμοκρασίες είναι 3 °C για τη συντήρηση και -15 °C και -18 °C για την κατάψυξη. Πιο χαμηλές τιμές σημαίνει ότι απαιτείται περισσότερη ενέργεια για να κρυώσει το περιεχόμενο του ψυγείου.
- Περιμένετε πρώτα να κρυώσουν λίγο τα καυτά φαγητά πριν τα προσθέσετε στο ψυγείο, καθώς η συσκευή θα χρειαστεί περισσότερη ενέργεια για να τα κρυώσει.
- Μην ανοίγετε συχνά την πόρτα του ψυγείου. Όσο λιγότερο ανοίγετε την πόρτα, τόσο λιγότερη ενέργεια καταναλώνετε.
- Φροντίστε να υπάρχει επαρκής χώρος πάνω και γύρω από το ψυγείο σας, καθώς με αυτό τον τρόπο θα υπάρχει καλή κυκλοφορία του αέρα σε όλες τις πλευρές της συσκευής και επομένως δεν θα απαιτείται περισσότερη ενέργεια για να επιτευχθούν οι επιθυμητές θερμοκρασίες.



Mini Bars/Μονόπορτα

Τα ιδανικά μικρά!

Είτε πρόκειται για ένα μικρό φοιτητικό σπίτι είτε για το ξενοδοχείο σας, τα mini bar της Inventor είναι η ιδανική λύση! Αθόρυβα, σε μικρές διαστάσεις και με σημαντικές λειτουργίες, ταιριάζουν απόλυτα στις ανάγκες σας.



MBC51W



Χαμηλή
Στάθμη
Θορύβου



Εξελεγμένα
λάστιχα
πόρτας



Αναστροφή
Πόρτας

ΛΕΥΚΟ



Μοντέλο	Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης (lt)	Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Έλεγχος Θερμοκρασίας	Τύπος Ψύξης	Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.)
MBC51W	41	79	39	Μηχανικός	Στατικός	50.0 x 44.0 x 47.0

MBC51B



Χαμηλή
Στάθμη
Θορύβου



Εξελεγμένα
λάστιχα
πόρτας



Αναστροφή
Πόρτας

ΜΑΥΡΟ



Μοντέλο	Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης (lt)	Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Έλεγχος Θερμοκρασίας	Τύπος Ψύξης	Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.)
MBC51B	41	79	39	Μηχανικός	Στατικός	50.0 x 44.0 x 47.0

MB492SE



Χαμηλή Συσσώρευση Πάγου

Χαμηλή Στάθμη Θορύβου

Αναστροφή Πόρτας

Μοντέλο	Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης (lt)	Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Έλεγχος Θερμοκρασίας	Τύπος Ψύξης	Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.)
MB492SE	43	80	41	Μηχανικός	Στατικός	49.2 x 47.2 x 45.0

MP630SE



Χαμηλή Συσσώρευση Πάγου

Χαμηλή Στάθμη Θορύβου

Αναστροφή Πόρτας

Μοντέλο	Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης (lt)	Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Έλεγχος Θερμοκρασίας	Τύπος Ψύξης	Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.)
MP630SE	66	99	41	Μηχανικός	Στατικός	63.0 x 44.5 x 51.0

BC-44B



Φίλτρο UV

Χαμηλή Στάθμη Θορύβου

Γυάλινα Ράφια

Μοντέλο	Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης (lt)	Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Έλεγχος Θερμοκρασίας	Τύπος Ψύξης	Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.)
BC-44B	44	95	40	Μηχανικός	Στατικός	49.5 x 47.0 x 44.0

MP862SE



Χαμηλή Συσσώρευση Πάγου

Χαμηλή Στάθμη Θορύβου

Εσωτερικός Φωτισμός

Μοντέλο	Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης (lt)	Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Έλεγχος Θερμοκρασίας	Τύπος Ψύξης	Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.)
MP862SE	93	86	41	Μηχανικός	Στατικός	86.0 x 47.2 x 45.0

MP864WE



Χαμηλή
Συσσώρευση
Πάγου

Χαμηλή
Στάθμη
Θορύβου

Εσωτερικός
Φωτισμός

ΛΕΥΚΟ

Μοντέλο	Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης (lt)	Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Έλεγχος Θερμοκρασίας	Τύπος Ψύξης	Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.)
MP864WE	93	86	41	Μηχανικός	Στατικός	86.0 x 47.2 x 45.0

DPC852LS



Φωτισμός
LED

Χαμηλή
Συσσώρευση
Πάγου

Γυάλινα
Ράφια

SILVER

Μοντέλο	Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης / Κατάψυξης (lt)	Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Έλεγχος Θερμοκρασίας	Τύπος Ψύξης	Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.)
DPC852LS	61/24	166	40	Μηχανικός	Στατικός	85.0 x 48.0 x 51.5

MPC850IN



Κατάψυξη
4 Αστέρων

Χαμηλή
Συσσώρευση
Πάγου

Φωτισμός
LED

INOX

Μοντέλο	Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης / Κατάψυξης (lt)	Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Έλεγχος Θερμοκρασίας	Τύπος Ψύξης	Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.)
MPC850IN	88/14	139	40	Ηλεκτρονικός	Στατικός	85.0 x 50.0 x 56.0

Φρέσκα και σωστά συντηρημένα τρόφιμα!

Τα δίπορτα ψυγεία Inventor εξασφαλίζουν ότι τα τρόφιμά σας παραμένουν φρέσκα για περισσότερο χρόνο, ενώ με τις σύγχρονες λειτουργίες τους, σας προσφέρουν την άνεση και τον έλεγχο που αναζητάτε.



Ηλεκτρονικός Έλεγχος με Οθόνη Αφής

Ο ηλεκτρονικός έλεγχος με οθόνη αφής συμβάλλει στη σωστή ρύθμιση της θερμοκρασίας, καθώς και την άμεση επιλογή λειτουργιών όπως Λειτουργία Ταχείας Ψύξης, Λειτουργία Ταχείας Κατάψυξης και Λειτουργία Διακοπών για αποδοτική και σωστή χρήση της συσκευής σας!



Συρτάρι Ελέγχου Υγρασίας

Τα φρούτα και τα λαχανικά διατηρούνται φρέσκα χάρη στο συρτάρι ελέγχου υγρασίας. Ρυθμίστε τον δείκτη και εξασφαλίστε ένα περιβάλλον με περισσότερη υγρασία για τα λαχανικά σας ή με λιγότερη για τα φρούτα σας.



Inverter Μοτέρ

Το Inverter Μοτέρ προσφέρει κορυφαία απόδοση και χαμηλότερη στάθμη θορύβου, μειώνοντας παράλληλα την κατανάλωση ενέργειας, σε σύγκριση με τα συμβατικά μοτέρ.



DPC143EW

- 

Χαμηλή
Συσώρευση
Πάγου
- 

Γυάλινα
Ράφια
- 

Φωτισμός
LED
- ΛΕΥΚΟ

A↑G

E



Μοντέλο	Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης / Κατάψυξης (lt)	Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Έλεγχος Θερμοκρασίας	Τύπος Ψύξης	Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.)
DPC143EW	169/37	172	40	Μηχανικός	Στατικός	143.0 x 54.5 x 55.5

DPB144B

- 

Γυάλινα
Ράφια
- 

Φωτισμός
LED
- 

Ροδάκια
στο Συρτάρι
Λαχανικών
- ΜΑΥΟ

A↑G

E



Μοντέλο	Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης / Κατάψυξης (lt)	Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Έλεγχος Θερμοκρασίας	Τύπος Ψύξης	Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.)
DPB144B	165/41	176	40	Μηχανικός	Στατικός	143.4 x 55.0 x 54.2

DP1446S

- 

Χαμηλή
Συσώρευση
Πάγου
- 

Γυάλινα
Ράφια
- 

Φωτισμός
LED
- SILVER

A↑G

E



Μοντέλο	Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης / Κατάψυξης (lt)	Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Έλεγχος Θερμοκρασίας	Τύπος Ψύξης	Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.)
DP1446S	163/41	176	41	Μηχανικός	Στατικός	143.0 x 55.0 x 55.0

DP1590SE

- 

Κατάψυξη
4 Αστέρων
- 

Γυάλινα
Ράφια
- 

Χαμηλή
Στάθμη
Θορύβου
- INOX

A↑G

E



Μοντέλο	Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης / Κατάψυξης (lt)	Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Έλεγχος Θερμοκρασίας	Τύπος Ψύξης	Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.)
DP1590SE	194/41	177	40	Ηλεκτρονικός	Στατικός	159.0 x 55.0 x 55.0



 Inverter Μοτέρ

 Water Dispenser

 Διπλός Έλεγχος Θερμοκρασίας

 INOX



Μοντέλο	Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης / Κατάψυξης (lt)	Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Έλεγχος Θερμοκρασίας	Τύπος Ψύξης	Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.)
DPB17060INL	252/73	216	40	Ηλεκτρονικός	Total No Frost	169.6 x 59.5 x 65.0

 Inverter Μοτέρ

 Λειτουργία Pure Bio

 Λειτουργία Ταχείας Ψύξης

 ΛΕΥΚΟ

 INOX



Μοντέλο	Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης / Κατάψυξης (lt)	Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Έλεγχος Θερμοκρασίας	Τύπος Ψύξης	Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.)
DP1770W	306/107	256	40	Ηλεκτρονικός	Total No Frost	172.3 x 70.0 x 67.0
DP1770IN						



 Ηλεκτρονικός Έλεγχος με Οθόνη Αφής

 Total No Frost

 Συρτάρι Ελέγχου Υγρασίας

 

Μοντέλο	Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης / Κατάψυξης (lt)	Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Έλεγχος Θερμοκρασίας	Τύπος Ψύξης	Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.)
DPC1760NFLIN	321/94	244	39	Ηλεκτρονικός	Total No Frost	178.0 x 70.5 x 68.2

 Inverter Μοτέρ

 Διπλός Έλεγχος Θερμοκρασίας

 Συρτάρι Ελέγχου Υγρασίας

 

Μοντέλο	Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης / Κατάψυξης (lt)	Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Έλεγχος Θερμοκρασίας	Τύπος Ψύξης	Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.)
DPB18570INL	366/101	254	43	Ηλεκτρονικός	Total No Frost	185.0 x 70.4 x 68.6

Μέγιστη οικονομία & απόλυτη φρεσκάδα!

Οι ψυγιοκαταψύκτες Inventor είναι ακριβώς ό,τι χρειάζεστε για να διατηρείτε τα τρόφιμά σας ολόφρεσκα, ενώ παράλληλα φροντίζετε για την οικονομία του σπιτιού σας χάρη στις προηγμένες λειτουργίες που διαθέτουν.



Σύστημα Fresh Cooling

Τα τρόφιμά σας παραμένουν φρέσκα για περισσότερο με το Σύστημα Fresh Cooling. Χάρη στη μεταλλική πλάτη η θερμοκρασία διανέμεται ομοιόμορφα σε όλο τον χώρο της συντήρησης, διασφαλίζοντας ότι τα τρόφιμα σας θα παραμείνουν αναλλοίωτα.



Inverter Μοτέρ

Το Inverter Μοτέρ εγγυάται μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για το ψυγείο σας, προσφέροντας κορυφαία απόδοση και εξασφαλίζοντας αξιόπιστη λειτουργία. Σε σύγκριση με τα συμβατικά μοτέρ προσφέρει χαμηλότερη στάθμη θορύβου και εξοικονόμηση χρημάτων.



Λειτουργία ECO

Με τη λειτουργία ECO, η θερμοκρασία του ψυγιοκαταψύκτη ρυθμίζεται αυτόματα στους 5°C και -18°C για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και εξοικονόμηση χρημάτων.



PSC18155WE/PSC18155IN



Ομοιόμορφη Κατανομή Ψύξης

Δυνατότητα Ενιαίου Χώρου στην Κατάψυξη

Φωτισμός LED

ΛΕΥΚΟ

INOX

A

G

E

Μοντέλο	Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης / Κατάψυξης (lt)	Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Έλεγχος Θερμοκρασίας	Τύπος Ψύξης	Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.)
PSC18155WE	182/71	220	40	Ηλεκτρονικός	No Frost	181.0 x 55.0 x 60.0
PSC18155IN						

PSNF18860W/PSNF18860IN



Total No Frost

Ομοιόμορφη Κατανομή Ψύξης

Ηλεκτρονικός Έλεγχος Θερμοκρασίας

ΛΕΥΚΟ

INOX

A

G

E

Μοντέλο	Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης / Κατάψυξης (lt)	Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Έλεγχος Θερμοκρασίας	Τύπος Ψύξης	Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.)
PSNF18860W	224/86	235	42	Ηλεκτρονικός	Total No Frost	188.0 x 59.5 x 63.0
PSNF18860IN						



Total No Frost

Ομοιόμορφη Κατανομή Ψύξης

Λειτουργία ECO

INOX



Μοντέλο	Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης / Κατάψυξης (lt)	Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Έλεγχος Θερμοκρασίας	Τύπος Ψύξης	Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.)
PSC1950NFLIN	243/104	254	40	Ηλεκτρονικός	Total No Frost	193.5 x 60.0 x 66.5



Total No Frost

Ομοιόμορφη Κατανομή Ψύξης

Λειτουργία ECO

MAYPO



Μοντέλο	Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης / Κατάψυξης (lt)	Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Έλεγχος Θερμοκρασίας	Τύπος Ψύξης	Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.)
PSC1950NFLB	243/104	254	40	Ηλεκτρονικός	Total No Frost	193.5 x 60.0 x 66.5



eco

Λειτουργία ECO



Λειτουργία Ταχείας Ψύξης



Συρτάρι Ελέγχου Υγρασίας

INOX

A↑G

E

Μοντέλο	Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης / Κατάψυξης (lt)	Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Έλεγχος Θερμοκρασίας	Τύπος Ψύξης	Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.)
PSB20060INL	238/98	247	39	Ηλεκτρονικός	Total No Frost	200.4 x 59.5 x 59.0



Inverter Μοτέρ



Fresh Cooling System

eco

Λειτουργία ECO

INOX

A↑G

E

Μοντέλο	Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης / Κατάψυξης (lt)	Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Έλεγχος Θερμοκρασίας	Τύπος Ψύξης	Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.)
PSB20070INL	345/150	298	39	Ηλεκτρονικός	Total No Frost	200.0 x 70.8 x 69.4

Εύκολη & οικονομική αποθήκευση τροφίμων!

Αποθηκεύστε τρόφιμα ή μεγάλες σε όγκο συσκευασίες χωρίς άγχος. Οι καταψύκτες Inventor διαθέτουν αρκετό χώρο και φροντίζουν για τη σωστή διατήρηση των τροφίμων με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.



Inverter Μοτέρ

Εξασφαλίστε μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για τη συσκευή σας με το Inverter Μοτέρ που διαθέτουν τα ψυγεία Inventor. Σε σύγκριση με τα συμβατικά μοτέρ, το Inverter Μοτέρ προσφέρει κορυφαία απόδοση και χαμηλότερη στάθμη θορύβου, ενώ συμβάλλει αποτελεσματικά στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χρημάτων.



Λειτουργία Κατάψυξης / Συντήρησης

Μπορείτε τώρα να απολαμβάνετε εξαιρετικά αποτελέσματα τόσο για τη συντήρηση όσο και για τη βαθιά κατάψυξη των τροφίμων σας χάρη στη διπλή λειτουργία των καταψυκτών. Αξιοποιήστε τη μονάδα είτε μόνο για τη συντήρηση είτε σαν καταψύκτη ανάλογα με τις ανάγκες σας και απολαύστε τα οφέλη δύο συσκευών σε μία!



Μεγάλη Αυτονομία σε Περίπτωση Διακοπής Ρεύματος

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, ο καταψύκτης έχει τη δυνατότητα να διατηρήσει τα τρόφιμα αναλλοίωτα για έως και 62 ώρες.

MDH-100EL/MDH-145EL/MDH-200EL/
MDH-290EL/MDH-380EL



Inverter
Μοτέρ*



Λειτουργία
Κατάψυξης/
Συντήρησης



Ηλεκτρονικός
Έλεγχος
Θερμοκρασίας



Μοντέλο	Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης (lt)	Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Έλεγχος Θερμοκρασίας	Τύπος Ψύξης	Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.)
MDH-100EL	98	168	40	Ηλεκτρονικός	Στατικός	85.0 x 54.0 x 56.0
MDH-145EL	142	182	40	Ηλεκτρονικός	Στατικός	85.0 x 70.5 x 56.0
MDH-200EL*	198	200	40	Ηλεκτρονικός	Στατικός	85.0 x 91.0 x 56.0
MDH-290EL*	287	227	40	Ηλεκτρονικός	Στατικός	85.0 x 109.0 x 62.0
MDH-380EL*	371	254	40	Ηλεκτρονικός	Στατικός	85.0 x 130.0 x 73.0

* Ισχύει για τα μοντέλα MDH-200EL / MDH-290EL / MDH-380EL

MHD-500ML



Inverter
Μοτέρ



Μεγάλη
Αυτονομία



Λειτουργία
Κατάψυξης/
Συντήρησης



Μοντέλο	Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης (lt)	Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Έλεγχος Θερμοκρασίας	Τύπος Ψύξης	Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.)
MHD-500ML	502	296	39	Μηχανικός	Στατικός	89.5 x 154.5 x 75.0

KF2-860MS





Κατάψυξη
4 Αστέρων



Μεγάλη
Αυτονομία



Αποσπώμενο
Καπάκι



Μοντέλο	Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης (lt)	Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Έλεγχος Θερμοκρασίας	Τύπος Ψύξης	Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.)
KF2-860MS	88	164	39	Μηχανικός	Στατικός	84.5 x 57.4 x 55.3

KF2-157MS





Κατάψυξη
4 Αστέρων



Μεγάλη
Αυτονομία



2 Ανοιγόμενα
Ράφια Μεγάλης
Χωρητικότητας



Μοντέλο	Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης (lt)	Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Έλεγχος Θερμοκρασίας	Τύπος Ψύξης	Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.)
KF2-157MS	160	183	42	Μηχανικός	Στατικός	142.0 x 55.0 x 55.0

Άριστη συντήρηση για ανώτερο επίπεδο απόλαυσης!

Αποθηκεύστε σωστά τα μπουκάλια κρασιού που διαθέτετε και φροντίστε για τη μακροχρόνια διατήρηση των αρωμάτων και της γεύσης του κρασιού.



WC2401BT



Λειτουργία
Ταχείας
Ψύξης



Φίλτρο
UV



Ηλεκτρονικός
Έλεγχος
Θερμοκρασίας



Μοντέλο	Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης (lt)	Χωρητικότητα σε Μπουκάλια	Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Έλεγχος Θερμοκρασίας	Τύπος Ψύξης	Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.)
WC2401BT	66	24	140	40	Ηλεκτρονικός	Στατικός	64.2 x 48.0 x 44.0

WC3401BT



Λειτουργία
Ταχείας
Ψύξης



Φίλτρο
UV



Ηλεκτρονικός
Έλεγχος
Θερμοκρασίας



Μοντέλο	Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης (lt)	Χωρητικότητα σε Μπουκάλια	Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Έλεγχος Θερμοκρασίας	Τύπος Ψύξης	Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) (εκ.)
WC3401BT	93	34	145	39	Ηλεκτρονικός	Στατικός	84.5 x 47.0 x 44.0



Inventor A.G. A.E.
Part of BEUER REF

24° χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας & Θουκυδίδου 1, Αγ. Στέφανος, Τ.Κ. 145 65, Τηλ: 211 300 3300 / 210 621 9000 | Fax: 211 300 3333 | www.inventor.ac

Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη, σε χαρακτηριστικά προϊόντων. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Για πιθανές διαφοροποιήσεις, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών Inventor 211 300 3300, service@inventor.ac