



inventor®

Discover Technology.



CATALOG DEZUMIDIFICATOARE **2017**

Dezumidificatoarele Inventor... elimina umiditatea definitiv!




Uscarea Hainelor



Dezumidificare Inteligenta (SMD)



Dezumidificatoare cu agent de deshidratare sau compresor



Colectia de dezumidificatoare Inventor este formata din dezumidificatoare pe baza de agent de deshidratare (Desicant) si dezumidificatoare cu compresor. Dezumidificatorul Rise foloseste un agent de deshidratare in locul unui compresor, maximizand performanta in incaperi cu temperaturi foarte scazute. Acest model este ideal pentru incaperile care nu sunt incalzite decat pentru cateva ore pe zi. Dezumidificatoarele pe baza de compresor se disting de alte tipuri de produse prin consumul redus de energie electrica. In incaperi incalzite suficient (temperaturi de peste 15°C), puteti atinge foarte usor eficienta energetica, cu ajutorul unui dezumidificator din gama Inventor.



Uscarea Hainelor

Profitati de functia pentru uscarea hainelor si va faceti viata mai usoara. Puneti suportul pentru haine intr-o incapere mica si inchideti usa. Aerul produs de acest dezumidificator Inventor, reimprospateaza camera, asigurand uscarea hainelor si mentinandu-le parfumul. Puteti usca hainele cu toate dezumidificatoarele Inventor, activand functia de dezumidificare continua (CONT) sau functia speciala pentru uscare.




Dezumidificare silentioasa



Dezumidificatoarele Inventor asigura o functionare silentioasa cu ajutorul celor 3 trepte de viteza ale ventilatorului (Silent-Mediu-Turbo). Selectati modul Silentios pentru ca ventilatorul sa emita cel mai scazut nivel al zgomotului in timpul functionarii. Aceasta functie este potrivita pentru folosirea aparatului in dormitoare, in special pe timpul noptii.



Ionizator




Bucurati-vă de un mediu curat și sănatos, la dumneavoastra acasă, cu ajutorul ionizatorului incorporat în dezumidificatoarele Inventor. Ioni sunt eliberati în încăperi, acestia eliminând praful și bacteriile, precum și mirosurile neplăcute (tutun, etc.), asigurând o calitate crescută a aerului.

Tehnologia Smart Wi-Fi



Control total

Cu ajutorul aplicatiei INVmate II, puteti selecta nivelul dorit al umiditatii, usor, rotind spre dreapta (in sensul acelor de ceasornic) pentru a creste nivelul sau spre stanga pentru a scadea nivelul umiditatii relative din incaperea dumneavostra.




Utilizare usoara

Porniti si opriți aparatul chiar si atunci cand nu sunteți în incaperă, cu ajutorul butonului ON/OFF din aplicatie.




Uscarea Hainelor

Versiunea imbunatatita a aplicatiei INVmate II va ofera flexibilitatea de care aveți atâtă nevoie. Functia de uscare a hainelor este disponibila din aplicatie, pentru a va ajuta să uscați hainele într-o perioadă scurtă de timp și pentru a le păstra proaspăte, în același timp menținând și incaperă uscată.




Ionizator

Activând ionizatorul cu ajutorul dispozitivului dvs. smart, va vă bucura de un mediu curat și sănătos, la dumneavoastră acasă, fără praf, bacterii, fum sau alte mirosuri neplăcute.



Economisiti energie ajustand nivelul umiditatii de oriunde v-ati afla.



Economisiti bani

Activati functia de dezumidificare inteligenta, cu ajutorul dispozitivului dumneavostra Smart. Dezumidificatorul va alege automat conditiile ideale, conform temperaturii incaperii, asigurand un consum redus de energie si conditii excelente.




Performanta ridicata

Cu ajutorul aplicatiei INVmate II, puteti alege functia de dezumidificare continua (CONT), atunci cand este nevoie, chiar daca nu sunteți în incaperă. Aceasta functie este ideală pentru incaperile cu nevoi speciale precum uscarea hainelor sau incaperile inundate, aparatul eliminand umezeala rapid si eficient.



Eficienta rapida

Cand nivelul umiditatii din incaperea dumneavostra creste rapid, activati cu usurinta functia Turbo cu ajutorul dispozitivului dvs. Smart. Im bunatirile aduse modului Turbo, au crescut capacitatea de eliminare a umiditatii, nivelul ideal al umiditatii incaperii fiind atins mult mai rapid.



Ventilator cu 3 nivele de viteza

Profitati de cele 3 trepte de viteza ale ventilatorului (Silent-Mediu-Turbo). Apasand butonul FAN din aplicatie, puteti alege viteza potrivita pentru nivelul umiditatii relative din incapere.



A man in a suit is shown from the side, holding a smartphone. The screen of the phone displays a green interface with a circular progress bar and the number '45%'. In the background, there are blurred lights, suggesting a city at night.

EVA II
PRO WiFi

Wi-Fi

Bucurati-vă de condiții ideale și economisiti energie ajustând nivelul umidității de oriunde v-ati afla.
Descărcați gratuit aplicația INVmate II din Google Play sau App store.

The EVA II PRO WiFi dehumidifier is a white and clear plastic unit with a digital display and control buttons. It features the 'inventor' logo and 'EVA II PRO WiFi' text. A smartphone is shown next to it, connected via a Wi-Fi signal, with a small icon indicating connectivity.



Wi-Fi



Bucurati-vă de condiții ideale și economisiti energie ajustând nivelul umidității de ori unde v-ati afla. Descărcați gratuit aplicația INVmate

din Google Play sau App store și stabiliți condițiile dorite în încăpere, de oriunde ati fi. Aplicația INVmatell este soluția completă pentru a va stabili condițiile ideale din încăpere, de oriunde v-ati afla.



Ionizator



Bucurati-vă de un mediu curat și sanatos, la dumneavoastra acasă, cu ajutorul ionizatorului incorporat în dezumidificatoarele Inventor. Ioni sunt eliberati în încăpere, acestia eliminând praful și bacteriile, precum și mirosurile neplăcute (tutun, etc.), asigurând

o calitate crescută a aerului. Activând ionizatorul cu ajutorul dispozitivului dvs. Smart, va vedea că se bucură de un mediu curat și sanatos, la dumneavoastra acasă, fără praf, bacterii, fum sau alte mirosuri neplăcute.



Nivel scăzut al zgomotului în timpul funcționării

Selectați modul Slientios pentru ca ventilatorul să emite cel mai scăzut nivel al zgomotului în timpul funcționării. Această funcție este potrivită pentru folosirea aparatului în dormitoare, în special pe timpul noptii.



Uscarea hainelor

Uscăți hainele eficient și sănătos cu ajutorul funcției DRYER. Puneti suportul pentru haine într-o încapere mică și inchideți usa. Aerul produs de acest dezumidificator Inventor, reimpinge aerul din camera, asigurând ușa de aer hainelor și menținându-le parfumul. Puteti ușa hainele cu toate dezumidificatoarele Inventor, activând funcția de dezumidificare continuă (CONT) sau funcția specială pentru ușare.



Dezumidificare inteligentă

Economisiti energie electrică și bani cu ajutorul funcției de Dezumidificare Inteligenta. Consumul de energie electrică variază în funcție de temperatură înăperei. O camera cu temperaturi scăzute va genera o creștere a consumului de energie electrică în timp ce o camera încălzită va reduce consumul. Folosind funcția de Dezumidificare Inteligenta, aparatul va selecta automat nivelul ideal al umidității înăperei, asigurând condiții excelente înăpere, cu un consum redus de energie.



Model	Capacitate de Dezumidificare (L/24 ore)	Consum (W)	Nivel Zgomot (Mic/Mediu/Mare) [db(A)]	Volum Aer (Mare/Mediu/Mic) (m³/h)	Capacitate Rezervor Apă (L)	Dimensiuni (LxAxL) (mm)	Greutate Neta (Kg)	Agent Frigorific	Temperatura Înăperei (°C)
EP3-WiFi16L	16	240	37/40/45	165/141/110	3.0	350x245x510	14.0	R134a	5-35
EP3-WiFi20L	20	260	37/40/45	165/141/110	3.0	350x245x510	14.4	R134a	5-35



EVA II PRO

Nivel scazut al zgomotului in timpul functionarii

Bucurati-vă de condiții ideale, în liniste. Dezumidificatorul Inventor EVA II Pro, cu ajutorul celor 3 trepte de viteza ale ventilatorului, va asigura eficiență în funcționare și un nivel foarte scazut al zgomotului generat.



Nivel scazut al zgomotului in timpul functionarii




Alegeți din cele 3 moduri (SILENT-MEDIUM-TURBO), modul silentios și aparatul va funcționa cu nivelul de zgomot cel mai scăzut, pe împărțire de noapte sau în camere unde linistea este necesară (zone de studiu).



Uscarea hainelor

Ușați-vă hainele eficient și sănătos cu ajutorul funcției DRYER. Puneti suportul pentru haine într-o incaperă mică și inchideți ușa. Aerul produs de acest dezumidificator Inventor, reimpresionează aerul din camera, asigurând uscarea hainelor și menținându-le parfumul. Puteti usca hainele cu toate dezumidificatoarele Inventor, activând funcția de dezumidificare continuă (CONT) sau funcția specială pentru uscare.



Ionizator



Bucurati-vă de un mediu curat și sănătos, la dumneavoastră acasă, cu ajutorul ionizatorului incorporat în dezumidificatoarele Inventor. Ioni sunt eliberati în incaperă, acestia eliminând praf și bacterii, precum și mirosurile neplăcute (tutun, etc.), asigurând o calitate crescută a aerului. Activând ionizatorul cu ajutorul dispozitivului dvs. Smart, va vedea că se bucură de un mediu curat și sănătos, la dumneavoastră acasă, fără praf, bacterii, fum sau alte mirosuri neplăcute.



Dezumidificare inteligenta

Economisiti energie electrică și bani cu ajutorul funcției de Dezumidificare Inteligentă. Consumul de energie electrică variază în funcție de temperatură incaperii. O cameră cu temperaturi scăzute va genera o creștere a consumului de energie electrică în timp ce o cameră încălzită va reduce consumul. Folosind funcția de Dezumidificare Inteligentă, aparatul va selecta automat nivelul ideal al umidității incaperii, asigurând condiții excelente în incaperă, cu un consum redus de energie.

Model	Capacitate de Dezumidificare (L/24 ore)	Consum (W)	Nivel Zgomot (Mic/Mediu/Mare) [db(A)]	Volum Aer (Mare/Mediu/Mic) (m³/h)	Capacitate Rezervor Apă (L)	Dimensiuni (LxAxH) (mm)	Greutate Neta (Kg)	Agent Frigorific	Temperatura Incaperii (°C)
EP3-ION16L	16	240	37/40/45	165/141/110	3.0	350x245x510	14.0	R134a	5-35
EP3-ION20L	20	260	37/40/45	165/141/110	3.0	350x245x510	14.4	R134a	5-35



EVA II

Uscarea hainelor

Bucurati-vă de haine proaspete, uscate într-o perioadă foarte scurtă de timp. Aerul produs de către dezumidificator, va usca și reimprospăta hainele, în același timp meninând și încaperea uscată.





Model	Capacitate de Dezumidificare (L/24 ore)	Consum (W)	Nivel Zgomot (Mic/Mediu/Mare) [db(A)]	Volum Aer (Mare/Mediu/Mic) (m³/h)	Capacitate Rezervor Apă (L)	Dimensiuni (LxAxL) (mm)	Greutate Neta (Kg)	Agent Frigorific	Temperatura Încaperii (°C)
E2-ION20L	20	322	45/47	170/150	3.0	350x245x510	14.4	R134a	5-35



Premium

Ionizator

Bucurati-vă de un mediu curat și sănătos cu ajutorul ionizatorului incorporat. Activând ionizatorul cu ajutorul dispozitivului dvs. Smart, va fi bucuroși de un mediu curat și sănătos, fără praf, bacterii, fum sau alte mirosuri neplăcute.





Model	Capacitate de Dezumidificare (L/24 ore)	Consum (W)	Nivel Zgomot (Mic/Mediu/Mare) [db(A)]	Volum Aer (Mare/Mediu/Mic) (m³/h)	Capacitate Rezervor Apă (L)	Dimensiuni (LxAxL) (mm)	Greutate Neta (Kg)	Agent Frigorific	Temperatura Încăperii (°C)
PR1-ION12L	12	197	40/45	200/170	3.0	350x238x510	10.5	R134a	5-35
PR1-ION30L	30	370	43/47	220/190	4.7	400x254x562	15.5	R410A	5-35



Premium XL

Uscarea Pantofilor

Cea mai inteligenta si eficiente metoda pentru uscarea pantofilor chiar si atunci cand conditiile nu permit. Cu ajutorul noul dezumidificator Inventor Premium XL, puteti elimina umiditatea, in acelasi timp uscandu-vă si pantofii cu ajutorul furtunului special.



Uscarea Pantofilor



Cea mai inteligenta si eficienta metoda pentru uscarea pantofilor chiar si atunci cand conditiile nu permit. Cu ajutorul noul dezumidificator Inventor Premium XL, puteti elimina umiditatea, in acelasi timp uscandu-vă si pantofii cu ajutorul furtunului special.



Usarea hainelor



Uscati-vă hainele eficient si sanatos cu ajutorul functiei DRYER. Puneti suportul pentru haine intr-o incaperie mica si inchideti usa. Aerul produs de acest dezumidificator Inventor, reimprospateaza aerul din camera, asigurand usarea hainelor si menintandu-le parfumul. Puteti usca hainele cu toate dezumidificatoarele Inventor, activand functia de dezumidificare continua (CONT) sau functia speciala pentru uscare.



Distributie uniforma a aerului

Multumita functiei de oscilare, miscarea flapsurilor va fi activata si distributia aerului se va face mult mai eficient, imbunatatind instantaneu conditiile din incapere.



Drenaj continuu

Multumita functiei de drenaj continuu, puteti uita de golirea continua a rezervorului de apa. Conectati furtunul la aparat si celalat capat plasati-l intr-o scurgere. Apa colectata va fi astfel drenata in scurgerea respectiva.

Model	Capacitate de Dezumidificare (L/24 ore)	Consum (W)	Nivel Zgomot (Mic/Mediu/Mare) [db(A)]	Volum Aer (Mare/Mediu/Mic) (m³/h)	Capacitate Rezervor Apa (L)	Dimensiuni (LxAxL) (mm)	Greutate Neta (Kg)	Agent Frigorific	Temperatura Incaperii (°C)
PR1-30XL	30	370	43/46	225/190	5.0	400x254x620	17.3	R410A	5-35



Rise


Eficienta in incalzire

Cresteti eficienta incalzirii si reduceti costurile de operare. Multumita aerului evacuat (cu 10-12°C mai cald decat temperatura incaperei) si reducerii umiditatii, temperatura camerei va creste eficient iar costurile incalzirii vor scadea.

Modul ECO



Reduceti consumul de energie si bucurati-vă de functionarea eficientă a aparatului. Cu noul mod ECO, dezumidificatorul va funcționa eficient iar consumul de energie electrică va fi redus cu pana la 50% (330W).



Tehnologie cu agent deshidratant (fara compresor)




Bucurati-vă de tehnologia cu agent deshidratant (fără compresor) și eliminati umiditatea eficient la costuri mai mici. Aceasta tehnologie ofera varianta eliminarii umiditatii eficient, functionand doar cateva ore pe zi, chiar și în încaperi cu temperaturi mai mici de 15°C.



Funcționare silentioasa



Bucurati-vă de funcționarea silentioasă a dezumidificatorului cu agent deshidratant. Rise, fără compresor, va genera un nivel foarte scăzut al zgomotului în timpul funcționării, oferindu-vă astfel un mediu sănătos și uscat, în liniste.



Ionizator

Bucurati-vă de un mediu curat și sănătos, la dumneavoastră acasă, cu ajutorul ionizatorului incorporat în dezumidificatoarele Inventor. Ioni sunt eliberati în încăpere, acestia eliminând praf și bacteriile, precum și mirosurile neplăcute (tutun, etc.), asigurând o calitate crescută a aerului. Activând ionizatorul cu ajutorul dispozitivului dvs. Smart, va fi bucură de un mediu curat și sănătos, la dumneavoastră acasă, fără praf, bacterii, fum sau alte mirosuri neplăcute.



Eficientă în incalzire

Cresteti eficienta incalzirii și reduceti costurile de operare. Multumita aerului evacuat (cu 10-12°C mai cald decât temperatura încăperii) și reducerii umidității, temperatura camerei va crește eficient și costurile incalzirii vor scădea.

Model	Capacitate de Dezumidificare (L/24 ore)	Consum (W)	Nivel Zgomot (Mic/Mediu/Mare) [db(A)]	Volum Aer (Mare/Mediu/Mic) (m³/h)	Capacitate Rezervor Apă (L)	Dimensiuni (LxAxL) (mm)	Greutate Neta (Kg)	Agent Frigorific	Temperatura Încăperii (°C)
R2-ION8L	8	30/330/650	39/43/48	120	2.0	351x180x500	6.3	-	1-37



Care

Silentios

Bucurati-vă în liniste de un mediu curat și uscat. Activati modul silentios in timpul noptii sau cand aveți nevoie de liniste totală.



Dezumidificare continua



Bucurati-vă de beneficiile oferite de funcția de dezumidificare continuă, atunci cand situația impune folosirea acesteia. Cu funcția de dezumidificare continuă, aparatul funcționează ca și catalizator în situații speciale precum uscarea hainelor, sau camere inundate, eliminând umiditatea rapid și eficient.



Protectie la reversare

Functia de protectie la reversare va asigura functionarea aparatului in siguranta. Cand rezervorul de apa se umpe, indicatorul luminos se va aprinde pentru a va informa ca acesta trebuie golit.



Drenaj continuu




Multumita functiei de drenaj continuu, puteti uita de golirea continua a rezervorului de apa. Conectati furtunul la aparat si celalat capat plasati-l intr-o scurgere. Apa colectata va fi astfel drenata in scurgerea respectiva.



Silentios

Bucurati-vă în liniste de un mediu curat și uscat. Activati modul silentios in timpul noptii sau cand aveți nevoie de liniste totală.

Model	Capacitate de Dezumidificare (L/24 ore)	Consum (W)	Nivel Zgomot (Mic/Mediu/Mare) [db(A)]	Volum Aer (Mare/Mediu/Mic) (m³/h)	Capacitate Rezervor Apă (L)	Dimensiuni (LxAxH) (mm)	Greutate Neta (Kg)	Agent Frigorific	Temperatura Incaperii (°C)
C2-10L	10	215	40/43	120/100	2.0	308x247x456	11.2	R134a	5-35
C2-12L	12	207	40/44	120/100	2.0	308x247x456	11.0	R134a	5-35



WIFI
POWER

Wi-Fi

Bucurati-vă de condiții ideale și economisiti energie ajustând nivelul umidității de oriunde v-ati afla.
Descărcați gratuit aplicatia INVmate II din Google Play sau App store.

POWER
SO

Pompa Pentru Apă

Pompa de apă integrată, are capacitatea elevatie de 5m, astfel oferindu-vă posibilitatea de a conecta aparatul la sistemul de canalizare.



Dezumidificare inteligenta



Economisiti energie electrica si bani cu ajutorul functiei de Dezumidificare Inteligenta. Consumul de energie electrica variaza in functie de temperatura incaperii. O camera cu temperaturi scazute va genera o crestere a consumului de energie electrica in timp ce o camera incalzita va reduce consumul. Folosind functia de Dezumidificare Inteligenta, aparatul va selecta automat nivelul ideal al umiditatii incaperii, asigurand conditii excelente in incapere, cu un consum redus de energie.



Memento pentru curatarea filtrelor

Bucurati-vă cat mai mult timp de aparatul dumneavoastra prin menținerea curată a filtrelor. Indicatorul luminos pentru filtre se va aprinde atunci când este timpul să curătați filtrele. Astfel, această funcție va crește eficiența și durata de viață a dezumidificatorului dvs.



Wi-Fi



Bucurati-vă de conditii ideale si economisiti energie ajustand nivelul umiditatii de oriunde v-ati afla. Descarcati gratuit aplicatia INVmater II din Google Play sau App store si stabilit conditiile dorite in incapere, de oriunde ati fi. Aplicatia INVmater este solutia completa pentru a va stabili conditiile ideale din incapere, de oriunde v-ati afla.



Modul Turbo

Eliminati rapid umiditatea din incapere. Noul mod Turbo, creste absorbția aerului, echilibrând rapid și eficient nivelul umiditatii incaperii, asigurându-vă conditii ideale în camera.

Model	Capacitate de Dezumidificare (L/24 ore)	Consum (W)	Nivel Zgomot (Mic/Mediu/Mare) [db(A)]	Volum Aer (Mare/Mediu/Mic) (m³/h)	Capacitate Rezervor Apă (L)	Dimensiuni (LxAxL) (mm)	Greutate Neta (Kg)	Agent Frigorific	Temperatura Incaperii (°C)
P2-WiFi25L	25	290*	52/54	210/180	3.0	386x260x500	15.3	R410A	5-35

Memento pentru curatarea filtrelor


Bucurati-vă cat mai mult timp de aparatul dumneavoastră prin menținerea curată a filtrelor.

Indicatorul luminos pentru filtre se va aprinde atunci când este timpul să curătați filtrele. Astfel, această funcție va crește eficiența și durata de viață a dezumidificatorului dvs.



Pompa Pentru Apa

Pompa de apă integrată, are capacitatea elevată de 5m, astfel oferindu-vă posibilitatea de a conecta aparatul la sistemul de canalizare.



Dezumidificare inteligenta

Economisiți energie electrică și bani cu ajutorul funcției de Dezumidificare Inteligentă. Consumul de energie electrică variază în funcție de temperatură încăperii. O cameră cu temperaturi scăzute va genera o creștere a consumului de energie electrică în timp ce o cameră încălzită va reduce consumul. Folosind funcția de Dezumidificare Inteligentă, aparatul va selecta automat nivelul ideal al umidității încăperii, asigurând condiții excelente în încăpere, cu un consum redus de energie.



Modul Turbo

Eliminați rapid umiditatea din încăpere. Noul mod Turbo, crește absorbția aerului, echilibrând rapid și eficient nivelul umidității încăperii, asigurându-vă condiții ideale în camera.

Model	Capacitate de Dezumidificare (L/24 ore)	Consum (W)	Nivel Zgomot (Mic/Mediu/Mare) [db(A)]	Volum Aer (Mare/Mediu/Mic) (m³/h)	Capacitate Rezervor Apă (L)	Dimensiuni (LxAxL) (mm)	Greutate Neta (Kg)	Agent Frigorific	Temperatura Încăperii (°C)
P3F-50L	50	550	51/52	345/320	6.0	392x282x616	19.8	R410A	5-35



CATALOG DEZUMIDIFICATOARE 2017



www.inventoraerconditionat.ro

INVENTOR ROMANIA

Spl. Independenței nr. 17, Bloc 101 Izvor, sc. 4, et. 5, ap. 68, Sector 5, Bucuresti, 050093, Romania
romania@inventor.ac

The company is not responsible for any misprinted data. Technical data may be altered without prior notice. Please contact your dealer.
Rating conditions: dehumidifying capacity 30°C - 80%RH.