



Pastreaza toata prospetimea in interior

Mini Bar

Solutia ideala atat pentru camerele de hotel cat si pentru bucatarii mici. Gama larga de mini baruri Inventor respecta si cele mai exigente cerinte prin clasa energetica A++, design unic si o vareitate de capacitati 45-98 L.

De asemenea, suprafetele din inox si usa reversibila fac mini barul Inventor sa devina unica optiune pentru cei care cauta tehnologie avansata, incorporata intr-un aparat de mici dimensiuni.



Frigidere cu 2 usi

Frigiderele cu doua usi Inventor, ofera optiuni multiple cu economie maxima de energie. Cu un congelator de 4 stele si recipient special conceput pentru ajustarea umiditatii, puteti asigura pastrarea corecta a alimenteleor.

Tehnologia NO FROST ce asigura o racire eficienta si iluminatul LED va ofera ca frigiderele cu 2 usi INVENTOR sunt alegerea numarul 1 pentru bucataria dumneavoastra.

Frigidere SUS/JOS



Concentrandu-ne pe economia de energie, frigiderele INVENTOR, cu o clasa energetica A++, asigura performante ridicate cu o economie de energie cu pana la 40% mai mare fata de produsele de clase inferioare.

Frigiderele Inventor sunt solutia ideala pentru fiecare dintre nevoile clientului, multumita tehnologiei de distributie a aerului la 360 ° pentru o mai buna conservare a alimentelor, tehnologiei NO FROST, iluminarii LED sau setarii "FAST COOL".

Congelatoare

O gama noua de congelatoare verticale, lazi frigorifice si capacitati de la 99 la 412L, pot veni in intampinarea tuturor nevoilor dvs.

Clasificarea A++ si congelatorul de 4 tele, ofera economie maxima de energie si conditii optime de racire, reducand costurile operationale. Durata lunga de racire in cazul unei pene de curent si capacitatea mare de stocare, ofera solutia perfecta pentru a depozita cantitati mari de alimente, in siguranta.



Racitoare de vin

Constructia speciala a racitoarelor de vin Inventor, asigura conditii ideale de pastrare a sticlelor. Filtrul UV protejeaza interiorul de lumina soarelui pastrand temperatura optima pentru toate tipurile de vin.

Iluminatul LED garanteaza consumul scazut de energie iar panoul digital de control asigura acuratete in reglarea temperaturilor pentru ca dumneavoastra sa va bucurati de gustul si aroma vinului favorit.

Mini Bar



Mini Bar 45lt

INVMS45A2



Clasa Energetica	Compresor	Culoare	Capacitate neta	Capacitate neta compartiment frigider	Dimensiuni (lxLxA) (cm)
A++	Static	Argintiu	45	45	49.2x47.2x45
Nivel zgomot (dB(A))	Termostat	Usa reversibila	Picioruse ajustabile	Consumul total anual (kWh/an)	Clasa climatica
42	Mechanic	Da	Da	84	ST/N

Mini Bar 67lt

INVMS67A



Clasa Energetica	Compresor	Culoare	Capacitate neta	Capacitate neta compartiment frigider	Dimensiuni (lxLxA) (cm)
A+	Static	Argintiu	67	67	63x44.5x51
Nivel zgomot (dB(A))	Termostat	Usa reversibila	Picioruse ajustabile	Consumul total anual (kWh/an)	Clasa climatica
42	Mechanic	Da	Da	109	T/ST/N/SN

Mini Bar 82lt

INVHM82A



Clasa Energetica	Compresor	Culoare	Capacitate neta	Capacitate neta compartiment frigider	Dimensiuni (lxLxA) (cm)
A++	Static	Inox	82	82	84x47.5x43.5
Nivel zgomot (dB(A))	Termostat	Usa reversibila	Picioare ajustabile	Consumul total anual (kWh/an)	Clasa climatica
41	Mechanic	Da	Da	84	ST

Mini Bar 93lt

INVMS93A2W



Clasa Energetica	Compresor	Culoare	Capacitate neta	Capacitate neta frigider (L)	Lumina interioara	
A++	Static	Alb	93	93	Da	
Dimensiuni (lxLxA) (cm)	Nivel zgomot (dB(A))	Termostat	Usa reversibila	Picioare ajustabile	Consumul total anual (kWh/An)	Clasa climatica
86x47.2x45	42	Mecanic	Da	Da	80	ST/N

Mini Bar 93lt

INVMS93A2



Clasa Energetica	Compresor	Culoare	Capacitate neta	Capacitate neta compartiment frigider	Lumina interioara	
A++	Static	Argintiu	93	93	Da	
Dimensiuni (lxLxA) (cm)	Nivel zgomot (dB(A))	Termostat	Usa reversibila	Picioarse ajustabile	Consumul total anual (kWh/An)	
						Clasa climatica
86x47.2x45	42	Mecanic	Da	Da	80	

Mini Bar 98lt

INVMS98A2



Clasa Energetica	Compresor	Culoare	Capacitate neta	Capacitate neta compartiment frigider	Capacitate totala compartiment congelator (L)	
A++	Static	Argintiu	98	84	14	
Dimensiuni (lxLxA) (cm)	Nivel zgomot (dB(A))	Termostat	Usa reversibila	Picioare ajustabile	Consumul total anual (kWh/An)	Clasa climatica
84.5x50.1x54	39	Mecanic	Da	Da	131	ST/N

Frigidere cu 2 usi



Frigidere cu 2 usi 207lt

INVMS207AW / INVMS207A2G / INVMS207A2I




Culori disponibile:

Argintiu



Alb



Model	Clasa Energetica	Compresor	Culoare	Capacitate totala neta (L)	Capacitate neta frigider (L)	Capacitate totala compartiment congelator (L)	Dimensiuni (lxLxA) (cm)
INVMS207AW	A+	Static	Alb	207	166	41	143x55x55
INVMS207A2G	A++	Static	Argintiu	207	166	41	143x55x55
INVMS207A2I	A++	Static	Inox	207	166	41	143x55x55

Model	Nivel zgomot (dB(A))	Termostat	Usa reversibila	Picioruse ajustabile	Consumul total anual (kWh/An)	Durata maxima de depozitare in cazul unei pene de curent (minute)	Clasa climatica
INVMS207AW	40	Mecanic	Da	Da	217	900	ST/N
INVMS207A2G	40	Mecanic	Da	Da	170	900	ST/N
INVMS207A2I	40	Mecanic	Da	Da	170	900	ST/N

Frigidere cu 2 usi 240lt


INVMS240A



Clasa Energetica	Compresor	Culoare	Capacitate neta	Capacitate neta frigider (L)	Capacitate totala compartiment congelator (L)	Dimensiuni (lxLxA) (cm)
A+	Static	Argintiu	240	199	41	159x55x55
Nivel zgomot (dB(A))	Termostat	Usa reversibila	Picioare ajustabile	Consumul total anual (kWh/An)	Durata maxima de depozitare in cazul unei pene de curent (minute)	Clasa climatica
42	Mecanic	Da	Da	228	900	ST/N

Frigidere cu 2 usi 344lt

INVHM344A




Clasa Energetica	Compresor	Culoare	Capacitate neta	Capacitate neta frigider (L)	Capacitate totala compartiment congelator (L)	Dimensiuni (lxLxA) (cm)
A+	Total No Frost	Alb	344	267	77	170x60x65
Nivel zgomot (dB(A))	Termostat	Usa reversibila	Picioruse ajustabile	Consumul total anual (kWh/An)	Durata maxima de depozitare in cazul unei pene de curent (minute)	Clasa climatica
43	Digital	Da	Da	292	1.100	ST/N

Frigidere SUS/JOS



Frigidere SUS/JOS 278lt

INVMCB278A2W



Clasa Energetica	Compresor	Culoare	Capacitate neta	Capacitate neta frigider (L)	Capacitate totala compartiment congelator (L)	Dimensiuni (lxLxA) (cm)
A++	Static	Alb	278	200	78	188x59.5x55
Nivel zgomot (dB(A))	Termostat	Usa reversibila	Picioare ajustabile	Consumul total anual (kWh/An)	Durata maxima de depozitare in cazul unei pene de curent (minute)	Clasa climatica
38	Mecanic	Da	Da	208	1.000	ST/N

Frigidere SUS/JOS 295lt

INVMCB295INOX



Clasa Energetica	Compresor	Culoare	Capacitate neta	Capacitate neta frigider (L)	Capacitate totala compartiment congelator (L)	Dimensiuni (lxLxA) (cm)
A+	Total No Frost	Inox	295	219	76	188x59.5x63
Nivel zgomot (dB(A))	Termostat	Usa reversibila	Picioare ajustabile	Consumul total anual (kWh/An)	Durata maxima de depozitare in cazul unei pene de curent (minute)	Clasa climatica
40	Digital	Da	Da	286	900	N/T

Congelatoare



Congelator orizontal 99lt

INVMCF99A



Clasa Energetica	Compresor	Culoare	Capacitate neta	Clasificare	Dimensiuni (lxLxA) (cm)
A+	Static	Alb	102	****	85x56.5x52.3
Nivel zgomot (dB(A))	Termostat	Picioruse ajustabile	Consumul total anual (kWh/An)	Durata maxima de depozitare in cazul unei pene de curent (minute)	Clasa climatica
41	Mecanic	Da	168	1.800	N/SN/ST/T

Congelator orizontal 100lt

INVMCF100A2



Clasa Energetica	Compresor	Culoare	Capacitate neta	Clasificare	Dimensiuni (lxLxA) (cm)
A++	Static	Alb	100	****	85x65.5x55
Nivel zgomot (dB(A))	Termostat	Picioruse ajustabile	Consumul total anual (kWh/An)	Durata maxima de depozitare in cazul unei pene de curent (minute)	Clasa climatica
42	Mecanic	Da	134	2.000	N/SN/ST/T

Congelator orizontal 142lt

INVMCF142A



Clasa Energetica	Compresor	Culoare	Capacitate neta	Clasificare	Dimensiuni (lxLxA) (cm)
A+	Static	Alb	146	****	85x73x52.3
Nivel zgomot (dB(A))	Termostat	Picioruse ajustabile	Consumul total anual (kWh/An)	Durata maxima de depozitare in cazul unei pene de curent (minute)	Clasa climatica
41	Mecanic	Da	190	2.100	N/SN/ST/T

Congelator orizontal 198lt

INVMCF198A



Clasa Energetica	Compresor	Culoare	Capacitate neta	Clasificare	Dimensiuni (lxLxA) (cm)
A+	Static	Alb	203	****	85x94.5x52.3
Nivel zgomot (dB(A))	Termostat	Picioare ajustabile	Consumul total anual (kWh/An)	Durata maxima de depozitare in cazul unei pene de curent (minute)	Clasa climatica
41	Mecanic	Da	219	2.040	N/SN/ST/T

Congelator orizontal 200lt

INVMCF200A2



Clasa Energetica	Compresor	Culoare	Capacitate neta	Clasificare	Dimensiuni (lxLxA) (cm)
A++	Static	Alb	200	****	85x94.5x69.6
Nivel zgomot (dB(A))	Termostat	Picioare ajustabile	Consumul total anual (kWh/An)	Durata maxima de depozitare in cazul unei pene de curent (minute)	Clasa climatica
42	Mecanic	Da	172	4.200	N/SN/ST/T

Congelator orizontal 250lt

INVMCF250A2



Clasa Energetica	Compresor	Culoare	Capacitate neta	Clasificare	Dimensiuni (lxLxA) (cm)
A++	Static	Alb	250	****	85x111.5x69.6
Nivel zgomot (dB(A))	Termostat	Picioruse ajustabile	Consumul total anual (kWh/An)	Durata maxima de depozitare in cazul unei pene de curent (minute)	Clasa climatica
43	Mecanic	Da	193	4.500	N/SN/ST/T

Congelator orizontal 295lt


INVMCF295A



Clasa Energetica	Compresor	Culoare	Capacitate neta	Clasificare	Dimensiuni (lxLxA) (cm)
A+	Static	Alb	295	****	85x111.5x64.5
Nivel zgomot (dB(A))	Termostat	Picioruse ajustabile	Consumul total anual (kWh/An)	Durata maxima de depozitare in cazul unei pene de curent (minute)	Clasa climatica
43	Mecanic	Da	268	3.420	N/SN/ST/T

Congelator orizontal 301lt


INVMCF301A2



Clasa Energetica	Compresor	Culoare	Capacitate neta	Clasificare	Dimensiuni (lxLxA) (cm)
A++	Static	Alb	301	****	85x128.5x69.6
Nivel zgomot (dB(A))	Termostat	Picioruse ajustabile	Consumul total anual (kWh/An)	Durata maxima de depozitare in cazul unei pene de curent (minute)	Clasa climatica
43	Mecanic	Da	212	4.500	N/SN/ST/T

Congelator orizontal 412lt


INVMCF412A



Clasa Energetica	Compresor	Culoare	Capacitate neta	Clasificare	Dimensiuni (lxLxA) (cm)
A+	Static	Alb	412	****	86.5x142.4x72
Nivel zgomot (dB(A))	Termostat	Picioruse reglabile	Consumul total anual (kWh/An)	Durata maxima de depozitare in cazul unei pene de curent (minute)	Clasa climatica
43	Mecanic	Da	325	3.000	T

Congelator vertical 86lt


INVMVF86A2



Clasa Energetica	Compresor	Culoare	Capacitate neta	Dimensions (HxWxD) (cm)	Nivel zgomot (dB(A))
A++	Static	Argintiu	86	84.5x55.3x57.4	42
Termostat	Usa reversibila	Picioruse ajustabile	Consumul total anual (kWh/An)	Durata maxima de depozitare in cazul unei pene de curent (minute)	Clasa climatica
Mecanic	Da	Da	138	900	N/SN/ST

Congelator vertical 157lt

INVMVF157A2



Clasa Energetica	Compresor	Culoare	Capacitate neta	Dimensiuni (lxLxA) (cm)	Nivel zgomot (dB(A))
A++	Static	Argintiu	157	142x55x55	42
Termostat	Usa reversibila	Picioruse ajustabile	Consumul total anual (kWh/An)	Durata maxima de depozitare in cazul unei pene de curent (minute)	Clasa climatica
Mecanic	Da	Da	172	1.000	N/SN/ST/T

Racitor Vinuri



Racitor Vinuri 49lt

IW16BL



Clasa Energetica	Compresor	Culoare	Capacitate neta	Numar maxim de sticle	Dimensiuni (IxLxA) (cm)
A	Static	Negru	49	16	49x47x45
Nivel zgomot (dB(A))	Termostat	Usa reversibila	Picioare ajustabile	Consumul total anual (kWh/An)	Clasa climatica
42	Mecanic	Da	Da	135	N

Racitor Vinuri 66lt

IW24BL



Clasa Energetica	Compresor	Culoare	Capacitate neta	Numar maxim de sticle	Dimensiuni (IxLxA) (cm)
A	Static	Negru	66	24	64.2x48x44
Nivel zgomot (dB(A))	Picioare ajustabile	Termostat	Picioare ajustabile	Consumul total anual (kWh/An)	Clasa climatica
42	Da	Digital	Da	138	N

Racitor Vinuri 93lt

IW34BL



Clasa Energetica	Compresor	Culoare	Capacitate neta	Numar maxim de sticle	Dimensiuni (IxLxA) (cm)
A	Static	Negru	93	34	84.2x49x44
Nivel zgomot (dB(A))	Picioare ajustabile	Termostat	Picioare ajustabile	Consumul total anual (kWh/An)	Clasa climatica
42	Da	Digital	Da	139	N

Ghidul simbolurilor



Clasa energetica A

Clasa de eficienta energetica A pentru economie sporita.



Clasa energetica A+

Eficienta energetica cu pana la 20% mai mare fata de aparatele de clasa A.




Clasa energetica A++

Eficienta energetica cu pana la 40% mai mare fata de aparatele de clasa A.



Cos detasabil

Cosul detasabil poate fi demontat cu usurinta in cazul in care aveti nevoie de un spatiu de stocare mai mare.




Capac detasabil

Datorita capacului detasabil, puteti incastra aparatul si il puteti regla cu usurinta sub teighea.



Garnituri din cauciuc pentru usi

Cauciucul de calitate ridicata garanteaza ca usile vor fi perfect sigilate. Nu veti irosi energie.



Sistem inteligent al sertarelor

Sertarele spatiaose ale congelatorului pot fi trase afara in totalitate chiar si atunci cand usile sunt deschise la 90°.



Control digital

Ajustarea digitala a temperaturii pentru mai multa acuratete.



Congelator de 4 stele

Congelator cu o eficienta energetica ridicata si costuri mici de operare.




Autonomie ridicata

In cazul unei pene de curent, datorita autonomiei, temperatura va ramane constanta timp de pana la 75 ore.



Racire echilibrata la 360°

Conductele de aer au fost gandite special pentru a raspandi aerul rece in tot frigiderul. Rafturile si suporturile sunt construite special pentru a permite aerului sa circule cat mai usor, mentinand alimentele proaspete, si pentru a le pastra proprietatile nutritive.



Recipientul cu ajustare a umiditatii

Datorita designului distinctiv, HYDRO BOX-ul, poate pastra alimentele proaspete pentru o perioada mult mai lunga.



No Frost

Aparatul previne acumularea ghetii, asigura o racire mult mai rapida si mentine temperatura constanta, astfel obtinand o durata de viata mai lunga si eficienta sporita.



Fast Cool (racire rapida)

Functia FAST COOL va scadea temperatura interioara imediat pentru a va permite depozitarea altor alimente, fara sa afectati produsele deja stocate in interiorul frigiderului.



Filtrul UV

Multumita filtrului UV, vinul va fi potrejat de lumina solara nedorita. Acest filtru va permite procesului de imbatranire sa continue natural, intr-un spatiu propice.



Fresh Box

Sertarul special pentru pastrarea carnilor si a pestelui.



Iluminare LED

Eficienta absoluta, durata de viata de 30 de ori mai mare si o economie de energie de 10 ori mai mare fata de iluminatul conventional.



Low Frost (continut de gheata scazut)

Constructia speciala previne acumularea excesiva de gheata, economisind energia si timpul pierdute cu decongelarile frecvente.



Nivel scazut al zgomotului.

Datorita designului inteligent, zgomotul este mentinut la un nivel redus in timpul functionarii.

Catalog Frigidere 2017



INVENTOR ROMANIA
Splaiul Independentei Street, no 17 101 Izvor Building,
4th entrance 5th floor, ap. 68, Area 5 050093,
Bucharest - Romania
Tel.: +40 31 425 22 00 | Fax: +40 31 425 22 03
www.inventor.ac/ro • romania@inventor.ac

Compania nu este responsabila pentru greselile de tipar

