

NUME de referinta in aparate electrocasnice



CATALOG FRIGIDERE
2018 PARTEA A III-A

 **inventor**
Discover Technology.

Minibar



Solutia ideala atat pentru camerele de hotel cat si pentru bucatariile mici, gama de minibaruri Inventor, este aici pentru a satisface toate cerintele, cu ajutorul capacitatilor multiple, de la 43 la 98L si clasa energetica A++.

Suprafete din Inox si usa usor reversibila, fac din minibarur Inventor, alegerea perfecta pentru cei care cauta tehnologii avansate intr-un aparat de mici dimensiuni.



Minibar

INVMS42A2

ARGINTIU



Capacitate neta frigider (L)	Consum anual de energie (kWh/an)	Dimensiuni (IxLxA)(cm)	Nivel zgomot (dB(A))	Termostat
43	84	49.2 x 47.2 x 45.0	42	Mecanic
Tip compresor	Clasa Climaterica	Picioare ajustabile	Usa reversibila	
Static	ST/N	Da	Da	

INVMS42A2W

ALB



Capacitate neta frigider (L)	Consum anual de energie (kWh/an)	Dimensiuni (IxLxA)(cm)	Nivel zgomot (dB(A))	Termostat
43	84	49.2 x 47.2 x 45.0	42	Mecanic
Tip compresor	Clasa Climaterica	Picioare ajustabile	Usa reversibila	
Static	ST/N	Da	Da	

INVMS66A

ARGINTIU



Clasa energetica



Gheata putina

Capacitate neta frigider (L)	Consum anual de energie (kWh/an)	Dimensiuni (IxLxA)(cm)	Nivel zgomot (dB(A))	Termostat
66	109	63.0 x 44.5 x 51.0	42	Mecanic
Tip compresor	Clasa Climaterica	Picioruse ajustabile	Usa reversibila	
Static	T/ST/N/SN	Da	Da	

INVMS93A2

ARGINTIU



Clasa energetica



Gheata putina

Capacitate neta frigider (L)	Consum anual de energie (kWh/an)	Dimensiuni (IxLxA)(cm)	Nivel zgomot (dB(A))	Termostat
93	80	86.0 x 47.2 x 45.0	42	Mecanic
Iluminat	Tip compresor	Clasa Climaterica	Picioruse ajustabile	Usa reversibila
Da	Static	ST/N	Da	Da

INVMS93A2W

ALB



Clasa energetica



Gheata putina

Capacitate neta frigider (L)	Consum anual de energie (kWh/an)	Dimensiuni (IxLxA)(cm)	Nivel zgomot (dB(A))	Termostat
93	80	86.0 x 47.2 x 45.0	42	Mecanic
Iluminat	Tip compresor	Clasa Climaterica	Picioruse ajustabile	Usa reversibila
Da	Static	ST/N	Da	Da

INVMS98A2

ARGINTIU



Clasa energetica



Gheata putina



Congelator de 4 stele



Capac superior detasabil



Nivel redus al zgomotului

Capacitate neta frigider/congelator (L)	Consum anual de energie (kWh/an)	Dimensiuni (IxLxA)(cm)	Nivel zgomot (dB(A))	Termostat
84 / 14	131	84.5 x 50.1 x 54.0	39	Mecanic
Iluminat	Tip compresor	Clasa Climaterica	Picioruse ajustabile	Usa reversibila
Da	Static	ST/N	Da	Da

Frigidere cu 2 usi



Gama de frigidere cu 2 usi Inventor, ofera optiuni multiple, printre care si o inalta clasa energetica, pentru economii semnificative de energie. Cu un congelator de 4 stele si sertar cu design special pentru controlul umiditatii, va puteti bucura de alimente proaspete si bine conservate, pentru mai mult timp.

Cu tehnologii precum no frost si iluminat LED, frigiderele cu 2 usi INVENTOR, reprezinta alegerea nr. 1 pentru bucataria dumneavoastra.



Frigidere cu 2 usi

INVMS207AW / INVMS207A2G / INVMS207A2I



Clasa energetica



Congelator de 4 stele



Gheata putina



Iluminat LED

Model	Capacitate neta Frigider/Congelator (L)	Consum anual de energie (kWh/an)	Dimensiuni (IxLxA)(cm)	Nivel zgomot (dB(A))	Termostat
* INVMS207AW	166 / 41	217	143.0 x 55.0 x 55.0	40	Mecanic
INVMS207A2G	166 / 41	170	143.0 x 55.0 x 55.0	40	Mecanic
INVMS207A2I	166 / 41	170	143.0 x 55.0 x 55.0	40	Mecanic
Model	Durata maxima de depozita in cazul unei pene de curent (minute)	Tip compresor	Clasa climaterica	Picioruse ajustabile	Usa reversibila
* INVMS207AW	900	Static	ST/N	Da	Da
INVMS207A2G	900	Static	ST/N	Da	Da
INVMS207A2I	900	Static	ST/N	Da	Da

*Clasa energetica A+ se refera la modelul INVMS207AW

INVMS240A

ARGINTIU



INVMS371A

ALB



Clasa
energetica



Gheata
putina



Congelator
de 4 stele



Iluminat
LED



Clasa
energetica



NO FROST
total



Congelator
de 4 stele



Racire
uniforma
la 360°



Iluminat
LED

Capacitate neta Frigider/Congelator (L)	Consum anual de energie (kWh/an)	Dimensiuni (lxLxA)(cm)	Nivel zgomot (dB(A))	Termostat
199 / 41	228	159.0 x 55.0 x 55.0	42	Mecanic
Durata maxima de depozita in cazul unei pene de curent (minute)	Tip compresor	Clasa climaterica	Picioruse ajustabile	Usa reversibila
900	Static	ST/N	Da	Da

Capacitate neta Frigider/Congelator (L)	Consum anual de energie (kWh/an)	Dimensiuni (lxLxA)(cm)	Nivel zgomot (dB(A))	Termostat
281 / 89	311	171.2x 69.6 x 68.5	45	Digital
Durata maxima de depozita in cazul unei pene de curent (minute)	Tip compresor	Clasa climaterica	Picioruse ajustabile	Tavita oscilanta
960	NO FROST total	ST/N	Da	Da

Combine Frigorifice



Clasa Energetica A++ poate atinge o economie de energie cu pana la 40% mai mare in comparatie cu Clasa Energetica A si cu pana la 20% mai mare decat Clasa Energetica A+.

Combinele frigorifice Inventor sunt solutia ideala pentru satisfacerea fiecarei nevoie a clientului, cu ajutorul tehnologiilor precum optiunea FAST COOL, iluminarea LED si distributia uniforma a aerului rece, la 360 de grade si tehnologia NO FROST pentru pastrarea prospetii alimentelor.



Combine Frigorifice

RFNF60-188WA1

ALB



Clasa energetica



NO FROST total



Racire uniforma la 360°



Iluminat LED



Congelator de 4 stele

Capacitate neta Frigider/Congelator (L)	Consum anual de energie (kWh/an)	Dimensiuni (lxLxA)(cm)	Nivel zgomot (dB(A))	Termostat
219 / 76	286	188.0 x 59.5x 63.0	40	Digital
Durata maxima de depozita in cazul unei pene de curent (minute)	Tip compresor	Clasa climaterica	Picioare ajustabile	Usa reversibila
900	NO FROST total	N/SN/T	Da	Da

RFNF60-188IA2

INOX



Clasa energetica



NO FROST total



Racire uniforma la 360°



Congelator de 4 stele



Iluminat LED

Capacitate neta Frigider/Congelator (L)	Consum anual de energie (kWh/an)	Dimensiuni (lxLxA)(cm)	Nivel zgomot (dB(A))	Termostat
219 / 76	286	188.0 x 59.5 x 63.0	40	Digital
Durata maxima de depozita in cazul unei pene de curent (minute)	Tip racire	Clasa climaterica	Picioare ajustabile	Usa reversibila
900	NO FROST total	N/SN/T	Da	Da

Congelatoare



O noua gama larga de congelatoare, atat verticale cat si orizontale, cu capacitati intre 99 si 418 litri, pentru indeplinirea oricarei nevoi.

Clasa energetica A++ si congelatoarele de 4 stele, ofera conditii ideale de depozitare si reducerea costurilor, cu ajutorul economiilor semnificative de energie. Design-ul inteligent si durata mare de conservare in cazul unei pene de curent, reprezinta solutia ideala de depozitare pentru cantitati mari de alimente.



Congelatoare

INVMCF99A

ALB



Clasa energetica



Congelator de 4 stele



Nivel redus al zgomotului



Capacitate neta Congelator (L)	Consum anual de energie (kWh/an)	Dimensiuni (IxLxA)(cm)	Nivel zgomot (dB(A))	Termostat
99	168	85.0 x 56.5 x 52.3	41	Mecanic
Durata maxima de depozita in cazul unei pene de curent (minute)	Compresor	Clasa climaterica	Cos demontabil	
1.800	Static	N/SN/ST/T	Da	

INVMCF100A2

ALB



Clasa energetica



Congelator de 4 stele



Nivel redus al zgomotului



Capacitate neta Congelator (L)	Consum anual de energie (kWh/an)	Dimensiuni (IxLxA)(cm)	Nivel zgomot (dB(A))	Termostat
100	134	85.0 x 65.5 x 55.0	42	Mecanic
Durata maxima de depozita in cazul unei pene de curent (minute)	Compresor	Clasa climaterica	Cos demontabil	
2.000	Static	N/SN/ST/T	Da	

INVMCF142A

ALB



Clasa energetica



Congelator de 4 stele



Nivel redus al zgomotului



Capacitate neta Congelator (L)	Consum anual de energie (kWh/an)	Dimensiuni (IxLxA)(cm)	Nivel zgomot (dB(A))	Termostat
142	190	85.0 x 73.0 x 52.3	40	Mecanic
Durata maxima de depozita in cazul unei pene de curent (minute)	Compresor	Clasa climaterica	Cos demontabil	
2.100	Static	N/SN/ST/T	Da	

INVMCF198A

ALB

Clasa
energeticaCongelator
de 4 steleNivel
reduc al
zgomotului

Capacitate neta Congelator (L)	Consum anual de energie (kWh/an)	Dimensiuni (IxLxA)(cm)	Nivel zgomot (dB(A))	Termostat
198	219	85.0 x 94.5 x 52.3	41	Mecanic
Durata maxima de depozita in cazul unei pene de curent (minute)	Compresor	Clasa climaterica	Cos demontabil	
2.040	Static	N/SN/ST/T	Da	

INVMCF250A2

ALB

Clasa
energeticaCongelator
de 4 steleNivel
reduc al
zgomotului

Capacitate neta Congelator (L)	Consum anual de energie (kWh/an)	Dimensiuni (IxLxA)(cm)	Nivel zgomot (dB(A))	Termostat
250	193	85.0 x 111.5 x 69.6	43	Mecanic
Durata maxima de depozita in cazul unei pene de curent (minute)	Compresor	Clasa climaterica	Cos demontabil	
4.500	Static	N/SN/ST/T	Da	

INVMCF200A2

ALB

Clasa
energeticaCongelator
de 4 steleNivel
reduc al
zgomotului

Capacitate neta Congelator (L)	Consum anual de energie (kWh/an)	Dimensiuni (IxLxA)(cm)	Nivel zgomot (dB(A))	Termostat
200	172	85.0 x 94.5 x 69.6	42	Mecanic
Durata maxima de depozita in cazul unei pene de curent (minute)	Compresor	Clasa climaterica	Cos demontabil	
4.200	Static	N/SN/ST/T	Da	

INVMCF290A

ALB

Clasa
energeticaCongelator
de 4 steleNivel
reduc al
zgomotului

Capacitate neta Congelator (L)	Consum anual de energie (kWh/an)	Dimensiuni (IxLxA)(cm)	Nivel zgomot (dB(A))	Termostat
290	268	85.0 x 111.5 x 64.5	43	Mecanic
Durata maxima de depozita in cazul unei pene de curent (minute)	Compresor	Clasa climaterica	Cos demontabil	
3.420	Static	N/SN/ST/T	Da	

INVMCF300A2

ALB



Clasa energetica



Congelator de 4 stele



Nivel redus al zgomotului

Capacitate neta Congelator (L)	Consum anual de energie (kWh/an)	Dimensiuni (IxLxA)(cm)	Nivel zgomot (dB(A))	Termostat
300	212	85.0 x 128.5 x 69.6	43	Mecanic
Durata maxima de depozita in cazul unei pene de curent (minute)	Compresor	Clasa climaterica	Cos demontabil	
4.500	Static	N/SN/ST/T	Da	

INVMVF86A2

ARGINTIU



Clasa energetica



Nivel redus al zgomotului



Congelator de 4 stele



Capac superior detasabil

Capacitate neta Congelator (L)	Consum anual de energie (kWh/an)	Dimensiuni (IxLxA)(cm)	Nivel zgomot (dB(A))	Termostat
86	138	84.5 x 55.3 x 57.4	42	Mecanic
Durata maxima de depozita in cazul unei pene de curent (minute)	Compresor	Clasa climaterica	Cos demontabil	
900	Static	N/SN/ST	Da	

INVMCF418A

ALB



Clasa energetica



Congelator de 4 stele



Nivel redus al zgomotului



Picioruse reglabile

Capacitate neta Congelator (L)	Cosum anual de energie (kWh/an)	Dimensiuni (IxLxA) (cm)	Nivel zgomot (dB(A))	Termostat
418	333	82.5 x 141.6 x 75.0	44	Mecanic
Durata maxima de depozita in cazul unei pene de curent (minute)	Compresor	Clasa climaterica	Cos demontabil	
3.300	Static	N/SN/ST/T	Yes	

INVMVF157A2

ARGINTIU



Clasa energetica



Nivel redus al zgomotului



Congelator de 4 stele

Capacitate neta Congelator (L)	Consum anual de energie (kWh/an)	Dimensiuni (IxLxA)(cm)	Nivel zgomot (dB(A))	Termostat
157	172	142.0 x 55.0 x 55.0	42	Mecanic
Durata maxima de depozita in cazul unei pene de curent (minute)	Compresor	Clasa climaterica	Cos demontabil	
1.000	Static	N/SN/ST/T	Da	

Racitoare Vin




Structura speciala a racitoarelor pentru vin Inventor, asigura conditii perfecte pentru depozitare. Fiecare tip de vin poate fi depozitat in conditii ideale multumita filtrului special UV, ce protejeaza interiorul aparatului de lumina solara, pastrand astfel temperatura ideala.

Suprafete din Inox si usa usor reversibila, fac din minibarur Inventor, alegerea perfecta pentru cei care cauta tehnologii avansate intr-un aparat de mici dimensiuni.




Racitoare Vin

IW16BL




Capacitate neta (L)	Capacitate sticle	Consum anual de energie (kWh/an)	Dimensiuni (IxLxA)(cm)	Nivel zgomot (dB(A))
43	14	105	49.2 x 48.0 x 44.0	42
Termostat	Compresor	Clasa climaterica	Picioruse ajustabile	Usa reversibila
Mecanic	Static	ST	Da	Da

IW24BL



Capacitate neta (L)	Capacitate sticle	Consum anual de energie (kWh/an)	Dimensiuni (IxLxA)(cm)	Nivel zgomot (dB(A))
66	24	138	64.2 x 48.0 x 44.0	42
Termostat	Compresor	Clasa climaterica	Afisaj Tactil	Picioruse ajustabile
Digital	Static	N	Da	Da

IW34BL



Capacitate neta (L)	Capacitate sticle	Consum anual de energie (kWh/an)	Dimensiuni (IxLxA)(cm)	Nivel zgomot (dB(A))
93	34	139	84.2 x 49.0 x 44.0	42
Termostat	Compresor	Clasa climaterica	Afisaj Tactil	Picioruse ajustabile
Digital	Static	N	Da	Da

CATALOG FRIGIDERE
2018 PARTEA A III-A



INVENTOR ROMANIA

Spl. Independenței nr. 17, Bloc 101 Izvor, sc. 4, et. 5, ap. 68, Sector 5, Bucuresti, 050093, Romania

romania@inventor.ac • www.inventor.ac/ro

Compania nu este responsabila pentru greselile de tipar.

