

NUME de referinta in aparate electrocasnice



CATALOG FRIGIDERE 2019

Minibar | Frigidere cu 2 usi | Combine Frigorifice | Congelatoare | Racitoare Vin

Minibar



Clasa energetica

Minibarurile Inventor reprezinta solutia ideala pentru camerele de hotel si bucatariile cu spatiu limitat. Eficienta energetica datorita clasei de energie A++ / A+ te ajuta sa economisesti bani, fiind caracteristica principala a acestei serii, asigurand un consum al energiei redus intre 20%-40% spre deosebire de alte aparate de racire cu o clasa energetica mai mica.

INVMS42A2




Clasa energetica



Gheata putina

Capacitate neta frigider (L)	Consum anual de energie (kWh/an)	Dimensiuni (IxLxA)(cm)	Nivel zgomot (dB(A))	Termostat
43	84	49.2 x 47.2 x 45.0	42	Mecanic
Tip compresor	Clasa Climaterica	Picioruse ajustabile	Usa reversibila	
Static	ST/N	Da	Da	

INVMS42A2W



Clasa energetica



Gheata putina

Capacitate neta frigider (L)	Consum anual de energie (kWh/an)	Dimensiuni (IxLxA)(cm)	Nivel zgomot (dB(A))	Termostat
43	84	49.2 x 47.2 x 45.0	42	Mecanic
Tip compresor	Clasa Climaterica	Picioruse ajustabile	Usa reversibila	
Static	ST/N	Da	Da	

INVMS66A

ARGINTIU



Clasa energetica




Gheata putina

Capacitate neta frigider (L)	Consum anual de energie (kWh/an)	Dimensiuni (IxLxA)(cm)	Nivel zgomot (dB(A))	Termostat
66	109	63.0 x 44.5 x 51.0	42	Mecanic
Tip compresor	Clasa Climaterica	Picioare ajustabile	Usa reversibila	
Static	T/ST/N/SN	Da	Da	

INVMS93A2

ARGINTIU



Clasa energetica



Gheata putina

Capacitate neta frigider (L)	Consum anual de energie (kWh/an)	Dimensiuni (IxLxA)(cm)	Nivel zgomot (dB(A))	Termostat
93	80	86.0 x 47.2 x 45.0	42	Mecanic
Iluminat	Tip compresor	Clasa Climaterica	Picioare ajustabile	Usa reversibila
Da	Static	ST/N	Da	Da

INVMS93A2W

ALB



Clasa energetica




Gheata putina

Capacitate neta frigider (L)	Consum anual de energie (kWh/an)	Dimensiuni (IxLxA)(cm)	Nivel zgomot (dB(A))	Termostat
93	80	86.0 x 47.2 x 45.0	42	Mecanic
Iluminat	Tip compresor	Clasa Climaterica	Picioare ajustabile	Usa reversibila
Da	Static	ST/N	Da	Da

INVMS98A2

ARGINTIU




Clasa energetica



Gheata putina



Congelator de 4 stele



Capac superior detasabil



Nivel redus al zgomotului

Capacitate neta frigider/congelator (L)	Consum anual de energie (kWh/an)	Dimensiuni (IxLxA)(cm)	Nivel zgomot (dB(A))	Termostat
83 / 14	131	84.5 x 50.1 x 54.0	39	Mecanic
Iluminat	Tip compresor	Clasa Climaterica	Picioare ajustabile	Usa reversibila
Da	Static	ST/N	Da	Da

Frigidere cu 2 usi



NO FROST
total

Echipat cu tehnologia "Total No Frost" care nu faciliteaza formarea stratului de gheata, asigura o temperatura stabila si realizeaza rezultate rapide de racire. Frigiderele cu usa dubla se adapteaza nevoilor speciale ale fiecărei bucatarii. Cu o mare varietate de dimensiuni, capacitate și clasa energetica A++, ele pot conserva perfect hrana, asigurand totodata un maxim de economie la energie.

INVMS207AW / INVMS207A2G / INVMS207A2I

ALB

ARGINTIU

INOX



Clasa energetica



Congelator de 4 stele



Gheata putina



Iluminat LED

Model	Capacitate neta Frigider/Congelator (L)	Consum anual de energie (kWh/an)	Dimensiuni (IxLxA)(cm)	Nivel zgomot (dB(A))	Termostat
* INVMS207AW	164 / 40	217	143.0 x 55.0 x 55.0	40	Mecanic
INVMS207A2G	164 / 40	170	143.0 x 55.0 x 55.0	40	Mecanic
INVMS207A2I	164 / 40	170	143.0 x 55.0 x 55.0	40	Mecanic
Model	Durata maxima de depozita in cazul unei pene de curent (minute)	Tip compresor	Clasa climaterica	Picioruse ajustabile	Usa reversibila
* INVMS207AW	900	Static	ST/N	Da	Da
INVMS207A2G	900	Static	ST/N	Da	Da
INVMS207A2I	900	Static	ST/N	Da	Da

* Clasa energetica A+ se refera la modelul INVMS207AW


INVMS240A

ARGINTIU



INVMS371A

ALB



Clasa energetica



Gheata putina



Congelator de 4 stele



Iluminat LED

Capacitate neta Frigider/Congelator (L)	Consum anual de energie (kWh/an)	Dimensiuni (lxLxA)(cm)	Nivel zgomot (dB(A))	Termostat
199 / 41	228	159.0 x 55.0 x 55.0	42	Mecanic
Durata maxima de depozita in cazul unei pene de curent (minute)	Tip compresor	Clasa climaterica	Picioruse ajustabile	Usa reversibila
900	Static	ST/N	Da	Da



Clasa energetica



NO FROST total



Congelator de 4 stele



Racire uniforma la 360°



Iluminat LED

Capacitate neta Frigider/Congelator (L)	Consum anual de energie (kWh/an)	Dimensiuni (lxLxA)(cm)	Nivel zgomot (dB(A))	Termostat
281 / 89	311	171.2x 69.6 x 68.5	45	Digital
Durata maxima de depozita in cazul unei pene de curent (minute)	Tip compresor	Clasa climaterica	Picioruse ajustabile	Tavita oscilanta
960	NO FROST total	ST/N	Da	Da

Combine Frigorifice



Iluminat LED

Designul impresionant si flexibil al combinei frigorifice Inventor reprezinta solutia ideala de racire. Echipat cu tehnologie de ultima ora si becuri de tip LED, poate asigura performante excelente si iluminare impecabila, cu rezultate care pot dura de pana la 30 de ori mai mult decat becurile obisnuite si care te pot ajuta sa faci de pana la 10 ori mai multa economie la energia electrica.

RFNF60-188WA1

ALB



RFNF60-188IA2

INOX



Clasa energetica



NO FROST total



Racire uniforma la 360°



Congelator de 4 stele



Iluminat LED

Capacitate neta Frigider/Congelator (L)	Consum anual de energie (kWh/an)	Dimensiuni (lxLxA)(cm)	Nivel zgomot (dB(A))	Termostat
219 / 76	286	188.0 x 59.5x 63.0	40	Digital
Durata maxima de depozita in cazul unei pene de curent (minute)	Tip compresor	Clasa climaterica	Picioruse ajustabile	Usa reversibila
900	NO FROST total	N/SN/T	Da	Da



Clasa energetica



NO FROST total



Racire uniforma la 360°



Congelator de 4 stele



Iluminat LED

Capacitate neta Frigider/Congelator (L)	Consum anual de energie (kWh/an)	Dimensiuni (lxLxA)(cm)	Nivel zgomot (dB(A))	Termostat
219 / 76	224	188.0 x 59.5 x 63.0	40	Digital
Durata maxima de depozita in cazul unei pene de curent (minute)	Tip racire	Clasa climaterica	Picioruse ajustabile	Usa reversibila
900	NO FROST total	N/SN/T	Da	Da

Congelatoare



Clasa energetica

Noua serie de congelatoare Inventor, ce au capacitati situate intre 99 litri si 418 litri, clasa energetica A++, iti ofera posibilitatea sa faci economie la costurile functionale si la energia electrica, avand rezultate excelente de racire. Designul lor inteligent si autonomia sporita in cazul intreruperii alimentarii cu energie electrica asigura o conservarea a cantitatilor mari de alimente din interior pentru o perioada mai mare de timp.

INVMCF99A

ALB



Clasa energetica



Congelator de 4 stele



Nivel redus al zgomotului



Capacitate neta Congelator (L)	Consum anual de energie (kWh/an)	Dimensiuni (IxLxA)(cm)	Nivel zgomot (dB(A))	Termostat
99	168	85.0 x 56.5 x 52.3	41	Mecanic
Durata maxima de depozita in cazul unei pene de curent (minute)	Compresor	Clasa climaterica	Cos demontabil	
1.800	Static	N/SN/ST/T	Da	

INVMCF100A2

ALB



Clasa energetica



Congelator de 4 stele



Nivel redus al zgomotului



Capacitate neta Congelator (L)	Consum anual de energie (kWh/an)	Dimensiuni (IxLxA)(cm)	Nivel zgomot (dB(A))	Termostat
100	131	85.0 x 65.5 x 55.0	42	Mecanic
Durata maxima de depozita in cazul unei pene de curent (minute)	Compresor	Clasa climaterica	Cos demontabil	
2.000	Static	N/SN/ST/T	Da	

INVMCF142A

ALB



Clasa energetica



Congelator de 4 stele




Nivel redus al zgomotului



Capacitate neta Congelator (L)	Consum anual de energie (kWh/an)	Dimensiuni (IxLxA)(cm)	Nivel zgomot (dB(A))	Termostat
142	190	85.0 x 73.0 x 52.3	40	Mecanic
Durata maxima de depozita in cazul unei pene de curent (minute)	Compresor	Clasa climaterica	Cos demontabil	
2.100	Static	N/SN/ST/T	Da	

INVMCF198A




A+ Clasa energetica

Congelator de 4 stele

Nivel redus al zgomotului

Capacitate neta Congelator (L)	Consum anual de energie (kWh/an)	Dimensiuni (IxLxA)(cm)	Nivel zgomot (dB(A))	Termostat
198	219	85.0 x 94.5 x 52.3	41	Mecanic
Durata maxima de depozita in cazul unei pene de curent (minute)	Compresor	Clasa climaterica	Cos demontabil	
2.040	Static	N/SN/ST/T	Da	

INVMCF250A2




A+ Clasa energetica

Congelator de 4 stele

Nivel redus al zgomotului

Capacitate neta Congelator (L)	Consum anual de energie (kWh/an)	Dimensiuni (IxLxA)(cm)	Nivel zgomot (dB(A))	Termostat
250	193	85.0 x 111.5 x 69.6	43	Mecanic
Durata maxima de depozita in cazul unei pene de curent (minute)	Compresor	Clasa climaterica	Cos demontabil	
4.500	Static	N/SN/ST/T	Da	

INVMCF200A2




A+ Clasa energetica

Congelator de 4 stele

Nivel redus al zgomotului

Capacitate neta Congelator (L)	Consum anual de energie (kWh/an)	Dimensiuni (IxLxA)(cm)	Nivel zgomot (dB(A))	Termostat
200	172	85.0 x 94.5 x 69.6	42	Mecanic
Durata maxima de depozita in cazul unei pene de curent (minute)	Compresor	Clasa climaterica	Cos demontabil	
4.200	Static	N/SN/ST/T	Da	

INVMCF290A



A+ Clasa energetica

Congelator de 4 stele

Nivel redus al zgomotului

Capacitate neta Congelator (L)	Consum anual de energie (kWh/an)	Dimensiuni (IxLxA)(cm)	Nivel zgomot (dB(A))	Termostat
290	268	85.0 x 111.5 x 64.5	43	Mecanic
Durata maxima de depozita in cazul unei pene de curent (minute)	Compresor	Clasa climaterica	Cos demontabil	
3.420	Static	N/SN/ST/T	Da	

INVMCF300A2

ALB



Clasa energetica



Congelator de 4 stele



Nivel redus al zgomotului

Capacitate neta Congelator (L)	Consum anual de energie (kWh/an)	Dimensiuni (IxLxA)(cm)	Nivel zgomot (dB(A))	Termostat
300	212	85.0 x 128.5 x 69.6	43	Mecanic
Durata maxima de depozita in cazul unei pene de curent (minute)	Compresor	Clasa climaterica	Cos demontabil	
4.500	Static	N/SN/ST/T	Da	

INVMCF418A

ALB



Clasa energetica



Congelator de 4 stele



Nivel redus al zgomotului



Picioruse reglabile

Capacitate neta Congelator (L)	Cosum anual de energie (kWh/an)	Dimensiuni (IxLxA) (cm)	Nivel zgomot (dB(A))	Termostat
418	333	82.5 x 141.6 x 75.0	44	Mecanic
Durata maxima de depozita in cazul unei pene de curent (minute)	Compresor	Clasa climaterica	Cos demontabil	
3.300	Static	N/SN/ST/T	Da	

INVMVF86A2

ARGINTIU



Clasa energetica



Nivel redus al zgomotului



Congelator de 4 stele



Capac superior detasabil

Capacitate neta Congelator (L)	Consum anual de energie (kWh/an)	Dimensiuni (IxLxA)(cm)	Nivel zgomot (dB(A))	Termostat
86	138	84.5 x 55.3 x 57.4	42	Mecanic
Durata maxima de depozita in cazul unei pene de curent (minute)	Compresor	Clasa climaterica	Cos demontabil	
900	Static	N/SN/ST	Da	

INVMVF157A2

ARGINTIU



Clasa energetica



Nivel redus al zgomotului



Congelator de 4 stele

Capacitate neta Congelator (L)	Consum anual de energie (kWh/an)	Dimensiuni (IxLxA)(cm)	Nivel zgomot (dB(A))	Termostat
153	172	142.0 x 55.0 x 55.0	42	Mecanic
Durata maxima de depozita in cazul unei pene de curent (minute)	Compresor	Clasa climaterica	Cos demontabil	
1.000	Static	N/SN/ST/T	Da	

Racitoare Vin



Control digital al temperaturii

Designul cu adevărat special al racitoarelor de vin asigură condiții excelente de stocare pentru toate tipurile de vin, deoarece sunt echipate cu un filtru special UV care protejează împotriva radiațiilor solare și menține o temperatură ideală în interior. Consumul de energie este redus la maxim, unitățile de răcire a vinului fiind echipate cu becuri de tip LED, în timp ce controlul digital facilitează ajustarea cu precizie a temperaturii.

IW14BL



Clasa energetică



Nivel redus al zgomotului



Filtru UV



Capacitate neta (L)	Capacitate sticle	Consum anual de energie (kWh/an)	Dimensiuni (IxLxA)(cm)	Nivel zgomot (dB(A))
43	14	105	49.2 x 48.0 x 44.0	42
Termostat	Compresor	Clasa climaterica	Picioare ajustabile	Usa reversibila
Mecanic	Static	ST	Da	Da

IW24BL



Clasa energetică



Nivel redus al zgomotului



Filtru UV



Iluminare LED



Control digital al temperaturii



Capacitate neta (L)	Capacitate sticle	Consum anual de energie (kWh/an)	Dimensiuni (IxLxA)(cm)	Nivel zgomot (dB(A))
66	24	138	64.2 x 48.0 x 44.0	42
Termostat	Compresor	Clasa climaterica	Afisaj Tactil	Picioare ajustabile
Digital	Static	N	Da	Da

IW34BL



Clasa energetică



Nivel redus al zgomotului



Filtru UV



Iluminare LED



Control digital al temperaturii



Capacitate neta (L)	Capacitate sticle	Consum anual de energie (kWh/an)	Dimensiuni (IxLxA)(cm)	Nivel zgomot (dB(A))
93	34	139	84.2 x 49.0 x 44.0	42
Termostat	Compresor	Clasa climaterica	Afisaj Tactil	Picioare ajustabile
Digital	Static	N	Da	Da



*Din 1966**

INVENTOR CONCEPT S.R.L.

Spl. Independenței nr. 17, Bloc 101 Izvor, sc. 4, et. 5, ap. 6 8, Sector 5, Bucuresti, 050093, Romania

romania@inventor.ac • www.inventor.ac/ro