

# **DEHUMIDIFIER - AIR PURIFIER** Wi-Fi FUNCTION

- USER'S MANUAL
- ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ





ENGLISH | EAAHNIKA

# **TABLE OF CONTENTS**

Before you start	4
Precautions Download APP Account registration	4 4 4 5
<b>Creating and Managing My Home</b> Creating a new Home and setting up the location. Joining an existing Home. Managing your Home Managing your Home Members.	6 7 7 8
My Profile Account Settings Account and Security Settings	<b>9</b> 9 10
<b>Connecting your dehumidifier with Inventor Control</b> Add Manually with Easy Pairing Add Manually with AP Mode Add Automatically	<b>11</b> 11 12 14
<b>Controlling your Atmosphere XL with Inventor Control</b> Quick Actions Device Control	<b>16</b> 16 16
Smart Scenarios Adding a new Smart Scenario Weekly Schedule Smart operation based on outdoor's humidity Smart Silent	18 25 27 31

# **BEFORE YOU START**

#### Before you start

- Verify that your router broadcasts Wi-Fi at 2.4GHz.
- If you have a Dual Band router, make sure that the two Wi-Fi networks have different names (SSIDs).
- Place your Dehumidifier near your router to ensure proper connection.
- Verify that your mobile device's data are disabled.
- It is necessary to forget any other around network and make sure the Android or iOS device is connected to the same wireless network.
- Be certain that the Android or IOS platforms operate correct and connect to your selected Wireless network automatically.

### Precautions

#### Applicable systems:

- Requires Android 4.4 or later.
- Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.

#### Notice:

- Keep your APP updated with the latest version.
- It is possible that some Android and IOS devices may not be compatible with this APP. Our company will not be held responsible for any issues resulted from the incompatibility.

#### **Cautions:**

- You might experience a short delay between the screen and the display, this is normal.
- To use the QR code option, the cam of your smartphone or tablet should be 5mp or above.
- Under certain network connections, it is possible the pairing could time out with no connection, if this occurs please perform network configuration once again.
- For improvement purposes, this APP may be updated without any prior notice. The actual configuration process may be slightly different from the one mentioned in this manual.
- Please check our website for more information: https://www.inventorairconditioner.com/blog/faq/wi-fi-installation-guide

# Download APP

• **CAUTION:** The QR code below, is for downloading the APP only.





- Android users: scan Android QR code or visit Play Store and search for "Inventor Control" app.
- IOS users: scan iOS QR code or visit App Store and search for "Inventor Control" app.

# Account registration



Select "Register" to register a new account.



Read the Privacy Policy and User Agreement and agree to continue. 
 Image: start start
 12:31 PM
 193%

 Register

 Greece
 >

 example@inventor.ac

 Get Verification Code

 Qet Verification Code

 Agree and submit the Agreement User

 Agreement and Privacy Policy

Select your Region and enter you email address or your mobile phone number to receive a verification code. Press "Get Verification Code".

•11	12:32 PM	<b>1</b> 93% 🔳			
<					
Enter Ve	erification (	Code			
A verification code has been sent to your email alexxkats-1@yahoo.com Resend (60s)					
Didn't get a code?					
1	2	3			
	ABC	DEF			
4 <sub>бН1</sub>	5 JKL	<u>6</u> мно			
7 PQRS	8 TUV	9 wxyz			
	0	$\langle \times \rangle$			



Enter the verification code and proceed to set your password.

# **CREATING AND MANAGING MY HOME**

You can create digital Homes and Rooms and add your devices. You can then share all or some of the devices with other users.

### Creating a new Home and setting up the location.





••11	2:44 PM	1 83% 🔳
✓ My Home		
🔁 Home Man	agement	
21 °C Outdoor Temperature	Good Outdoor PM2.5	Poor Outdoor Air Quality
All Devices		
	No devices	
	Add Device	
My appliances	Smart Scenarios	My profile

Select "Home Management".

	12:41 PM	<b>1</b> 91% 🔲
<	Home Management	
My Home.		>
Create a h	iome	
Join a hor	ne	

Select the "My Home…" default Home to edit.

•1	12:42 PM	A 90% 🔳
Cancel Comp	lete Home Inform	at Save
Home Name*	My Home	
Home Location	Athens Plateia S	yntagm 🔇
Rooms:		
Living Room		Ø
Master Bedroom	1	0
Second Bedroor	n	9
Dining Room		0
Kitchen		0
Study Room		0
Add Room		

Insert your Home's identifying name and press the Home Location.



Use the built-in map to pinpoint your Home's Location and press "OK".

ΕN

# Joining an existing Home

att	12:41 PM	<b>1</b> 91% 🔲
<	Home Management	
My Home		>
Create a h	iome	
Join a hon	ne	

To join an existing Home, contact the administrator to get the invitation code and enter it to continue.

# Managing your Home

ail <	12:41 PM Home Management	<b>1</b> 91% 🔳
•	jjj	
My Home		>
Create a ho	me	
Join a home	9	

Select your Home.

You can change the Home's Name, Rooms, Location and Members.

### Managing your Home Members

Invite a new Member to your Home





12:43 PM

√ 90% **=** 



Press "Add Member" to invite a new member to your Home.

Select "App account" to send the Invitation.

Insert the invitee's nickname, their account's region and registered email and assign them a role (administrator or member). Select "Save" to send the invitation.

Notice: You can only invite members with the same Account Region

#### Member Roles - Administrator / Member



Common members can operate the paired devices and their Smart Scenarios. Administrators can additionally edit the devices and scenarios, as well as create new ones or delete them.

### **Account Settings**

•11	2:39 PM	1 83% 🔳
My Home 🗸		Ð
0		
<u>د</u> ک	vercast	
21 °C Outdoor Temperature	Good Outdoor PM2.5	Poor Outdoor Air Quality
All Devices		
-		
	$\left( + \right)$	
	No devices	
	Add Device	
$\hat{\mathbf{\omega}}$	ŝ	٢

Press "My Profile" on the bottom right corner.

all'	12:41 PM	<b>4</b> 91% 🗩
6	Tap to Set Nickna alexxkats-1@yahoo.com	ame >
$\bigcirc$	Home Management	>
$\bigcirc$	Notifications Center	• >
0	Settings	>
Mv ap	poliances Smart Scenarios	My profile

Tap on your account to enter the Account Settings.

	:33 PM	<b>1</b> 93% 🔳	)
< Ac	count		
Profile Photo			>
Nickname	Tap to Set I	Nickname	>
Account and Security			>
Temperature Unit		°C	>
Time Zone		Athens	>

- Here you can change:Your profile photoYour nickname

- The Temperature Units (°C/°F)
- The time zone
- The Security Settings

### **Account and Security Settings**

<b></b> 1	12:33 PM	<b>1</b> 93%	
< A	ccount		
Profile Photo		0	>
Nickname	Tap to Se	t Nickname	>
Account and Security			>
Temperature Unit		°C	>
Time Zone		Athens	>

12:33	PM	1 93% 🔳
< Account an	d Securi	ty
Mobile Number		Unbound >
Email Adress	examp	le@inventor.ac
Region		China
Change Login Password		>
Pattern Lock		Not Set >
Delete Account		>

Select Account and Security.

Here you can:

- Bind your mobile phone number with your account
- Bind your email address with your account
- Verify your region
- Change your login password (new verification code is required)
- Set a pattern lock as additional security
- Delete the account (requires one week to take effect you can cancel the request by logging again in with your account)

# CONNECTING YOUR DEHUMIDIFIER WITH INVENTOR CONTROL

<

Conditioner

Dehumidifie

3:54 PM

Add Manually Auto Scan

AT-IONUV-25I

AT-IONUV-20L

You are advised to enable Bluetooth.

Step 2: Select "Add

select Dehumidifier and the model name

Enable Bluetooth to facilitate addition of some Wi-Fi devices.

Manually" on the top bar,

then in the left side menu,

৵ 46% 🔳

Ξ

# Add Manually with Easy Pairing



**Step 1:** Select "Add Device" or the "+" icon on the top right.





**Step 5:** Allow a few moments for the pairing process to complete.

**Step 3:** Select your WiFi and input your password.

Next

3:54 PM

Select 2.4 GHz Wi-Fi Network and enter password.

If your Wi-Fi is 5GHz, please set it to be 2.4GHz. Common router setting method

...

🖀 5<sub>GHz</sub>

U

2.4GHz

Inventor

ŝ

۵

Cancel

√ 46% ■







**Step 6:** When the pairing is completed if you wish, you may rename your device. Press "Done" when ready.

You are all set.

# Add Manually with AP Mode

atl	3:53 PM	⋪ 46% 🗩
My Home 🗸		Ð
л М	ostlv Sun	nv
$\Box$	··· <b>,</b> ····	,
19 °C Outdoor Temperature	Excellent Outdoor PM2.5	Good Outdoor Air Quality
All Devices		
	+	
	No devices	
	Add Device	
$\bigtriangleup$	<u>دې</u>	
My appliances	رینی Smart Scenarios	My profile

**Step 1:** Select "Add Device" or the "+" icon on the top right.



**Step 2:** Select "Add Manually" on the top bar, then in the left side menu, select Dehumidifier and the model name



**Step 3:** Select your WiFi and input your password.



**Step 4:** Tap on "Easy Pairing" on the top right and select "AP Mode".



**Step 5:** Press the "MODE" button on the dehumidifier for 3 seconds to enter pairing mode. Verify that the pairing indication that appears on the display blinks slowly and press "Next".



**Step 6:** Press "Go to Connect" to enter your device's WiFi Networks.



**Step 7:** From your mobile device settings, connect to the dehumidifier's network "SmartLife-XXXX". Return to the app and press "Next".



**Step 8:** Allow a few moments for the pairing process to complete.



**Step 9:** When the pairing is completed if you wish, you may rename your device. Press "Done" when ready.

•••	4:16 F	м	A 44% 🔳
My Hom	e ¥		Đ
Ö	Mostly	Sunn	У
19 °C Outdoor Temp	erature Outdoor	ent PM2.5	Good Outdoor Air Quality
All Devices	5		
	AT-IONUV-20 Common Function	L Is A	U
Dower ON	Aumidity Set	OFF	UV Lamp OFF
My applianc	es Smart Sce	narios	My profile

You are all set.

# Add Automatically



My appliances Smart Scenarios My profile Step 1: Select "Add Device" or the "+" icon on the top right.

•11	4:47 PM	Л	1 38% 🔳
<	Add Manually	Auto Scan	Ξ
	Enable permis scanning d	ssions for evices	
	Enable Bluetooth to scan nea If you are unsure of the devic all these perm	rby Bluetooth de ce type, please e iissions	evices. enable
	Enable Wi-Fi	$\checkmark$	
	Enable Blue	etooth	
	Start scar	nning	

Step 2: Select

"Auto Scan" on the top bar and press "Start scanning".



**Step 3:** Select "Configuring Wi-Fi" to input your Wi-Fi name and password. Select "Mode" on the dehumidifier for 3 seconds to enter the pairing mode and press "Next".





**Step 4:** When the search is complete, your device will appear on the screen. Press "Next".

You are all set.

**NOTE:** Due to different Wi-Fi settings, the Add Automatically might not be able to find your dehumidifier. In this case you can connect using one of the two Manual methods.

**Reminder:** The process should be completed within 3 minutes. If it is not, please repeat the process.

# CONTROLLING YOUR ATMOSPHERE XL WITH INVENTOR CONTROL

# **Quick Actions**



From the starting page of Inventor Control, press the "Quick Actions" of the paired Dehumidifier to expand or hide the Quick Actions. Through the Quick Actions you can directly change the following settings:

- Power (On/Off)
- Humidity Setting (CO,40%,45%,50%,55%,60%,65%,70%,7 5%,80%)
- Ionizer (On/Off)
- UVC (On/Off)

# **Device Control**

Tap on the photo of your dehumidifier.

•11	12:16	PM	🕈 100% 🔳
My Hom	e ~		Ð
$\bigtriangleup$	Partly C	loudy	/
14 °C Outdoor Temp	erature Outdoor	Humidity	952.6 hPa Outdoor Air Pressure
S F	Favorite Autumn		
All Devices	Living Room	Baby Be	droom …
	Atmosphere 2 Baby Bedroom Quick Actions ^	KL 20L	C
Ċ	۵	Ø	*
Power ON	Humidity Set	Ionizer ON	UV Lamp ON
My applianc	es Smart Sce	marios	O My profile

#### Indications



- 1. Device Name
- 2. Operation
- 3. Mode
- 4. Indoor Temperature
- 5.PM2.5 Indication
- 6. Air Quality
- 7. Set Humidity and Indoor Humidity
- 8. Fan Speed Setting

#### Operation



- 1. Options
- 2. Use the slide to set the desired humidity
- 3. Use the "-" and "+" buttons to set the desired humidity
- 4. Power On or Off the unit
- 5. Change the Mode of operation
- 6. Change the Fan Speed
- 7. Settings.

#### Settings



- Operation: Select operation between "Dehumidifier & Air Purifier" or "Air Purifier"
- Light: Changes light indications on the unit.
   Select between "1 Air quality indication off", "2 All indications off" and "3 All Indications on"
- Timer Off: Select to set the Timer Off (up to 9h)
- Auto Louver Swing: Activates/deactivates the automated louver swing.
- · Ionizer: Activates/deactivates the Ionizer
- UV Lamp: Activates/deactivates the UVC
- Child Lock: Activates/deactivates the Child Lock

#### Options

•11	5:10 PM	7 36% 💽
<		
AT-	IONUV-20L	<u>~</u> >
Device Infor	mation	>
Tap-to-Run	and Automation	>
Device Offline	Notification	
Offline Notif	ication	
Others		
Share Device	9	>
Create Grou	p	>
Check Devic	e Network	Check Now $>$
FAQ & Feedl	back	>
Add to My A	ppliances	>

You can:

- Change the photo of your device, rename your device, set the location
- View the Device Information of the paired unit (Virtual ID, connected IP, Time Zone)
- View the saved Smart Scenarios that include the unit
- Share the unit to another account
- Create a group of multiple units to control together
- View often asked questions
- Add a Shortcut to the mobile's home screen for the unit
- Check for unit's Firmware Update
- Remove the device

# **SMART SCENARIOS**

You can automatically operate your device through the Smart Scenarios based on your home conditions, weather forecast or your daily schedule, and create the ideal conditions. The Smart Scenarios can be either manually activated (Tap-to-Run) or automated (Automation).

#### Adding a new Smart Scenario

all S	12:36 PM	<b>1</b> 93% 🔳
0		Ð
Tap-to-Run –	Automation	
Control mul an Al-enab	tiple devices with one tap led speaker through voice	o or by using commands
My appliances	Smart Scenarios	My profile

To create a new scenario, select the "+" icon on the top right corner of the "Smart Scenario".

#### **Selecting the activation Condition**



**Tap-to-Run:** Select "Tap-to-Run" to set a manual activation condition.

**When weather changes:** Select "When weather changes" to set an automated activation condition according to weather changing.

**Time Schedule:** Select "Time Schedule" to set an automated activation condition for repeated weekly timer.

When device status changes: Select "When device status changes" to set an automated activation condition according a function of the device changing.

#### Tap-to-Run



After selecting the "Tap -to- Run" option, select the device you want to set.

ill	5:42 PM	A 32% 💽
<	Select Function	Next
Power		>
Humidity Se	t	>
Fan Speed		>
Mode		>
Auto Louver	Swing	>
lonizer		>
UV Lamp		>
Child Lock		>
Timer		>
Mode (Air P	urifier)	>

After selecting the device, you can select the settings you want for the unit to take effect.

#### When weather changes

••11	12:49 PM	1 88% 🔳
<	When weather changes	
Tempera	ature	>
Humidity	ý	>
Weather		>
PM2.5		>
Air Quali	ity	>
Sunset/S	Sunrise	>
Wind Sp	eed	>

After selecting the "When weather changes" option, select the required weather condition.

**Note:** All values are taken from either the corresponding Google or IOS Maps and weather and require the Home location to be set

- Temperature: When area temperature is lower than, equal or higher than selected value
- Humidity: When area humidity is Dry (<40%), Comfortable (40%<area<70%) or Moist (>70%).
- Weather: When area weather condition changes to Sunny, Cloudy, Rainy, Snowy or Hazy.
- PM2.5: When area PM2.5 value changes to is Excellent, Good or Polluted.
- Air Quality: When area Air Quality value changes to Excellent, Good or Polluted.
- Sunset/Sunrise: According to time (up to 5 hours before or after) Sunset or Sunrise for the area.
- Wind Speed: When area Wind Speed is lower than, equal or higher than selected value.

•11	9:58 AM	1 95% 🚮
<	Temperature	Next
Current City	Άγιος	Στέφανος >
<	=	>
	<ul> <li>4 8°C ►</li> </ul>	
-40°C	0	40°C

.ell	12:50 PM	A 88% 🔳
<	Humidity	Next
Current City		Athens >
Dry		$\bigcirc$
Comfortable		$\bigcirc$
Moist		0
Dry (0%-40%), Com	ıfortable (40%−70%), N	doist (70%-100

	12:50 PM	1 88% 🔳
<	Weather	Next
Current City		Athens >
Sunny		
Cloudy		
Rainy		
Snowy		
Hazy		

all.	12:50 PM	1 88% 🔳
<	Weather	Next
Current City		Athens >
Sunny		
Cloudy		
Rainy		0
Snowy		
Hazy		

•11	12:50 PM	17 88% 🔳
<	PM2.5	Next
Current City		Athens >
Excellent		
Good		
Pollution		0

all -	12:50 PM	1 88% 🔳
<	Air Quality	Next
Current City		Athens >
Excellent		
Good		
Pollution		0

•iil 12:5	i0 PM	
< Sunset,	/Sunrise Next	
Current City	Athens >	
Sunrise		
Sunset		
OFF	SET	
15 minutes I	before sunset	
10 minutes l	before sunset	
5 minutes b	efore sunset	
Sunset 5 minutes after sunset		
Cancel	Save	



•11	5:42 PM	A 32% 🗖
<	Select Function	Next
Power		>
Humidity S	et	>
Fan Speed		>
Mode		>
Auto Louve	r Swing	>
lonizer		>
UV Lamp		>
Child Lock		>
Timer		>
Mode (Air F	Purifier)	>

After selecting the condition, select your device. You can then select the settings you want for the unit to take effect.

#### Time Schedule

•11	12:52 PM			12:52 PM
<	Time Schedule		Time Schedule	
Repeat				Once >
Execution 1	ime			
	9 10	49 50		
	11	51	AM	
	12	52	PM	
	1	53		
	2	54 55		

all.	12:53 PM	1 87% 🔳
<	Repeat	
The action wil	I be carried out only once it	f you do not s
Sunday		
Monday		0
Tuesday		0
Wednesday		0
Thursday		0
Friday		0
Saturday		

After selecting the "Time Schedule" option, you can set a weekly timer for specific settings of the unit. Select the Time of activation by rotating the sliders and press the "Repeat". In the Repeat option you can select the days that you want the setting to repeat or deactivate them all for a non-repeating time schedule.

•11	5:42 PM	⋪ 32% 🔳
<	Select Function	Next
Power		>
Humidity	Set	>
Fan Snee	d	>
	-	
Mode		>
Auto Lou	ver Swing	>
lonizer		>
UV Lamp		>
Child Loc	k	>
Timer		>
Mode (Ai	r Purifier)	>

After selecting the device, you can select the settings you want for the unit to take effect.

#### When device status changes

	12:56 PM		<b>1</b> 86% 🔳
<	All Devices	Living Room	Ma
	Work - Atmo	osphere XL 25L	>
	Home - Atm	osphere XL 20L	>

After selecting the "When device status changes" option, select the unit that you want to have as condition.

	12:55 PM	1 86% 🔳
<	Select Function	
Fan Speed (A	Air purifier)	>
PM2.5		>
Power		>
Fan Speed		>
Mode		>
Room Temp.		>
Auto Louver	Swing	>
Child Lock		>
Timer		>
Room Humid	lity	>

Select the function of the unit that when it is changed to, the Smart Scenario will take effect.



After selecting the function condition, you can select the Task you want to take effect.

#### Selecting the activated Tasks



**Run the device:** Select specific setting or settings of a paired Unit.

**Select Smart Scenario:** Select a specific Smart Scenario to activate or deactivate.

**Send notification:** Select to send a notification in the Inventor Control's Notification center to all members of the house, notifying them that the Smart Scenario has been activated.

**Note:** The Send notification Task is not available for the Tap-to-Run Scenarios.

**Time Delay:** Select to introduce a time delay from conditions reached to activation of next task. After setting the required delay, an additional task will be required.

#### **Overview of Smart Scenario**



Before saving your Smart Scenario, Inventor Control gives you an overview of the selected Conditions and Tasks. You can also add, remove, or change the Conditions and Tasks, name to your Smart Scenario, as well as select its color and icon. Press "Save" to save your Smart Scenario.

#### Activating/Deactivating Automated Smart Scenarios





When saving a new Automated Smart Scenario, you can select if the Scenario will be activated or deactivated. Activated Scenarios will take effect when set conditions are met, while deactivated scenarios will not affect the unit operations. You can change the activate or deactivated status of saved Automated Smart Scenarios from the "Smart Scenarios" page by using the slider of each saved scenario.

#### Adding your Manual Smart Scenario to "My appliances" page





When saving a new Manual "Tap-to-Run" Smart Scenario, you can select if the Scenario will be included as a shortcut in the "My Home" page. Scenarios added to the Home Screen will also be available to activate from the "My Home" page. ------

Weekly Schedule

12:36 PM

**1** 93% 🔳



Press the "+" icon on the top right.

•11		12:36 PM		1 93% 🔳
<		Create Smart Sc	enario	
	Set a c	ondition	Set up t	ask
	\$	Tap-to-Run		>
	۲	When weather char	iges	>
	C	Time Schedule		>
		When device status	changes	>

Select the "Time Schedule" Condition

ill.		12:52 PM	1	1 87% 🔳
<	Tir	ne Sche	dule	Next
Repeat				Once >
Execution T	Time			
	9 10	49 50		
	11	51	AM	
	12	52	PM	
	1	53		
	2	54 55		

Select the time.

	12:53 PM	<b>1</b> 87% 🔳
<	Repeat	
The action will be	carried out only once i	f you do not s
Sunday		
Monday		
Tuesday		
Wednesday		
Thursday		
Friday		
Saturday		





Select the days.

Verify the selected days and time are correct and press "Next"

Select "Run the device" to select the operating unit.



Select your device.

	1 88% 🔳	
<	Select Function	Next
Power		on >
Humidity S	et	45% >
Fan Speed		Low (1) >
Mode		Manual >
Auto Louve	r Swing	on >
lonizer		on >
UV Lamp		on >
Child Lock		>
Timer		>
Mode (Air F	Purifier)	>

Select the functions you want to set, then press next to continue.

- Power: On, to activate the device
- Humidity Set: 45%, to set the target humidity of the room to 45%
- Fan Speed: Low (1), to set the unit's fan speed to low
- Mode: Manual, to activate the manual operation
- Auto Louver Swing: On, to activate the automatic swing of the louver
- Ionizer: On, to activate the Ionizer function
- UVC: On, to activate the UVC



Cancel	Create new Smart Settin	ngs		
	Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Auto Louver Swing:ON	>		
	Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Ionizer:ON	>		
8	Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] UV Lamp:ON	>		
Weeko	Name > Weekday repeating Time Schedule			
Style	•	>		
Effect	ive Period	All day >		
	Save			

📲 ' 11:19 AM 🛷 100% 🗭 '

Verify the selections and set a name for your Weekly Schedule. Press "Save" to continue.



Select Yes to enable the Weekly Schedule.

# Smart operation based on outdoor's humidity

#### **Moist Area Humidity**



Press the "+" icon on the top right.

all.		12:16 PM	100% 📼
<		Create Smart Scen	nario
	Set a c	condition	Set up task
	\$	Tap-to-Run	>
	۲	When weather change	es >
	C	Time Schedule	>
	٠	When device status c	hanges >

Select the "When weather changes" Condition.

12:16 PM

Create Smart Scenario

 100% 🔳



Select "Humidity".

<
Current City Αγιος Στέφανος
Current City Άγιος Στέφανος
Dry
Comfortable
Moist 🤤
Dry (028-4073), Comonaure (4078-7073), Moist (7078-100.

Set a condition

Humidity: Moist

Image: Select Smart Scenario

Image: Select Smart Scenario</td

Select "Run the device".



Select "Moist".

Select the Atmosphere XL unit you want to operate.

	12:17 PM	100% 🔳
<	Select Function	Next
Power		on >
Humidity	Set	50% >
Fan Speed	d	>
Mode		Manual >
Auto Louv	ver Swing	>
lonizer		>
UV Lamp		>
Child Locl	k	>
Timer		>
Mode (Air	Purifier)	>

Select Power: On, Humidity

set: 50% and Mode:

continue.

Manual". Press Next to

12:17 PM A 100% 🔳 Cancel Create new Smart Settings Condition Ð Any Condition Is Met ~ Humidity : Moist ٥ Άγιος Στέφανος Ð Task Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Power:ON Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Humidity Set:50% Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Mode:Manual



Verify the settings and name the setting. Press "Save" to continue.



Press "Yes" to start using the Smart Operation

#### **Rain Area Weather**



Press the "+" icon on the top right.

all in the second se	12:18 PM   √ 10	
<	Weather	Next
Current City	Άγιο	ς Στέφανος >
Sunny		
Cloudy		
Rainy		0
Snowy		
Hazy		

Select "Rainy".

•11		12:16 PM	100%
<		Create Smart Sce	nario
	Set a c	condition	Set up task
	\$	Tap-to-Run	>
	۲	When weather chang	jes >
	C	Time Schedule	>
	٠	When device status o	changes >

Select the "When weather changes" Condition.



Select "Run the device".



Select "Weather".

•••	1	12:16 PM	
<	All Devices	Living Room	Bał
54 - 1	Atmosphere	9 XL 20L	>
	Atmosphere	>	

Select the Atmosphere XL unit you want to operate.

••1	12:17 PM	7 100% 🔳
<	Select Function	Next
Power		UN >
Humidity S	et	50% >
Fan Speed		>
Mode		Manual >
Auto Louve	er Swing	>
lonizer		>
UV Lamp		>
Child Lock		>
Timer		>
Mode (Air F	Purifier)	>

Select Power: On, Humidity set: 50% and Mode: Manual". Press Next to continue.

	12:18 PM	A 100% 🔲	•••1
Cancel	Create new Smart Set	tings	С
Con Any Co	dition ondition Is Met ~	Đ	
۲	Weather : Rainy Άγιος Στέφανος	>	
Task	:	¢	
	Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Power:ON	>	
	Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Humidity Set:50%	>	
	Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Mode:Manual	>	
	Save		

.1

12:18 PM 100% 🔳 ncel Create new Smart Settings Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Power:ON Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Humidity Set:50% Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Mode:Manual Name If area weather is rainy Style Effective Period All day > Save

Verify the settings and name the setting. Press "Save" to continue.



Press "Yes" to start using the Smart Operation.

### **Smart Silent**



Press the "+" icon on the top right.

•11		12:16 PM	A 100% 🔲
<		Create Smart Sce	nario
	Set a c	condition	Set up task
	Ł	Tap-to-Run	>
	۲	When weather chang	jes >
	C	Time Schedule	>
	٠	When device status of	changes >

Select the "Time Schedule" Condition.

		12:19 PM	I	100% 💻
<	Tir	ne Sche	dule	Next
Repeat				Every day >
Execution T	īme			
	7	57		
	9	59	AM	
	10	00	PM	
	11	01		
	12	02		

Use the dials to select time: 10:00 P.M. and press on the Repeat button on the top right corner.

••11	12:19 PM	100% 🗩
<	Repeat	
The action will be	carried out only once i	f you do not s
Sunday		<b></b>
Monday		0
Tuesday		0
Wednesday		0
Thursday		0
Friday		<b>O</b>
Saturday		0

Select all the available days for the Scenario to activate.

all	12:19 PM	7 100% 📼
<	Create Smart Scena	rio
		<b>→</b>
Set a Time Sche	condition So dule:10:00 PM	et up task
*	Run the device	>
**	Select Smart Scenario	>
Ŀ	Send notification	>
X	Time Delay	>

Select "Run the device".

•••	1	2:16 PM	A 100% 🗖
<	All Devices	Living Room	Bał
	Atmosphere	XL 20L	>
	Atmosphere	XL 25L	>

Select the Atmosphere XL unit you want to operate.

	12:20 PM	100% 🗩
<	Select Function	Next
Power		on >
Humidity S	Get	>
Fan Speed		Low (1) >
Mode		Night >
Auto Louv	er Swing	>
lonizer		>
UV Lamp		>
Child Lock		>
Timer		>
Mode (Air	Purifier)	>

Select Power: On, Fan Speed: Low (1) and Mode: Night. Press Next to continue.



Press "Yes" to start using the Smart Operation.

	12:20 PM	100% 🗩
Cancel	Create new Smart Settir	ngs
Con Any C	dition ondition Is Met ~	Ð
0	Time Schedule:10:00 PM Every day	>
Tasł	<	Ð
	Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Power:ON	>
	Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Fan Speed:Low (1)	>
	Atmosphere XL 20L[Baby Bedroom] Mode:Night	>
	Save	

Verify the settings and name the setting. Press "Save" to continue.

All the pictures in the manual are for explanatory purposes only. The actual shape of the unit you purchased may be slightly different, but the operations and functions are the same. The company may not be held responsible for any misprinted information. The design and the specifications of the product for reasons, such as product improvement, are subject to change without any prior notice.

Please consult with the manufacturer at +30 211 300 3300 or with the Sales agency for further details. Any future updates to the manual will be uploaded to the service website, and it is advised to always check for the latest version.



Scan here to download the latest version of this manual. www.inventorairconditioner.com/media-library

# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πριν ξεκινήσετε	36
Πριν ξεκινήσετε	36
Προειδοποιήσεις	36
Λήψη εφαρμογής	36
Δημιουργία λογαριασμού	37
Δημιουργία και διαχείριση Σπιτιού	
Δημιουργία και ρύθμιση τοποθεσίας Σπιτιού	38
Συμμετοχή σε Σπίτι	39
Διαχείριση Σπιτιού	39
Διαχείριση μελών Σπιτιού	40
Το προφίλ μου	
Ρυθμίσεις λοναριασμού	41
Λογαριασμός και ρυθμίσεις ασφαλείας	
Σύνδεση του αφυνοαντήρα σας με την Inventor Control	43
Χειορκίνητη πορσθήκη - Εύκολη πορσθήκη	<b>رب</b>
Χειοοκίνητη σύνδεση - AP Mode	ΔΔ
Αυτόματη προσθήκη	
Έλενγος του Atmosphere XI, σας με την Inventor Control	48
Γρήγορες Ρυθυίσεις	<b>40</b> 48
Έλεννος Συσκευής	
EξUπνα Σεναρια	
Προσθηκη νεου Εξυπνου Σεναριου	50
εβοσμασιαιος προγραμματισμος	5/
Λειτουργία σε κλιμα εντονής υγρασιας	
εςυπνη αθορυβή λειτουργία	64

# Πριν ξεκινήσετε

# Πριν ξεκινήσετε

- Βεβαιωθείτε ότι το ρούτερ σας εκπέμπει το δίκτυο Wi-Fi σε συχνότητα 2.4GHz.
- Εάν το ρούτερ σας είναι διπλής ζώνης (Dual Band), βεβαιωθείτε ότι τα δύο δίκτυα Wi-Fi έχουν διαφορετική ονομασία (SSIDs).
- Τοποθετήστε τον αφυγραντήρα κοντά στο ρούτερ για να διασφαλίσετε σωστή επικοινωνία.
- Βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας είναι απενεργοποιημένα στην συσκευή σας.
- Είναι απαραίτητο να διαγράψετε άλλα αποθηκεύμένα δίκτυα που εκπέμπουν στον χώρο και επιβεβαιώστε ότι η Android ή iOS συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi.
- Βεβαιώθείτε ότι η Android ή IOS συσκευή σας λειτουργεί κανονικά και συνδέεται αυτόματα στο επιλεγμένο σας δίκτυο Wi-Fi.

# Προειδοποιήσεις

#### Συμβατά συστήματα:

- Απαιτείται έκδοση Android 4.4 ή πιο πρόσφατη.
- Απαιτείται έκδοση iOS 9.0 ή πιο πρόσφατη. Συμβατή με συσκευές iPhone, iPad και iPod touch.

#### Σημείωση:

- Διατηρείτε την εφαρμογή αναβαθμισμένη στην πιο πρόσφατη έκδοση.
- Είναι πιθανό κάποιες συσκευές Android και iOS να μην είναι συμβατές με την εφαρμογή. Η εταιρεία δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν ζητήματα που οφείλονται σε ασυμβατότητα.

#### Προειδοποιήσεις:

- Μπορεί να αντιμετωπίσετε μικρή καθυστέρηση μεταξύ της οθόνης της συσκευής και της μονάδας, αυτό είναι φυσιολογικό.
- Για να χρησιμοποιήσετε τον κώδικα QR η κάμερα της συσκευής σας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5mp.
- Υπό σύγκεκριμένες συνθήκες στο δίκτυο είναι πιθανό η διαδικασία προσθήκης να μην ολοκληρωθεί, σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστεί να επαναλάβετε την διαδικασία ξανά.
- Για λόγους βελτίωσης, η εφαρμογή μπορεί να αναβαθμιστεί χωρίς πρόηγούμενη ειδοποίηση. Η πραγματική διαδικασία ρυθμίσεων μπορεί να είναι διαφορετική από αυτήν που αναγράφετε στο παρόν εγχειρίδιο.
- Ελέγξτε την ιστοσελίδα μας για περισσότερες πληροφορίες: https://www.inventoraircondition.gr/blog/syxnes-erotiseis-kai-apantiseis/odigies-egkatastasis-wifi

# Λήψη εφαρμογής

• ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο κώδικας QR παρακάτω αφορά στην λήψη της εφαρμογής μόνο.





- Χρήστες Android: Σαρώστε τον κώδικα QR για Android ή επισκεφτείτε το Play Store και κάντε αναζήτηση για την εφαρμογή "Inventor Control".
- Χρήστες iOS: Σαρώστε τον κώδικα QR για iOS ή επισκεφτείτε το App Store και κάντε αναζήτηση για την εφαρμογή "Inventor Control".

# Δημιουργία λογαριασμού

inventor	
Συνδεθείτε με υπάρχοντα λοναριασμό	
Δημιουργία Λογαριασμού	

Επιλέξτε "Δημιουργία Λογαριασμού" για να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό.



Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου και την Άδεια Χρήσης και συμφωνήστε για να προχωρήσετε. Αποδοχή <u>Δδεια Χρήσης</u> και <u>Πολιτική</u>

Επιλέξτε την περιοχή σας και εισαγάγετε το email σας ή τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου για να λάβετε τον κωδικό επαλήθευσης. Πιέστε "Λήψη κωδικού επαλήθευσης".

al <	2:44 μμ	ମ ନିଃ 96% 🔲	-11- <	2:45 µµ	ଏ ନା 96%
Βάλτε	κωδικό επι	βεβαί	о	ρίστε κωδικό	
			Χρι συμ	ησιμοποιήστε 6-20 χαρακτήρες ιπεριλαμβάνουν γράμματα και α	που να ιριθμούς
Ο κωδικός ε σας example	παλήθευσης έχει σταλ e@inventor.ac Σ	εί στο email τείλτε ξανά			
(45s) Δεν λάβατε	τον κωδικό?				
1	2 ABC	3 Def			
<b>4</b> 6н1	5 JKL	6 <sup>MNO</sup>			
7 pqrs	8 TUV	9 wxyz			
	0	$\bigotimes$			

Εισαγάγετε τον κωδικό επαλήθευσης και στην συνέχεια επιλέξτε τον κωδικό του λογαριασμού σας.

# Δημιουργία και διαχείριση Σπιτιού

Μπορείτε να δημιουργήσετε ψηφιακά Σπίτια και Δωμάτια και να προσθέσετε σε αυτά συσκευές. Μπορείτε να μοιραστείτε όλες η κάποιες από τις συσκευές με άλλους χρήστες.

# Δημιουργία και ρύθμιση τοποθεσίας Σπιτιού







Επιλέξτε "Διαχείριση σπιτιού".

al	2:48 μμ	ଏ ନା 95% 🎟
<	Διαχείριση σπιτιο	Ú
Το σπίτι μα	ou	>
Δημιουργή	ήστε ένα σπίτι	
Συμμετογ		
Ζυμμετοχι	10001111	

Επιλέξτε το προκαθορισμένο Σπίτι "Το σπίτι μου…» για επεξεργασία.



Επιλέξτε το όνομα που επιθυμείτε για το Σπίτι και ορίσετε την τοποθεσία του.



Χρησιμοποιήστε τον χάρτη για να εντοπίσετε την τοποθεσία και επιλέξτε «OK».

# Συμμετοχή σε Σπίτι



Για να συμμετάσχετε σε ένα υπάρχον σπίτι, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή για να λάβετε κωδικό πρόσκλησης και εισαγάγετέ τον για να συνεχίσετε.

# Διαχείριση Σπιτιού

al	2:48 μμ	ମ ନା 95% 🔳
<	Διαχείριση σπιτιού	
Το σπίτι μοι	υ	>
Δημιουργή	στε ένα σπίτι	
Συμμετογή	σε σπίτι	
Tohing to Yil		

Επιλέξτε το σπίτι σας.

Μπορείτε να αλλάξετε την ονομασία του σπιτιού και των δωματίων, την τοποθεσία και τα μέλη.

# Διαχείριση μελών Σπιτιού

Πρόσκληση νέου μέλους στο Σπίτι σας



-11	2:53 μμ	1 🖓 94% 🔳
Ακύρωση	Προσθήκη μέ	Αποθηκεύστε
Ονομα	Μέλος	
Περιοχή	Greece	>
Λογαριασ	example@invento	or.ac
Μόνο μετά την λογαριασμού θο να χρησιμοποιή	αποδοχή της πρόσκλησι ι γίνει μέλος της οικογέν σει σχετικές λειτουργίες	ις, ο κάτοχος του ειας και θα μπορεί
Ρόλος		Απλό μέλος 🗦

Επιλέξτε "Προσθήκη μέλους" για να προσκαλέσετε νέο μέλος στο Σπίτι. Επιλέξτε "Λογαριασμός εφαρμογής" για να στείλετε την πρόσκληση. Εισαγάγετε το ψευδώνυμο του προσκεκλημένου, την δηλωμένη περιοχή και το email του λογαριασμού του και αναθέστε του ρόλο (διαχειριστή ή μέλους). Επιλέξτε "Αποθήκευση" για να στείλετε την πρόσκληση.

**Σημείωση:** Μπορείτε να προσκαλέσετε μόνο μέλη που έχουν ίδια περιοχή λογαριασμού με την δική σας.

#### Ρόλοι μελών – Διαχειριστής / Μέλος

	2:53 μμ	7 🖓 94% 🔲
Ακύρωση	Προσθήκη μέ	Αποθηκεύστε
Ονομα	Μέλος	
	Greece	5
	010000	· · ·
Λογαριασ	example@invento	or.ac
Μόνο μετά την ο	υποδογή της ποόσκλησε	ος ο κάτονος του
	Ρύθμιση ρόλου	
Διαχειριστής		0
Διαχειριση συ	σκευης και οωματιου	Διαχειρισ
Απλό μέλος		
Χρήση συσκει	υής   Χρησιμοποιήστε	: την έξυπν 💛

Τα μέλη μπορούν να χειριστούν τις συνδεδεμένες συσκευές και τα έξυπνα σενάριά τους. Οι διαχειριστές μπορούν επιπλέον να επεξεργαστούν τις συσκευές και τα σενάρια, καθώς και να προσθέσουν νέα ή να τα διαγράψουν.

# Ρυθμίσεις λογαριασμού

.11		2:42 μμ	🕇 ଲା 96% 🔲
Το σπίτι	μου 、		<b>e</b>
Ж÷	<b>Καλ</b> Ορίστε	<b>ιώς όρισ</b> την τοποθεσία του	σπιτιού σας γι >
Όλες οι σι _	υσκευές	Υπνοδωμάτια	o1 ····
		+	
	Καμία σ	υνδεδεμένη συσι	κευή
	Προ	σθηκη συσκευή	S
	μου	ζός Έξυπνα Σενάρια	το προφίλ μου

Επιλέξτε Το προφίλ μου στην κάτω δεξιά γωνία.

.11		2:53 μμ	🕇 ଲା 94	% 🔳
			ÓNUNIO	Ξ
	example@	inventor.ac	ωνομο	>
	Διαχείριση σ	πιτιού		>
$\bigcirc$	Κέντρο ειδοι	τοιήσεων	•	>
0	Ρυθμίσεις			>
Οι συς		ζός Ευπνα Σενάοια	То поофій і	100

Επιλέξτε τον λογαριασμό σας για να εισέλθετε στις ρυθμίσεις λογαριασμού.

all	2:53 μ	ı -	/ ଲା 94% 🔳
<	Λογαριασ	τμός	
Φωτογραφία πρ	οοφίλ		
Ψευδώνυμο		Ορίστε Ψευά	δώνυμο >
Λογαριασμός κ	αι ασφάλεια		>
Μονάδα θερμοι	κρασίας		°C >
Ζώνη ώρας			>

Εδώ μπορείτε να αλλάξετε:

- Την εικόνα προφίλ σας
- Το ψευδώνυμό σας
- Την μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας (°C/°F)
- Την ζώνη ώρας
- Τις ρυθμίσεις ασφαλείας

# Λογαριασμός και ρυθμίσεις ασφαλείας

al	2:53 µ	ιμ	🕇 ଲା 94	% 🔳
<	Λογαρια	σμός		
Φωτογραφία πι	οοφίλ		6	) >
Ψευδώνυμο		Ορίστε 4	<sup>յ</sup> ευδώνυμα	>
Λογαριασμός κ	αι ασφάλεια			>
Μονάδα θερμοι	κρασίας		°C	>
Ζώνη ώρας				>

.1 2:5	4 μμ 🛛 🦪 🧐 94% 🔲
< Λογαριασμός	και ασφάλεια
Αριθμός κινητού	Αποδέσμευση >
Email	example@inventor.ac
Περιοχή	
Αλλαγή κωδικού πρόσβα	ισης σύνδεσης >
Κλείδωμα μοτίβου	
Αλλαγή κλειδώματος μοτ	τίβου >
Διαγραφή λογαριασμού	>

Επιλέξτε "Λογαριασμός και ασφάλεια".

Εδώ μπορείτε να:

- Συνδέσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου στον λογαριασμό σας
- Συνδέσετε το email σας στον λογαριασμό σας
- Επιβεβαιώσετε την περιοχή του λογαρίασμού σας
- Αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης (απαιτείται λήψη νέου κωδικού επιβεβαίωσης)
- Ρυθμίσετε κλείδωμα με μοτίβο ως επιπλέον ασφάλεια
- Διαγράψετε τον λογαριασμό σας (η διαγραφή λαμβάνει ισχύ μετά από μια εβδομάδα – μπορείτε να ακυρώσετε το αίτημα διαγραφής κατά την διάρκεια της εβδομάδας κάνοντας σύνδεση ξανά στον λογαριασμό σας).

# ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ INVENTOR CONTROL

# Χειροκίνητη προσθήκη – Εύκολη προσθήκη



**Βήμα 1:** Επιλέξτε "Προσθήκη συσκευής" ή το εικονίδιο "+" στην επάνω δεξιά γωνία.



**Βήμα 4:** Πιέστε το πλήκτρο «MODE» επάνω στον αφυγραντήρα για 3 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει η λειτουργία σύνδεσης. Επιβεβαιώστε ότι η ένδειξη σύνδεσης στην οθόνη του αφυγραντήρα αναβοσβήνει γρήγορα και επιλέξτε "Επόμενο".

1		2:54	4 μμ	1 🕂	93% 🔳
<	Προσ	θήκη Χειρ	οκίνητα	Αυτόμ	Ξ
Κλιματιστ ό	ιĸ				
ιφυγραντ κας	ń	Atmosphere XL 20L	Atmosphe XL 25L	re	

**Βήμα 2:** Επιλέξτε «Προσθήκη Χειροκίνητα» στο επάνω μέρος της οθόνης, επιλέξτε Αφυγραντήρας από το αριστερό μενού και επιλέξτε την συσκευή σας.

•••	3:54 PM	1 46% 🔳
Cancel		
Sel	lect 2.4 GHz Wi-Fi Netwo enter password.	rk and
lf 2.	your Wi-Fi is 5GHz, please set it 4GHz. Common router setting m	t to be nethod
	<b>U</b>	
	🚔 2.4 <sub>GHz</sub> 🚔 5a	θHz
(î:	Inventor	<del></del>
A		$\sim$
	Next	

**Βήμα 3:** Επιλέξτε το δίκτυο WiFi και εισαγάγετε τον κωδικό σας.

al	2:55 μμ	🕇 ଲି 93% 🔳
Ακύρωση		
Προ	σθήκη συσκει	<b>υής</b>
Βεβαιω	θείτε ότι η συσκε ενεργοποιημένη	ούή είναι
	Q	
	0%	
0		
Σάρωση συσκευών	Εγγραφείτε στο Cloud.	Αρχικοποιή στε τη συσκευή.

**Βήμα 5:** Επιτρέψτε λίγο χρόνο για να ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνδεσης.



ati	3:01 μμ	ମ ନା 91% 🔳
Το σπίτι μου ν	,	Ð
Δ Μερ	οική συνν	νεφιά
14 °C Εξωτερική θερμοκρα	Εξαιρετικός Υπαίθρια ΡΜ2.5	Εξαιρετικός Ποιότητα εξωτερικο
Όλες οι συσκευές -	Υπνοδωμάτιο ΄	
Αtmosp Γρήγορες	ohere XL 25L-να Ρυθμίσεις ~	de (U)
Οι συσκευές μου	ζόλ Έξυπνα Σενάρια	το προφίλ μου

**Βήμα 6**: Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνδεσης μπορείτε να αλλάξετε το όνομα της συνδεδεμένης συσκευής. Πιέστε "Ολοκλήρωση" για ολοκλήρωση. Είστε έτοιμοι.

# Χειροκίνητη σύνδεση - AP Mode

Το σπίτι μου Υ          Μερική συννεφιά         14 °C         Εδωτερική θερμοκρα         Έξαιτρική θερμοκρα         Έξαιτρική θερμοκρα         Υποδωμάτιο 1	3% 🔳	1 🖓 93%	2:54 μμ	all
Μερική συννεφιά          14 °C       Εξαιρετικός       Εξαιρετικός         Σοτερική θερμοκρα       Έχαιρα ΡΜΖ.5       Εξαιρετικός         Όλες οι συσκευές       Υπνοδωμάτιο 1              καμία συνδεδεμένη συσκευή	•	(		Το σπίτι μου 🕥
Νερική συνχεφιά           14 °C         Εξαιρετικός         Εξαιρετικός           Σθατομκή θαρμοκρα         Εξαιρετικός         Υπαθύου ΡΜ2.5         Εξαιρετικός           Όλες οι συσκευές         Υπνοδωμάτιο 1             Καμία συνδεδεμένη συσκευή         Γροσθήκη συσκευής				
14 °C     Εξαιρετικός     Εξαιρετικ       Εξωτερική θερμοκρα     Υπναθρία ΡΜΖ.5     Εξαιρετικ       Όλες οι συσκευές     Υπνοδωμάτιο 1 Καμία συνδεδεμένη συσκευή	L	νεφιά	οική συ\	Δ Με
Όλες οι συσκευές Υπνοδωμάτιο 1	<b>Κός</b> ωτερικο	Εξαιρετικά Ποιότητα εξωτ	Εξαιρετικός <sup>Υπαίθρια ΡΜ2.5</sup>	14 °C Εξωτερική θερμοκρα
καμία συνδεδεμένη συσκευή Προσθήκη συσκευής		1	Υπνοδωμάτι	Όλες οι συσκευές
καμία συνδεδεμένη συσκευή Προσθήκη συσκευής				-
Καμία συνδεδεμένη συσκευή Προσθήκη συσκευής				
Καμία συνδεδεμένη συσκευή Προσθήκη συσκευής				
Καμία συνδεδεμένη συσκευή Προσθήκη συσκευής				
Καμία συνδεδεμένη συσκευή Προσθήκη συσκευής			+	
Καμία συνδεδεμένη συσκευή Προσθήκη συσκευής				
Προσθήκη συσκευής		υή	υνδεδεμένη συσ	Καμία σ
			ιθήκη συσκευή	Προ
			र्े	



**Βήμα 1:** Επιλέξτε "Προσθήκη συσκευής" ή το εικονίδιο "+" στην επάνω δεξιά γωνία.

**Βήμα 2:** Επιλέξτε «Προσθήκη Χειροκίνητα» στο επάνω μέρος της οθόνης, επιλέξτε Αφυγραντήρας από το αριστερό μενού και επιλέξτε την συσκευή σας.



**Βήμα 3:** Επιλέξτε το δίκτυο WiFi και εισαγάγετε τον κωδικό σας



**Βήμα 4:** Επιλέξτε το "Εύκολη Σύνδεση" στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης και επιλέξτε το "ΑΡ Mode".



**Βήμα 5**: Πιέστε το πλήκτρο «MODE» στον αφυγραντήρα σας για 3 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει η λειτουργία σύνδεσης. Επαναλάβετε αν χρειαστεί. Επιβεβαιώστε ότι η ένδειξη σύνδεσης στην οθόνη του αφυγραντήρα αναβοσβήνει αργά και επιλέξτε "Επόμενο".



**Βήμα 6:** Επιλέξτε το "Μεταβείτε στο Σύνδεση" για να εισέλθετε στα ασύρματα δίκτυα της συσκευής σας.

🖣 Inventor Control 📶 🛜 2:58 μμ	🛪 ຄ1 92% 🔳
< Ρυθμίσεις 🛛 Wi-Fi	
Wi-Fi	
✓ SmartLife-064C	🔒 🗢 🚺
A11/TVA	
ΔΙΚΤΤΑ	
Abraakh	<del>?</del> (j)
Accessors	হ i
Careford Subgroups	🕯 후 🚺
deepftsdeen_D2	🕯 🗢 i
COSMONE MID Non.	<del>?</del> (j)
COMPOSE ARRANGE	🔒 🗢 i
varyes.	🔒 🗢 i
Valence 2000	🔒 🤶 i
7))0	

**Βήμα 7:** Συνδεθείτε στο δίκτυο WiFi του αφυγραντήρα, με ονομασία "SmartLife-XXXX", επιστρέψτε στην Inventor Control και πιέστε "Επόμενο" για να συνεχίσετε.



**Βήμα 8:** Επιτρέψτε λίγο χρόνο για να ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνδεσης.



**Βήμα 9:** Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνδεσης μπορείτε να μετονομάσετε στην συνδεδεμένη συσκευή. Πιέστε "Ολοκλήρωση" για ολοκλήρωση.



Είστε έτοιμοι.

# Αυτόματη προσθήκη



**Βήμα 1:** Επιλέξτε "Προσθήκη συσκευής" ή το εικονίδιο "+" στην επάνω δεξιά γωνία.



**Βήμα 2:** Επιλέξτε το «Αυτόματη σάρωση» στο επάνω μέρος της οθόνης και επιλέξτε το «Διαμόρφωση Wi-Fi» για να εισαγάγετε το δίκτυο Wi-Fi και τον κωδικό σας.



**Βήμα 3:** Πιέστε το πλήκτρο «MODE» στον αφυγραντήρα για 3 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει η λειτουργία σύνδεσης και επιλέξτε το «Επόμενο» για συνέχεια.





**Βήμα 4:** Όταν ολοκληρωθεί η αναζήτηση, η συσκευή σας θα εμφανιστεί στην οθόνη. Επιλέξτε "Ολοκληρώθηκε".

Είστε έτοιμοι.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Λόγω διαφορετικών ρυθμίσεων του Wi-Fi η Αυτόματη προσθήκη πιθανώς να μην εντοπίσει τον αφυγραντήρα σας. Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να τον συνδέσετε χρησιμοποιώντας έναν από τους δύο τρόπους Χειροκίνητης προσθήκης.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 3 λεπτών. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης, επαναλάβετε την διαδικασία.

# ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ATMOSPHERE XL ΣΑΣ ΜΕ THN INVENTOR CONTROL

# Γρήγορες Ρυθμίσεις



Πατήστε στο "Γρήγορες Ρυθμίσεις" για να επεκτείνετε ή αποκρύψετε τις γρήγορες ρυθμίσεις. Μπορείτε γρήγορα να:

- Ενεργοποιήσετε/Απενεργοποιήσετε την συσκευή
- Αλλάξετε την ρύθμιση επιπέδου υγρασίας
- Ενεργοποιήσετε/Απενεργοποιήσετε τον ιονιστή
- Ενεργοποιήσετε/Απενεργοποιήσετε το UVC

# Έλεγχος Συσκευής

Πατήστε την εικόνα του αφυγραντήρα σας.



#### Ενδείξεις



- 1. Όνομα Συσκευής
- 2. Πρόγραμμα Λειτουργίας
- 3. Λειτουργία
- 4. Εσωτερική Θερμοκρασία
- 5. Ένδειξη Ποιότητας Αέρα ΡΜ2.5
- 6. Ποιότητα Αέρα
- 7. Επιθυμητό επίπεδο υγρασίας και Υγρασία χώρου
- 8. Ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα

#### Πλήκτρα



- 1.Επιλογές
- 2. Χρησιμοποιήστε τον επιλογέα κύλισης για να ρυθμίσετε το επιθυμητό επίπεδο υγρασίας
- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα "-" και "+" για να ρυθμίσετε το επιθυμητό επίπεδο υγρασίας
- 4. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της μονάδας
- 5. Αλλαγή της λειτουργίας
- 6. Αλλαγή της ταχύτητας ανεμιστήρα
- 7. Ρυθμίσεις

#### Ρυθμίσεις

atl	3:04 µµ	🕫 ភរ 91% 🥅
<	Settings	
Πρόγραμμα Λειτου	ργίας	🌣 Καθαρι >
Light		1 - Απε >
Timer Off		1ώρα >
Αυτόματη κίνηση τ	τερσίδων	
Ιονιστής		
Λάμπα UV		
Παιδικό Κλείδωμα		

- Πρόγραμμα Λειτουργίας: Επιλέξτε μεταξύ λειτουργίας
   "Αφυγραντήρα & Καθαριστή Αέρα" ή "Καθαριστή Αέρα"
- Φωτείνές Ενδείξεις: Αλλάξτε τις φωτεινές ενδείξεις της μονάδας. Επιλέξτε μεταξύ "1 – Απενεργοποίηση ένδειξης ποιότητας αέρα", "2 – Απενεργοποίηση ενδείξεων" ή "3 – Ενεργοποίηση ενδείξεων"
- Χρονοδιακόπτης Απενεργοποίησης: Επιλέξτε για ρύθμιση του χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης (έως 9 ώρες)
- Αυτόματη κίνηση περσίδας: Ενεργοποίηση/
   Απενεργοποίηση της αυτόματης κίνησης περσίδας
- Ιονιστής: Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του ιονιστή
- UVC: Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του UVC
- Παιδικό Κλείδωμα: Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του παιδικού κλειδώματος

#### Επιλογές

.11	3:04 μμ	ମ ନା 91% 🗩
<	Atmosphere XL 20	lL-vdevo ∠ >
Πληροφ	φορίες συσκευής	>
Πατήστ	τε για εκτέλεση και Αυτο	ματισμός >
Λοιποί		
Κοινή χ	ρήση συσκευής	>
Δημιου	ργία Ομάδας	>
Συχνές	ερωτήσεις και σχόλια	>
Προσθή	ήκη στην Αρχική Οθόνη	>
Ελέγξτε	ε για ενημέρωση υλικολο	γισμικού >
	Αφαίρεση της συσκε	ευής

Μπορείτε να:

- αλλάξετε την φωτογραφία της συσκευής, μετονομάσετε την συσκευή και να ρυθμίσετε την τοποθεσία της
- δείτε τις πληροφορίες της συσκευής (Ψηφιακή Ταυτότητα, συνδεδεμένη διεύθυνση IP ζώνη ώρας;)
- δείτε τα αποθηκευμένα Έξυπνα Σενάρια που συμπεριλαμβάνουν την συσκευή
- μοιραστείτε την συσκευή με άλλους λογαριασμούς
- δημιουργήσετε μια ομάδα από πολλαπλές συσκευές για ταυτόχρονο έλεγχο
- δείτε συχνές ερωτήσεις σχετικά με την συσκευή
- προσθέσετε συντόμευση στην αρχική οθόνη της συσκευής σας για την μονάδα
- ελέγξετε την μονάδα για αναβάθμιση υλικολογισμικού
- διαγράψετε την συσκευή

# ΕΞΥΠΝΑ ΣΕΝΑΡΙΑ

Μπορείτε να λειτουργήσετε την συσκευή σας αυτόματα μέσω των Έξυπνων Σεναρίων σύμφωνα με τις συνθήκες του χώρου σας, την πρόγνωση καιρού της περιοχής ή του καθημερινού σας προγράμματος και να δημιουργήσετε τις ιδανικές συνθήκες. Τα Έξυπνα Σενάρια μπορούν να είναι χειροκίνητης (Πατήστε για εκτέλεση) ή αυτόματης (Αυτόματα) ενεργοποίησης.

# Προσθήκη νέου Έξυπνου Σεναρίου

	3:04 μμ	🕈 ନି៖ 90% 🔳
Το σπίτι μα	ou 🗸	Đ
Πατήστε για _	ι <b>εκτέλεση</b> Αυτόμ	ιατα …
	9	
Δημιουργή ή περισα ε	στε προσωποποιημένε σοτέρων συσκευών πο ενεργοποιείτε με ένα π	ες ρυθμίσεις μιας υ μπορείτε να ιάτημα
$\bigtriangleup$	<b>6</b> 3	O

Για προσθήκη νέου σεναρίου, επιλέξτε το εικονίδιο "+" στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας "Έξυπνα Σενάρια".

#### Επιλογή συνθήκης ενεργοποίησης



**Πατήστε για εκτέλεση:** Επιλέξτε το "Πατήστε για εκτέλεση" για να ρυθμίσετε χειροκίνητη ενεργοποίηση.

Όταν αλλάξει ο καιρός: Επιλέξτε το "Όταν αλλάξει ο καιρός" για να ρυθμίσετε αυτόματη συνθήκη ενεργοποίησης σύμφωνα με την αλλαγή των καιρικών συνθηκών.

**Χρονοπρογραμματισμός:** Επιλέξτε το "Χρονοπρογραμματισμός" για να ρυθμίσετε αυτόματη συνθήκη ενεργοποίησης επαναλαμβανόμενου εβδομαδιαίου χρονοπρογραμματισμού.

**Όταν αλλάξει η κατάσταση της συσκευής:** Επιλέξτε το "Όταν αλλάξει η κατάσταση της συσκευής" για να ρυθμίσετε αυτόματη συνθήκη ενεργοποίησης σύμφωνα με την αλλαγή της κατάστασης της μονάδας.

#### Πατήστε για εκτέλεση

.11	3:05 μμ		ମ ନିଃ 90% 🔲
<	Όλες οι συσκευές	Υπνοδι	υμάτις
	Atmosphere XL 20L	-vdevo	>
	Atmosphere XL 25L	-vdevo	>

Μετά την επιλογή της συνθήκης "Πατήστε για εκτέλεση", επιλέξτε την συσκευή που θέλετε να ρυθμίσετε.

•	0.05	
	3:05 μμ	~ ••• 90% <b>—</b>
<	Επιλεξτε Λειτουργια	Επομενο
-		
Power		>
Ρυθμιση Υγ	γρασίας	>
Ταχύτητα Α	ινεμιστήρα	>
Λειτουργία		>
Αυτόματη κ	κίνηση περσίδων	>
Ιονιστής		>
Λάμπα UV		>
Παιδικό Κλ	είδωμα	>
	, <u>,</u> ,	
Χρονοδιακά	όπτης Απενεργοποίησης	>
Λειτουργία	(Καθαριστής Αέρα)	>

Αφού επιλέξετε την συσκευή, μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις που θέλετε να ενεργοποιηθούν.

#### Όταν αλλάξει ο καιρός

al	3:05 μμ	୶ ନଃ 90% 🔳
<	Όταν αλλάξει ο και	ρός
Θερμοκρ	ασία	>
Υγρασία		>
Καιρός		>
PM2.5		>
Ποιότητα	αέρα	>
Ανατολή/	Δύση	>
Ταχύτητα	ι ανέμου	>

Μετά την επιλογή της συνθήκης "Όταν αλλάξει ο καιρός", επιλέξτε την επιθυμητή καιρική συνθήκη.

**Σημείωση:** Όλες οι τιμές λαμβάνονται από τις υπηρεσίες χάρτη και καιρού των Google ή IOS και απαιτούν να έχει ρυθμιστεί η τοποθεσία του Σπιτιού.

- Θερμοκρασία: Όταν η θερμοκρασία της περιοχής είναι μικρότερη, ίση ή μεγαλύτερη από την επιλεγμένη τιμή.
- Υγρασία: Όταν η υγρασία της περιοχής είναι ξηρή (<40%), άνετη (40%<περιοχή<70%) ή Αυξημένη Υγρασία (>70%).
- Καιρός: Όταν οι καιρικές συνθήκες της περιοχής αλλάξουν σε Λιακάδα, Συννεφιά, Βροχή, Χιόνι ή Ομίχλη.
- PM2.5: Όταν η τιμή PM2.5 της περιοχής αλλάξει σε Εξαιρετικός, Καλός ή Ρύπανση.
- Ποιότητα Αέρα: Όταν η ποιότητα του αέρα της περιοχής αλλάξει σε Εξαιρετικός, Καλός ή Ρύπανση.
- Ανατολή/Δύση ηλίου: Σύμφωνα με την ώρα ανατολής ή δύσης ηλίου της περιοχής (δυνατότητα ρύθμισης μέχρι 5 ώρες πριν ή μετά).
- Ταχύτητα Αέρα: Όταν η ταχύτητα του αέρα για την περιοχή είναι μικρότερη, ίση ή μεγαλύτερη από την επιλεγμένη τιμή.

.11	3:06 μμ	ଏ ମଣ ୨୦% 🔲
<	Θερμοκρασία	Επόμενο
Τρέχουσα Πόλη		Athens >
<	=	>
	<ul> <li>4 8°C ▶</li> </ul>	
-40°C		40°C

al	3:07 μμ	ମ ନା 88% 🔳
<	Υγρασία	Επόμενο
Τρέχουσα Πόλη		Athens >
Ξηρασία		
Μέση		
Αυξημένη Υγρας	τία	0
Ξηρασία (0% -40%),	,Μέση (40% -70%),	Αυξημένη Υγρασί

ol l	3:07 μμ	🤊 ନ🕯 88% 🔳
<	Καιρός	Επόμενο
Τρέχουσα Πόλη		Εντοπισμός >
Λιακάδα		
Συννεφιά		
Βροχή		<b></b>
Χιονόπτωση		
Ομίχλη		

al	3:07 μμ	ଏ ମଣ ୫୫% 🔳
<	PM2.5	Επόμενο
Τρέχουσα Πόλη		Εντοπισμός 🚿
Εξαιρετικός		
Καλό		
Ρύπανση		0



al 3:0	7 μμ 🛛 🤊 🖓 🖬	
< Ανατολ	ιή/Δύση Επόμενο	
Τρέχουσα Πόλη	Athens >	
Ανατολή ηλίου		
Δύση ηλίου		
αντιστ	:άθμιση	
5 λεπτά πριν από	ο την δύση του ηλ	
Δύση ηλιου		
5 λεπτά μετά την δύση του ηλί		
10 λεπτά μετά την δύση του ηλίου		
15 λεπτά μετά τι	ην δύση του ηλίου	
Ακύρωση	Αποθηκεύστε	

	3:08 μμ	🕈 ନି। 88% 🔳
<	Ταχύτητα ανέμου	Επόμενο
Τρέχουσα Π	όλη	Athens >
<	=	>
	∢ 35m/s ▶	
0m/s	0	62m/s

.11	3:08 μμ	ମ ନା 88% 🔳
<	Επιλέξτε Λειτουργία	Επόμενο
Power		>
Ρυθμιση Υγ	γρασίας	>
Ταχύτητα Α	ινεμιστήρα	>
Λειτουργία		>
Αυτόματη κ	κίνηση περσίδων	>
Ιονιστής		>
Λάμπα UV		>
Παιδικό Κλι	είδωμα	>
Χρονοδιακά	όπτης Απενεργοποίησης	>
Λειτουργία	(Καθαριστής Αέρα)	>

Αφού επιλέξετε την συνθήκη, επιλέξτε την μονάδα που θέλετε να ρυθμίσετε. Μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις που θέλετε να ενεργοποιηθούν.

#### Χρονοπρογραμματισμός

-		0.00		4.00.000
		3.09 μμ		7/ 1/1 08% 💻
<	Χρονοπρ	ογραμμα	ατισμός	Επόμενο
Επαν	άληψη			Μια φορά >
Χρόνο	ς εκτέλεσης			
	10	50		
	11	51	πμ	
	12	52	μμ	
	1	53		
	2	54		

al	3:09 μμ	ମ ନା 88% 🔳
<	Επανάληψη	
Η ενέργεια θα	πραγματοποιηθεί μόνο	μία φορά εάν δε
Κυριακή		
Δευτέρα		0
Τρίτη		0
Τετάρτη		0
Πέμπτη		0
Παρασκευή		0
Σάββατο		

Μετά την επιλογή της συνθήκης «Χρονοπρογραμματισμός», μπορείτε να ρυθμίσετε εβδομαδιαίο χρονοπρογραμματισμό για συγκεκριμένες ρυθμίσεις της μονάδας. Επιλέξτε την ώρα ενεργοποίησης και στην συνέχεια επιλέξτε «Επανάληψη». Στην επιλογή "Επανάληψη" μπορείτε να επιλέξετε τις ημέρες που θέλετε η ρύθμιση να επαναλαμβάνεται, ή καμία για μη επαναλαμβανόμενο χρονοπρογραμματισμό.

	3:09 μμ	ଏ ନା 88% 🔳
<	Επιλέξτε Λειτουργία	Επόμενο
Power		>
Ρυθμιση	Υγρασίας	>
Ταχύτητα	ι Ανεμιστήρα	>
Λειτουργ	ία	>
Αυτόματι	η κίνηση περσίδων	>
Ιονιστής		>
Λάμπα U	V	>
Παιδικό Ι	Κλείδωμα	>
Χρονοδια	ικόπτης Απενεργοποίησης	>
Λειτουργ	ία (Καθαριστής Αέρα)	>

Αφού επιλέξετε την συσκευή που θέλετε να ρυθμίσετε μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις που θέλετε να ενεργοποιηθούν.

### Όταν αλλάξει η κατάσταση της συσκευής



.11	3:10 μμ	୶ ଲା ଃଃ% 🔳
<	Επιλέξτε Λειτουργ	ία
Υγρασία	ι Δωματίου	>
Ταχύτητ (Καθαρι	α Ανεμιστήρα στής Αέρα)	>
Ταχύτητ	α Ανεμιστήρα	>
Ιονιστής	:	>
Λειτουρ	γία	>
Λάμπα ι	JV	>
Θερμοκι	ρασία Δωματίου	>
Αυτόματ	τη κίνηση περσίδων	>
Παιδικό	Κλείδωμα	>
Χρονοδι Απενεοι	ακόπτης	>

Μετά την επιλογή της συνθήκης "Όταν αλλάξει η κατάσταση της συσκευής", επιλέξτε την μονάδα που θέλετε να ρυθμίσετε ως συνθήκη. Επιλέξτε την λειτουργία της μονάδας η οποία όταν αλλάξει θα ενεργοποιήσει το Έξυπνο Σενάριο.



Μετά την επιλογή της συνθήκης, μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις που θέλετε να ενεργοποιηθούν.

#### Επιλογή των ρυθμίσεων σεναρίου



**Ρυθμίσεις Συσκευής:** Επιλέξτε συγκεκριμένες ρυθμίσεις για συνδεδεμένη μονάδα.

Επιλογή Έξυπνου Σεναρίου: Επιλέξτε ένα ήδη αποθηκευμένο σενάριο για ενεργοποίηση ή απενεργοποίησή του.

**Αποστολή ειδοποίησης:** Επιλέξτε για να αποσταλεί ειδοποίηση μέσω το Κέντρου Ειδοποιήσεων της εφαρμογής της Inventor Control σε όλα τα μέλη του Σπιτιού όταν ενεργοποιηθεί το Έξυπνο Σενάριο. **Σημείωση:** Η ρύθμιση "Αποστολή ειδοποίησης" δεν είναι διαθέσιμη για χειροκίνητα σενάρια.

**Χρονοκαθυστέρηση:** Επιλέξτε για να προσθέσετε χρονοκαθυστέρηση ανάμεσα στην επίτευξη των συνθηκών και την ενεργοποίηση των ρυθμίσεων του Έξυπνου Σεναρίου. Μετά την επιλογή της χρονοκαθυστέρησης θα πρέπει να ρυθμιστεί και επιπλέον ρύθμιση σεναρίου.

#### Επισκόπηση του Έξυπνου Σεναρίου



δυνατότητα να κάνετε επισκόπηση των επιλεγμένων συνθηκών και ρυθμίσεων. Μπορείτε επιπλέον να προσθέσετε, αφαιρέσετε ή/ και να επεξεργαστείτε τις συνθήκες και ρυθμίσεις, να ονομάσετε το Έξυπνο Σενάριο, καθώς και να επιλέξετε χρώμα και εικονίδιο για αυτό. Επιλέξτε "Αποθήκευση" για να αποθηκεύσετε το Έξυπνο Σενάριο.

#### Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση αυτόματων Έξυπνων Σεναρίων





Κατά την αποθήκευση ενός έξυπνου σεναρίου, μπορείτε να επιλέξετε αν το σενάριο θα είναι ενεργοποιημένο ή απενεργοποιημένο. Τα ενεργοποιημένα σενάρια θα τεθούν σε ισχύ όταν οι επιτευχθούν οι ρυθμισμένες συνθήκες, ενώ τα απενεργοποιημένα σενάρια δεν θα επηρεάσουν την λειτουργία της μονάδας. Μπορείτε να επιλέξετε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε ένα αποθηκευμένο αυτόματο Έξυπνο Σενάριο από την σελίδα "Έξυπνα Σενάρια", μεταβάλλοντας τον συρόμενο διακόπτη του εκάστοτε σεναρίου.

#### Προσθήκη Χειροκίνητου Έξυπνου Σεναρίου στην σελίδα "Οι συσκευές μου"





Κατά την αποθήκευση νέου χειροκίνητου έξυπνου σεναρίου μπορείτε να επιλέξετε αν το σενάριο θα προστεθεί σαν συντόμευση στην σελίδα "Οι συσκευές μου". Τα σενάρια με ενεργοποιημένη συντόμευση θα βρίσκονται διαθέσιμα για ενεργοποίηση και από την σελίδα "Οι συσκευές μου".

# Εβδομαδιαίος Προγραμματισμός



Επιλέξτε το εικονίδιο "+" στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

all		4:14	μμ	≁ ଲାଃ	3% 🔳
<	Δ١	ημιουργία Έξυτ	πνου Σεν	αρίου	
				-	
Of	ρίστε μ	ια συνθήκη	Ρυθμίσ	εις σενα	ιρίου
	S	Πατήστε για εκ	<b>κτέλεση</b>		>
	۲	Όταν αλλάξει α	ο καιρός		>
	6	Χρονοπρογραμ	ιματισμός	;	>
	•	Όταν αλλάζει τ	η κατάστα	ση τ	>

Επιλέξτε την συνθήκη "Χρονόπρογραμματισμός"

4:14 uu

al

ଏ Ωi 83% 🔳

.11		4:14 μμ		🕈 คโ 83% 🔳
<	Χρονοπρ	ογραμμα	ατισμός	Επόμενο
Επαν	αίληψη			Μια φορά >
Χρόνο	ος εκτέλεσης			
	9	49		
	10	51	πμ	
	12	52	μμ	
	1	53		
	2 3	54		

Επιλέξτε την ώρα

al	4:15 μμ	୶ ନଃ 83% 🔳
<	Επανάληψη	
Η ενέργεια θα πρ	αγματοποιηθεί μόνο μ	ιία φορά εάν δε
Κυριακή		
Δευτέρα		<b></b>
Τρίτη		<b></b>
Τετάρτη		<b></b>
Πέμπτη		<b></b>
Παρασκευή		<b></b>
Σάββατο		

< Χρονοπρογραμματισμός Επόμενο Επανάληψη Μια φορά > Χρόνος εκτέλεσης 11 51 πμ 12 52 μμ 1 53 54



4:15 μμ

ମ ନା 83% 🔳

Επιλέξτε τις μέρες

ΕN

Επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις ώρας και ημερών και επιλέξτε "Επόμενο"

Επιλέξτε "Ρυθμίσεις Συσκευής" για να επιλέξετε την συσκευή

57



Επιλέξτε την συσκευή σας

.al	4:16 μμ		୶ ନା 83% 🔳
<	Επιλέξτε Λειτου	ργία	Επόμενο
Power		Ενει	ογοποίηση >
Ρυθμιση Υγ	ρασίας		45% >
Ταχύτητα Α	νεμιστήρα	)	Καμηλή (1) 🗦
Λειτουργία		X	ειροκίνητη 🗦
Αυτόματη κ	ίνηση περσίδων	Ενει	ογοποίηση 🗦
Ιονιστής		Ενει	ογοποίηση 🗦
Λάμπα UV		Ενει	ογοποίηση 🗦
Παιδικό Κλι	είδωμα		>
Χρονοδιακά	ύπτης Απενεργοποί	ησης	>
Λειτουργία	(Καθαριστής Αέρα)	)	>

Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που επιθυμείτε και πιέστε "Επόμενο" για να συνεχίσετε:

- Power: Ενεργοποίηση, για να ενεργοποιηθεί η συσκευή
- Ρύθμιση Υγρασίας: 45%, για να ορίσετε την επιθυμητή υγρασία του χώρου στο 45%
- Ταχύτητα Ανέμιστήρα: Χαμηλή (1), για να ορίσετε την ταχύτητα ανεμιστήρα της μονάδας σε χαμηλή
- Λειτουργία: Χειροκίνητη, για να ορίσετε χειροκίνητη λειτουργία
- Αυτόματη κίνηση περσίδων: Ενεργοποίηση, για να ορίσετε αυτόματη κίνηση περσίδων
- Ιονιστής: Ενεργοποίηση, για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία ιονιστή
- UVC: Ενέργοποίηση, για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία UVC



Επιβεβαιώστε τις επιλογές και ορίστε το όνομα για τον εβδομαδιαίο προγραμματισμό. Επιλέξτε "Αποθήκευση".



Επιλέξτε "Ναι" για να ενεργοποιηθεί ο εβδομαδιαίος προγραμματισμός.

# **Λειτουργία σε κλίμα έντονης υγρασίας** Λειτουργία βάσει εξωτερικής υγρασίας



Επιλέξτε το εικονίδιο "+" στην επάνω δεξιά γωνία.

лI		4:14	μμ	୶ ନା ଃ3% 🔳
<	Δι	ημιουργία Έξυ <sup>.</sup>	πνου Σενα	ρίου
				•
0	ρίστε μ	ια συνθήκη	Ρυθμίσε	ις σεναρίου
	8	Πατήστε για ει	κτέλεση	>
	*	Όταν αλλάξει (	ο καιρός	>
	-			
	C	Χρονοπρογραι	ιματισμός	>
		Όταν αλλάζει ι	η κατάστασ	ητ >

Επιλέξτε την συνθήκη "Όταν αλλάξει ο καιρός".



Επιλέξτε "Υγρασία".

Υγρασία         Επόμενο           Τρέχουσα Πόλη         Athens >           Ξηρασία            Μέση            Αυξημένη Υγρασία (40% - 70%), Αυξημένη Υγρασία.	.41	4:18 μμ	୶ ନଃ 82% 🔳
Τρέχουσα Πόλη         Athens >           Ξηρασία            Μέση            Αυξημένη Υγρασία            Ξηρασία (0% -40%), Μέση (40% -70%), Αυξημένη Υγρασί	<	Υγρασία	Επόμενο
Τρέχουσα Πόλη         Athens           Ξηρασία            Μέση            Αυξημένη Υγρασία            Ξηρασία (0% -40%), Μέση (40% -70%), Αυξημένη Υγρασί			
<ul> <li>Ξηρασία</li> <li>Μέση</li> <li>Αυξημένη Υγρασία</li> <li>Ξηρασία (0% -40%), Μέση (40% -70%), Αυξημένη Υγρασί</li> </ul>	Τρέχουσα Πόλι	η	Athens >
<ul> <li>Ξηρασία</li> <li>Μέση</li> <li>Αυξημένη Υγρασία</li> <li>Ξηρασία (0% -40%), Μέση (40% -70%), Αυξημένη Υγρασί</li> </ul>	Tuesda		
Μέση Ο Αυξημένη Υγρασία Ο Ξηρασία (0% -40%), Μέση (40% -70%), Αυξημένη Υγρασί	Ξηρασια		
<b>Αυξημένη Υγρασία</b>	Μέση		
Ξηρασία (0% -40%), Μέση (40% -70%), Αυξημένη Υγρασί	Αυξημένη Υγρ	ασία	<b>O</b>
	Ξηρασία (0% -40%	6), Μέση (40% -70%), <i>Ι</i>	Αυξημένη Υγρασί

Επιλέξτε "Αυξημένη Υγρασία".



Επιλέξτε "Ρυθμίσεις Συσκευής".



Επιλέξτε την μονάδα Atmosphere XL που θέλετε να ρυθμίσετε.

	4:18 μμ	🤊 ନା 81% 🔳
<	Επιλέξτε Λειτουργί	ία Επόμενο
Power	E	Ενεργοποίηση 🗦
Ρυθμιση Υγ	γρασίας	50% >
Ταχύτητα Α	Ανεμιστήρα	>
Λειτουργία		Χειροκίνητη 🗦
Αυτόματη κ	κίνηση περσίδων	>
Ιονιστής		>
Λάμπα UV		>
Παιδικό Κλ	είδωμα	>
Χρονοδιακ	όπτης Απενεργοποίησ	ης >
Λειτουργία	(Καθαριστής Αέρα)	>

Επιλέξτε Power: Ενεργοποίηση, Ρύθμιση Υγρασίας: 50% και Λειτουργία: Χειροκίνητη. Επιλέξτε "Επόμενο" για να συνεχίσετε.

••ΙΙ 4:20 Ακύρωση Δημιουργή	μμ 🛛 🤊 ດ¥ 81% 📼 στε νέα Έξυπνη Λει -
Atmosphere XL Power:Ενεργοποίη	20L-vdevo jση
Atmosphere XL Ρυθμιση Υγρασίας	20L-vdevo
Atmosphere XL	20L-vdevo
Δημιουργ αυτοματισμός. Εκ	γήθηκε κίνηση χρήσης;
Οχι	Ναί
Οχι εςωτερικής υγρασιας	Ναί
Οχι εςωτερικής υγρασιας Στυλ	Ναί
Οχι Εξωτερικής υγρασίας Στυλ Περίοδος ισχύος	Ναί

Επιλέξτε "Ναι" για να ενεργοποιηθεί η έξυπνη λειτουργία βάσει εξωτερικής υγρασίας.

4:18 μμ √ G	ار 🔳	at	4:20 μμ
ύρωση Δημιουργήστε νέα Έξυπι	νη Λει	Ακύρωση	Δημιουργήστε νέα Έ
<b>Συνθήκη</b> Οποιαδήποτε συνθήκη ικανοποιείται ~	•	Atr Pov	nosphere XL 20L-vdevo ver:Ενεργοποίηση
Υγρασία : Αυξημένη Υγρασία Athens	>	Atr Put	nosphere XL 20L-vdevα )μιση Υγρασίας:50%
Διεργασία	•	Atr Λει	nosphere XL 20L-vdevo τουργία:Χειροκίνητη
Atmosphere XL 20L-vdevo Power:Ενεργοποίηση	>	<b>Ονομα</b> Έξυπνη λ:	ειτουρνία βάσει
Atmosphere XL 20L-vdevo Ρυθμιση Υγρασίας:50%	>	εξώτερικη	<u>ής υγρασίας</u>
Atmosphere XL 20L-vdevo Λειτουργία:Χειροκίνητη	>	Στυλ	
		Περίοδος	<b>ισχύος</b> Ο.
Αποθηκεύστε			Αποθηκεύστε

Επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις και ονομάστε το σενάριο. Επιλέξτε "Αποθήκευση".

#### Λειτουργία όταν βρέξει



Επιλέξτε το εικονίδιο "+" στην επάνω δεξιά γωνία.

al	4:20 μμ	ମ ନା 81% 🔳
<	Καιρός	Επόμενο
Τρέχουσα Πόλη		Athens >
Λιακάδα		
Συννεφιά		
Βροχή		0
Χιονόπτωση		
Ομίχλη		

Επιλέξτε "Βροχή"

ıl		4:14 µ	ιμ	ମ ନା 83% 🔳
<	Δ	ημιουργία Έξυπ	ινου Σενα	ρίου
				•
Ορί	στε μ	ια συνθήκη	Ρυθμίσει	ις σεναρίου
	S	Πατήστε για εκ	τέλεση	>
		Όταν αλλάξει ο	καιρός	>
	C	Χρονοπρογραμ	ματισμός	>
	•	Όταν αλλάζει η	κατάστασ	η τ >

#### Επιλέξτε την συνθήκη "Όταν αλλάξει ο καιρός".



Επιλέξτε "Ρυθμίσεις Συσκευής".



# Επιλέξτε "Καιρός".

.11	4:18 μμ	ଏ ନା 82% 🔳
<	Όλες οι συσκευές	Υπνοδωμάτις
	Atmosphere XL 20	L-vdevo >
	Atmosphere XL 25	L-vdevo >

Επιλέξτε την μονάδα Atmosphere XL που θέλετε να ρυθμίσετε.

all	4:18 μμ		୶ ନା 81% 🔳
<	Επιλέξτε Λειτουρ	ογία	Επόμενο
Power		Ενερ	γοποίηση >
Ρυθμιση Υ	γρασίας		50% >
Ταχύτητα	Ανεμιστήρα		>
Λειτουργία	ı	Xε	ιροκίνητη 🗦
Αυτόματη	κίνηση περσίδων		>
Ιονιστής			>
Λάμπα UV	,		>
Παιδικό Κλ	λείδωμα		>
Χρονοδιακ	κόπτης Απενεργοποίι	ησης	>
Λειτουργία	α (Καθαριστής Αέρα)		>

Επιλέξτε Power: Ενεργοποίηση, Ρύθμιση Υγρασίας: 50% και Λειτουργία: Χειροκίνητη. Επιλέξτε "Επόμενο" για να συνεχίσετε.

4:22	ւμ 🛛 🕫 81% 🔲 🤇			
Ακύρωση Δημιουργή	στε νέα Έξυπνη Λει 			
Διεργασία	Ð			
Atmosphere XL Power:Ενεργοποίη	20L-vdevo ση			
Atmosphere XL Ρυθμιση Υγρασίας	20L-vdevo >			
Δημιουργήθηκε αυτοματισμός. Εκκίνηση χρήσης;				
αυτοματισμός. Εκ	κινηση χρησης;			
Οχι	κινηση χρησης; Ναί			
	Ναί			
Οχι Οχι εξυπνή λειτουργία στατ Στυλ	Ναί			
Οχι Οχι Εξυπνη κειτουργια σταν Στυλ Περίοδος ισχύος	Ναί βρεζει Ολη μέρα			

Επιλέξτε "Ναι" για να ενεργοποιηθεί η έξυπνη λειτουργία όταν βρέξει.



Επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις και ονομάστε το σενάριο. Επιλέξτε "Αποθήκευση".

🤊 ନି 81% 🔳

Θ

Ολη μέρα 🗦

# Έξυπνη αθόρυβη λειτουργία



Επιλέξτε το εικονίδιο "+" στην επάνω δεξιά γωνία.

		4:14	μμ	ศ คi 83% 🔳
<	Δ١	ημιουργία Έξυ	πνου Σενα	ρίου
		•		•
Ορ	ίστε μ	ια συνθήκη	Ρυθμίσε	ις σεναρίου
	\$	Πατήστε για ε	κτέλεση	>
	۲	Όταν αλλάξει	ο καιρός	>
	C	Χρονοπρογρα	μματισμός	>
	٠	Όταν αλλάζει	η κατάστασ	ητ >

Επιλέξτε την συνθήκη "Χρονοπρογραμματισμός".

all		4:23 μμ		🕈 ନି 81% 🔳
<	Χρονοπρ	ογραμμα	ατισμός	Επόμενο
Επαν	άληψη			Κάθε μέρα >
Χρόνα	ις εκτέλεσης			
	7	57 58		
	9	59	πμ	
	10	00	μμ	
	11	01		
	12	02		

Χρησιμοποιήστε τις ροδέλες για να επιλέξετε την ώρα: 10:00 μμ και επιλέξτε το "Επανάληψη: Μία φορά".

all	4:23 μμ	୶ ନ🕯 81% 🔳
<	Επανάληψη	
Η ενέργεια θα πρ	αγματοποιηθεί μόνο	μία φορά εάν δε
Κυριακή		0
Δευτέρα		0
Τρίτη		0
Τετάρτη		0
Πέμπτη		<b></b>
Παρασκευή		<b></b>
Σάββατο		<b>O</b>

Επιλέξτε όλες τις ημέρες για να ενεργοποιείται το σενάριο.



Επιλέξτε "Ρυθμίσεις Συσκευής".



Επιλέξτε την μονάδα Atmosphere XL που θέλετε να ρυθμίσετε.

.11	4:26 μμ		ମ ନା 80% 🔳
<	Επιλέξτε Λειτ	ουργία	Επόμενο
Power			>
Ρυθμιση Υ	γρασίας		>
Ταχύτητα	Ανεμιστήρα	1	Χαμηλή (1) 🗦
Λειτουργία	1	Λειτουρ	γία Ύπνου 🗦
Αυτόματη	κίνηση περσίδων		>
Ιονιστής			>
Λάμπα UV			>
Παιδικό Κλ	<b>λείδωμα</b>		>
Χρονοδιακ	κόπτης Απενεργοι	ποίησης	>
Λειτουργία	α (Καθαριστής Αέ	ρα)	>

Επιλέξτε Ταχύτητα Ανεμιστήρα: Χαμηλή (1) και Λειτουργία: Λειτουργία Ύπνου. Επιλέξτε "Επόμενο" για να συνεχίσετε.



Επιλέξτε "Ναι" για να ενεργοποιηθεί η έξυπνη αθόρυβη λειτουργία.



Επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις και ονομάστε το σενάριο. Επιλέξτε "Αποθήκευση".

🔊 ດ) 79% 🔳

Ολη μέρα 🗦

Όλες οι εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο εξυπηρετούν επεξηγηματικούς σκοπούς.

Το προϊόν που προμηθευτήκατε μπορεί να εμφανίζει ορισμένες διαφορές ως προς το σχήμα, ωστόσο οι λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά παραμένουν ίδια.

Η εταιρεία δεν φέρει εύθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές του προϊόντος μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση με σκοπό τη βελτίωση των προϊόντων.

Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή στο 211 300 3300 ή στον αντιπρόσωπο. Τυχόν ενημερώσεις του εγχειρίδιου θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή, παρακαλούμε να ελέγξετε για την πιο πρόσφατη έκδοση.



Σαρώστε εδώ για να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου. www.inventoraircondition.gr/media-library



# **DEHUMIDIFIER - AIR PURIFIER** Wi-Fi FUNCTION



V:1.0.112020

Manufacturer: **INVENTOR A.G. S.A.** 24th km National Road Athens - Lamia & 2 Thoukididou Str., Ag.Stefanos, 14565 Tel.: +30 211 300 3300, Fax: +30 211 300 3333 - www.inventor.ac C E 🗷