




REFRIGERATOR

MINI BAR

- PRODUCT FICHE
- ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
- PRODUCT FICHE
- PRODUKTDATENBLATT
- FICHE PRODUIT
- SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO
- FICHA DE PRODUCTO



MODEL:

MP630S
MP630SEC
MP630S-BS
MP630B-BS



LANGUAGES

ENGLISH	4
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	5
ROMANIAN	6
DEUTSCH	7
FRANÇAIS	8
ITALIANO	9
ESPAÑOL	10

PRODUCT FICHE

NAME OR TRADEMARK: INVENTOR

MINI BAR

Model		MP630S	MP630SEC	MP630B-BS MP630S-BS
Color		Silver	Silver	Black Silver
Climate Class		N/ST/T	N/ST/T	N/ST/T
Energy Efficiency Class		F	F	F
Energy Consumption	[kWh/24h]/ [kWh/y]	0.282/103	0.282/103	0.282/103
Power Supply	V/Ph	220-240~/50/1	220-240~/50/1	220-240~/50/1
Protection Against Electric Shock		I	I	I
Insulation		Cyclopentane	Cyclopentane	Cyclopentane
Total Gross Volume	(L)	/	/	/
Total Net Volume	(L)	65	65	65
Freezer Net Volume	(L)	-	-	-
Refrigerator Net Volume	(L)	65	65	65
Freezer Defrosting Type		Static	Static	Static
Refrigerator Defrosting Type		Static	Static	Static
Control System		Mechanic	Mechanic	Mechanic
Refrigerant	Type/g	R600a,16	R600a,16	R600a,16
Cooling Capacity	kg/24h	-	-	-
Temperature Rise Time	h	-	-	-
Noise level	[dB(A)]	41	41	41
Refrigerator Lamp Rated Power	(W)	-	-	-
Freezer Lamp Rated Power	(W)	-	-	-
Reversible door		Yes	Yes	Yes
Product Dimensions (WxDxH)	mm	445x510x630	445x510x630	445x510x630
Packing Dimensions (WxDxH)	mm	465x542x665	465x542x720	465x542x665
Net Weight	kg	15.5	15.5	16.8
Gross weight	kg	17	17	18.4
Freezer				
Crisper		-	-	-
Shelves		-	-	-
Door Shelf Basket		-	-	-
Refrigerator				
Shelves		2	2	2
Crisper		-	-	-
Door Shelf Basket		2	2	2

ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ: INVENTOR

MINI BAR

Μοντέλο		MP630S	MP630SEC	MP630B-BS MP630S-BS
Χρώμα		Ασημί	Ασημί	Μαύρο Ασημί
Κλιματική Κλάση		N/ST/T	N/ST/T	N/ST/T
Ενεργειακή Κλάση		F	F	F
Κατανάλωση	[kWh/24h]/ [kWh/y]	0.282/103	0.282/103	0.282/103
Τροφοδοσία Ρεύματος	V/Ph	220-240~/50/1	220-240~/50/1	220-240~/50/1
Προστασία από Ηλεκτροπληξία		I	I	I
Μόνωση		Cyclopentane	Cyclopentane	Cyclopentane
Συνολική Μεικτή Χωρητικότητα	(L)	/	/	/
Συνολική Καθαρή Χωρητικότητα	(L)	65	65	65
Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης	(L)	-	-	-
Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης	(L)	65	65	65
Τύπος Απόψυξης Κατάψυξης		Στατικός	Στατικός	Στατικός
Τύπος Απόψυξης Συντήρησης		Στατικός	Στατικός	Στατικός
Έλεγχος Θερμοκρασίας		Μηχανικός	Μηχανικός	Μηχανικός
Ψυκτικό Υγρό	Τύπος/g	R600a,16	R600a,16	R600a,16
Ψυκτική Απόδοση	kg/24h	-	-	-
Χρόνος Ανόδου Θερμοκρασίας	h	-	-	-
Στάθμη Θορύβου	[dB(A)]	41	41	41
Ισχύς Λυχνίας στη Συντήρηση	(W)	-	-	-
Ισχύς Λυχνίας στη Κατάψυξη	(W)	-	-	-
Αναστροφή Πόρτας		Ναι	Ναι	Ναι
Διαστάσεις Προϊόντος (ΜxΒxΥ)	mm	445x510x630	445x510x630	445x510x630
Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΒxΥ)	mm	465x542x665	465x542x720	465x542x665
Καθαρό Βάρος	kg	15.5	15.5	16.8
Μεικτό Βάρος	kg	17	17	18.4
Τμήμα Κατάψυξης				
Συρτάρια		-	-	-
Ράφια		-	-	-
Θήκες Πόρτας		-	-	-
Τμήμα Συντήρησης				
Ράφια		2	2	2
Συρτάρια		-	-	-
Θήκες Πόρτας		2	2	2

PRODUCT FICHE

MARCA: INVENTOR

MINI BAR

Model		MP630S	MP630SEC	MP630B-BS MP630S-BS
Culoare		Argintiu	Argintiu	Negru Argintiu
Clasa Climaterica		N/ST/T	N/ST/T	N/ST/T
Clasa Energetica		F	F	F
Consum	[kWh/24h]/ [kWh/y]	0.282/103	0.282/103	0.282/103
Tensiune de Alimentare	V/Ph	220-240~/50/1	220-240~/50/1	220-240~/50/1
Sistem de Protectie impotriva Socurilor Electrice		I	I	I
Izolatie		Cyclopentane	Cyclopentane	Cyclopentane
Volum Brut	(L)	/	/	/
Volum Net	(L)	65	65	65
Volum Net Congelator	(L)	-	-	-
Volum Net Frigider	(L)	65	65	65
Tip Decongelare Congelator		Static	Static	Static
Tip Decongelare Frigider		Static	Static	Static
Sistem de Control		Mecanic	Mecanic	Mecanic
Agent Frigorific	Type/g	R600a,16	R600a,16	R600a,16
Capacitate Racire	kg/24h	-	-	-
Perioada de Crestere a Temperaturii	h	-	-	-
Nivel Zgomot	[dB(A)]	41	41	41
Putere bec Frigider	(W)	-	-	-
Putere bec Congelator	(W)	-	-	-
Usa Reversibila		Da	Da	Da
Dimensiuni (LxAxH)	mm	445x510x630	445x510x630	445x510x630
Dimensiunile Ambalajului (LxAxH)	mm	465x542x665	465x542x720	465x542x665
Greutate Neta	kg	15.5	15.5	16.8
Greutate Bruta	kg	17	17	18.4
Congelator				
Sertar		-	-	-
Rafturi		-	-	-
Rafturi pe Usi		-	-	-
Frigider				
Rafturi		2	2	2
Sertar		-	-	-
Rafturi pe usi		2	2	2

PRODUKTDATENBLATT

MARKENNAME: INVENTOR

MINI BAR

Modell		MP630S	MP630SEC	MP630B-BS MP630S-BS
Farbe		Silber	Silber	Schwarz Silber
Klimaklasse		N/ST/T	N/ST/T	N/ST/T
Energieklasse		F	F	F
Stromverbrauch	[kWh/24h]/ [kWh/y]	0.282/103	0.282/103	0.282/103
Stromversorgung	V/Ph	220-240~/50/1	220-240~/50/1	220-240~/50/1
Schutz gegen elektrischen Schlag		I	I	I
Isolation		Cyclopentane	Cyclopentane	Cyclopentane
Brutto-Nutzinhalt	(L)	/	/	/
Netto-Nutzinhalt	(L)	65	65	65
Gefrierfach-Nutzinhalt	(L)	-	-	-
Kühlung-Nutzinhalt	(L)	65	65	65
Gefrierfach-Abtaumechanism		Statik	Statik	Statik
Kühlung-Abtaumenchanism		Statik	Statik	Statik
Thermostat		Mechanik	Mechanik	Mechanik
Kältemittel	Type/g	R600a,16	R600a,16	R600a,16
Kühlleistung	kg/24h	-	-	-
Aufheizzeit	h	-	-	-
Geräuschentwicklung	[dB(A)]	41	41	41
Nennleistung der Kühlunglampe	(W)	-	-	-
Nennleistung der Gefrierfachlampe	(W)	-	-	-
Umkehrbare Tür		Ja	Ja	Ja
Produktdimensionen	mm	445x510x630	445x510x630	445x510x630
Paketdimensionen	mm	465x542x665	465x542x720	465x542x665
Nettogewicht	kg	15.5	15.5	16.8
Bruttogewicht	kg	17	17	18.4
Gefrierfach				
Lagerschubladen		-	-	-
Abstellflächen		-	-	-
Türabsteller		-	-	-
Kühlteil				
Abstellflächen		2	2	2
Lagerschubladen		-	-	-
Türabsteller		2	2	2

FICHE PRODUIT

NOM DE MARQUE: INVENTOR

MINI BAR

Modèle		MP630S	MP630SEC	MP630B-BS MP630S-BS
Couleur		Argent	Argent	Noir Argent
Classe Climatique		N/ST/T	N/ST/T	N/ST/T
Efficacité Énergétique		F	F	F
Consommation d'Énergie	[kWh/24h]/ [kWh/année]	0.282/103	0.282/103	0.282/103
Alimentation électrique	V/Ph	220-240~/50/1	220-240~/50/1	220-240~/50/1
Protection contre les chocs électriques		I	I	I
Isolation		Cyclopentane	Cyclopentane	Cyclopentane
Volume Total Brut	(L)	/	/	/
Volume Total Net	(L)	65	65	65
Volume Net du Congélateur	(L)	-	-	-
Volume Net de Réfrigérateur	(L)	65	65	65
Type de Décongélation du Congélateur		Statique	Statique	Statique
Type de Décongélation du Réfrigérateur		Statique	Statique	Statique
Contrôle de la Température		Mécanique	Mécanique	Mécanique
Réfrigérant	Type/g	R600a,16	R600a,16	R600a,16
Pouvoir de Congélation	kg/24h	-	-	-
Temps de montée en température	h	-	-	-
Niveau Sonore	[dB(A)]	41	41	41
Puissance Nominale de la Lampe du Réfrigérateur	(W)	-	-	-
Puissance Nominale de la Lampe du Congélateur	(W)	-	-	-
Porte réversible		Oui	Oui	Oui
Dimensions du Produit (LxPxH)	mm	445x510x630	445x510x630	445x510x630
Dimensions de l'Emballage (LxPxH)	mm	465x542x665	465x542x720	465x542x665
Poids Net	kg	15.5	15.5	16.8
Poids Brut	kg	17	17	18.4
Congélateur				
Bac fraîcheur pour les fruits et légumes (Crisper)		-	-	-
Clayettes		-	-	-
Balconnet de porte		-	-	-
Réfrigérateur				
Clayettes		2	2	2
Bac fraîcheur pour les fruits et légumes (Crisper)		-	-	-
Balconnet de porte		2	2	2

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

MARCHIO COMMERCIALE-FABBRICANTE: INVENTOR

MINI BAR

Modello		MP630S	MP630SEC	MP630B-BS MP630S-BS
Colore		Argento	Argento	Nero Argento
Classe climatica		N/ST/T	N/ST/T	N/ST/T
Classe di efficienza energetica		F	F	F
Consumo di energia	[kWh/24h]/ [kWh/annuo]	0.282/103	0.282/103	0.282/103
Alimentazione	V/Ph	220-240~/50/1	220-240~/50/1	220-240~/50/1
Protezione contro le scosse elettriche		I	I	I
Isolamento		Cyclopentane	Cyclopentane	Cyclopentane
Volume di stoccaggio Totale	(L)	/	/	/
Volume di stoccaggio Netto	(L)	65	65	65
Volume di stoccaggio Netto del congelatore	(L)	-	-	-
Volume di stoccaggio Netto del frigorifero	(L)	65	65	65
Tipologia di sbrinamento del congelatore		Statico	Statico	Statico
Tipologia di sbrinamento del frigorifero		Statico	Statico	Statico
Controllo della temperatura		Meccanico	Meccanico	Meccanico
Refrigerante	Tipo/g	R600a,16	R600a,16	R600a,16
Capacità di congelamento	kg/24h	-	-	-
Tempo di risalita della temperatura	h	-	-	-
Livello di rumorosità	[dB(A)]	41	41	41
Potenza nominale della lampada del frigorifero	(W)	-	-	-
Potenza nominale della lampada del congelatore	(W)	-	-	-
Porta reversibile		Si	Si	Si
Dimensioni del prodotto (LxLxA)	mm	445x510x630	445x510x630	445x510x630
Dimensioni dell'imballaggio (LxLxA)	mm	465x542x665	465x542x720	465x542x665
Peso netto	kg	15.5	15.5	16.8
Peso lordo	kg	17	17	18.4
Congelatore				
Scomparto per frutta e verdura		-	-	-
Ripiani		-	-	-
Scompartimento/i nello sportello laterale		-	-	-
Refrigerante				
Ripiani		2	2	2
Scomparto per frutta e verdura		-	-	-
Scompartimento/i nello sportello laterale		2	2	2

FICHA DE PRODUCTO

NOMBRE COMERCIAL: INVENTOR

MINI BAR

Modelo		MP630S	MP630SEC	MP630B-BS MP630S-BS
Color		Plateado	Plateado	Negro Plateado
Clase Climática		N/ST/T	N/ST/T	N/ST/T
Clase de Eficiencia Energética		F	F	F
Consumo Energético	[kWh/24h]/ [kWh/año]	0.282/103	0.282/103	0.282/103
Suministro Eléctrico	V/Ph	220-240~/50/1	220-240~/50/1	220-240~/50/1
Protección contra Descargas Eléctricas		I	I	I
Aislamiento		Cyclopentane	Cyclopentane	Cyclopentane
Volumen Bruto Total	(L)	/	/	/
Volumen Neto Total	(L)	65	65	65
Volumen Neto del Congelador	(L)	-	-	-
Volumen Neto de la Nevera	(L)	65	65	65
Tipo de Descongelación del Congelador		Estático	Estático	Estático
Tipo de Descongelación de la Nevera		Estático	Estático	Estático
Control de Temperatura		Mecánico	Mecánico	Mecánico
Refrigerante	Tipo/g	R600a,16	R600a,16	R600a,16
Capacidad de Enfriamiento	kg/24h	-	-	-
Tiempo de Aumento de la Temperatura	h	-	-	-
Nivel de Ruido	[dB(A)]	41	41	41
Potencia de la Bombilla de la Nevera	(W)	-	-	-
Potencia de la Bombilla del Congelador	(W)	-	-	-
Puerta Reversible		Si	Si	Si
Dimensiones del Producto (AnchoxLonngitudxAlto)	mm	445x510x630	445x510x630	445x510x630
Dimensiones del Embalaje (AnchoxLonngitudxAlto)	mm	465x542x665	465x542x720	465x542x665
Peso Neto	kg	15.5	15.5	16.8
Peso Bruto	kg	17	17	18.4
Congelador				
Compartimento		-	-	-
Estantes		-	-	-
Estante de Puerta		-	-	-
Nevera				
Estantes		2	2	2
Compartimento		-	-	-
Estante de Puerta		2	2	2

NOTES



REFRIGERATOR

MINI BAR



Scan here to download the latest version of this manual.
Σαρώστε εδώ για να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου.



Importer/Manufacturer: INVENTOR A.G. S.A.

24th km National Road Athens - Lamia & 2 Thoukididou Str., Ag. Stefanos, 145 65,
Tel.: +30 211 300 3300, Fax: +30 211 300 3333