



REFRIGERATOR MINI BAR

- PRODUCT FICHE
- ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
- PRODUCT FICHE
- PRODUKTDATENBLATT
- FICHE PRODUIT
- SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO
- FICHA DE PRODUCTO



MODELS:
MP845BL



LANGUAGES

ENGLISH4

ΕΛΛΗΝΙΚΑ5

ROMANIAN6

DEUTSCH7

FRANÇAIS.....8

ITALIANO9

ESPAÑOL.....10

PRODUCT FICHE

NAME OR TRADEMARK: INVENTOR

MINI BAR

| Model | | MP845BL |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|
| Color | | Black |
| Climate Class | | N/ST |
| Energy Efficiency Class | | E |
| Energy Consumption | [kWh/24h]/ [kWh/y] | 0.389/142 |
| Power Supply | V/Hz/Ph | 220-240~/50/1 |
| Protection Against Electric Shock | | I |
| Insulation | | Cyclopentane |
| Total Gross Volume | (L) | / |
| Total Net Volume | (L) | 113 |
| Freezer Net Volume | (L) | 16 |
| Refrigerator Net Volume | (L) | 97 |
| Freezer Defrosting Type | | Static |
| Refrigerator Defrosting Type | | Static |
| Control System | | Mechanic |
| Refrigerant | Type/g | R600a,27 |
| Cooling Capacity | kg/24h | 2 |
| Temperature Rise Time | h | 9 |
| Noise level | [dB(A)] | 39 |
| Refrigerator Lamp Rated Power | (W) | 2 |
| Freezer Lamp Rated Power | (W) | - |
| Reversible door | | Yes |
| Product Dimensions (WxDxH) | mm | 553x574x845 |
| Packing Dimensions (WxDxH) | mm | 574x595x875 |
| Net Weight | kg | 27.9 |
| Gross weight | kg | 30.1 |
| Freezer | | |
| Crisper | | - |
| Shelves | | - |
| Door Shelf Basket | | - |
| Refrigerator | | |
| Shelves | | 2 |
| Crisper | | 1 |
| Door Shelf Basket | | 3 |

ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ: INVENTOR

MINI BAR

| Μοντέλο | | MP845BL |
|--------------------------------|-----------------------|---------------|
| Χρώμα | | Μαύρο |
| Κλιματική Κλάση | | N/ST |
| Ενεργειακή Κλάση | | E |
| Κατανάλωση | [kWh/24h]/ [kWh/y] | 0.389/142 |
| Τροφοδοσία Ρεύματος | V/Hz/Ph | 220-240~/50/1 |
| Προστασία από Ηλεκτροπληξία | | I |
| Μόνωση | | Cyclopentane |
| Συνολική Μεικτή Χωρητικότητα | (L) | / |
| Συνολική Καθαρή Χωρητικότητα | (L) | 113 |
| Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης | (L) | 16 |
| Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης | (L) | 97 |
| Τύπος Απόψυξης Κατάψυξης | | Στατικός |
| Τύπος Απόψυξης Συντήρησης | | Στατικός |
| Έλεγχος Θερμοκρασίας | | Μηχανικός |
| Ψυκτικό Υγρό | Τύπος/g | R600a,27 |
| Ψυκτική Απόδοση | kg/24h | 2 |
| Χρόνος Ανόδου Θερμοκρασίας | h | 9 |
| Στάθμη Θορύβου | [dB(A)] | 39 |
| Ισχύς Λυχνίας στη Συντήρηση | (W) | 2 |
| Ισχύς Λυχνίας στη Κατάψυξη | (W) | - |
| Αναστροφή Πόρτας | | Ναι |
| Διαστάσεις Προϊόντος (ΜxΒxΥ) | mm | 553x574x845 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΒxΥ) | mm | 574x595x875 |
| Καθαρό Βάρος | kg | 27.9 |
| Μεικτό Βάρος | kg | 30.1 |
| Τμήμα Κατάψυξης | | |
| Συρτάρια | | - |
| Ράφια | | - |
| Θήκες Πόρτας | | - |
| Τμήμα Συντήρησης | | |
| Ράφια | | 2 |
| Συρτάρια | | 1 |
| Θήκες Πόρτας | | 3 |

PRODUCT FICHE

MARCA: INVENTOR

MINI BAR

| Model | | MP845BL |
|---|-----------------------|---------------|
| Culoare | | Negru |
| Clasa Climaterica | | N/ST |
| Clasa Energetica | | E |
| Consum | [kWh/24h]/ [kWh/y] | 0.389/142 |
| Tensiune de Alimentare | V/Hz/Ph | 220-240~/50/1 |
| Sistem de Protectie impotriva Socurilor Electrice | | I |
| Izolatie | | Cyclopentane |
| Volum Brut | (L) | / |
| Volum Net | (L) | 113 |
| Volum Net Congelator | (L) | 16 |
| Volum Net Frigider | (L) | 97 |
| Tip Decongelare Congelator | | Static |
| Tip Decongelare Frigider | | Static |
| Sistem de Control | | Mecanic |
| Agent Frigorific | Type/g | R600a,27 |
| Capacitate Racire | kg/24h | 2 |
| Perioada de Crestere a Temperaturii | h | 9 |
| Nivel Zgomot | [dB(A)] | 39 |
| Putere bec Frigider | (W) | 2 |
| Putere bec Congelator | (W) | - |
| Usa Reversibila | | Da |
| Dimensiuni (LxAxH) | mm | 553x574x845 |
| Dimensiunile Ambalajului (LxAxH) | mm | 574x595x875 |
| Greutate Neta | kg | 27.9 |
| Greutate Bruta | kg | 30.1 |
| Congelator | | |
| Sertar | | - |
| Rafturi | | - |
| Rafturi pe Usi | | - |
| Frigider | | |
| Rafturi | | 2 |
| Sertar | | 1 |
| Rafturi pe usi | | 3 |

PRODUKTDATENBLATT

MARKENNAME: INVENTOR

MINI BAR

| Modell | | MP845BL |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|
| Farbe | | Schwarz |
| Klimaklasse | | N/ST |
| Energieklasse | | E |
| Stromverbrauch | [kWh/24h]/ [kWh/y] | 0.389/142 |
| Stromversorgung | V/Hz/Ph | 220-240~/50/1 |
| Schutz gegen elektrischen Schlag | | I |
| Isolation | | Cyclopentane |
| Brutto-Nutzzinhalt | (L) | / |
| Netto-Nutzzinhalt | (L) | 113 |
| Gefrierfach-Nutzzinhalt | (L) | 16 |
| Kühlung-Nutzzinhalt | (L) | 97 |
| Gefrierfach-Abtaumechanism | | Statik |
| Kühlung-Abtaumenchanism | | Statik |
| Thermostat | | Mechanik |
| Kältemittel | Type/g | R600a,27 |
| Kühlleistung | kg/24h | 2 |
| Aufheizzeit | h | 9 |
| Geräuschentwicklung | [dB(A)] | 39 |
| Nennleistung der Kühlunglampe | (W) | 2 |
| Nennleistung der Gefrierfachlampe | (W) | - |
| Umkehrbare Tür | | Ja |
| Produktdimensionen | mm | 553x574x845 |
| Paketdimensionen | mm | 574x595x875 |
| Nettogewicht | kg | 27.9 |
| Bruttogewicht | kg | 30.1 |
| Gefrierfach | | |
| Lagerschubladen | | - |
| Abstellflächen | | - |
| Türabsteller | | - |
| Kühlteil | | |
| Abstellflächen | | 2 |
| Lagerschubladen | | 1 |
| Türabsteller | | 3 |

FICHE PRODUIT

NOM DE MARQUE: INVENTOR

MINI BAR

| Modèle | | MP845BL |
|--|---------------------------|---------------|
| Couleur | | Noir |
| Classe Climatique | | N/ST |
| Efficacité Énergétique | | E |
| Consommation d'Énergie | [kWh/24h]/ [kWh/année] | 0.389/142 |
| Alimentation électrique | V/Hz/Ph | 220-240~/50/1 |
| Protection contre les chocs électriques | | I |
| Isolation | | Cyclopentane |
| Volume Total Brut | (L) | / |
| Volume Total Net | (L) | 113 |
| Volume Net du Congélateur | (L) | 16 |
| Volume Net de Réfrigérateur | (L) | 97 |
| Type de Décongélation du Congélateur | | Statique |
| Type de Décongélation du Réfrigérateur | | Statique |
| Contrôle de la Température | | Mécanique |
| Réfrigérant | Type/g | R600a,27 |
| Pouvoir de Congélation | kg/24h | 2 |
| Temps de montée en température | h | 9 |
| Niveau Sonore | [dB(A)] | 39 |
| Puissance Nominale de la Lampe du Réfrigérateur | (W) | 2 |
| Puissance Nominale de la Lampe du Congélateur | (W) | - |
| Porte réversible | | Oui |
| Dimensions du Produit (LxPxH) | mm | 553x574x845 |
| Dimensions de l'Emballage (LxPxH) | mm | 574x595x875 |
| Poids Net | kg | 27.9 |
| Poids Brut | kg | 30.1 |
| Congélateur | | |
| Bac fraîcheur pour les fruits et légumes (Crisper) | | - |
| Clayettes | | - |
| Balconnet de porte | | - |
| Réfrigérateur | | |
| Clayettes | | 2 |
| Bac fraîcheur pour les fruits et légumes (Crisper) | | 1 |
| Balconnet de porte | | 3 |

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

MARCHIO COMMERCIALE-FABBRICANTE: INVENTOR

MINI BAR

| Modello | | MP845BL |
|--|---------------------------|----------------|
| Colore | | Nero |
| Classe climatica | | N/ST |
| Classe di efficienza energetica | | E |
| Consumo di energia | [kWh/24h]/ [kWh/annuo] | 0.389/142 |
| Alimentazione | V/Hz/Ph | 220-240~/50/1 |
| Protezione contro le scosse elettriche | | I |
| Isolamento | | Cyclopentane |
| Volume di stoccaggio Totale | (L) | / |
| Volume di stoccaggio Netto | (L) | 113 |
| Volume di stoccaggio Netto del congelatore | (L) | 16 |
| Volume di stoccaggio Netto del frigorifero | (L) | 97 |
| Tipologia di sbrinamento del congelatore | | Statico |
| Tipologia di sbrinamento del frigorifero | | Statico |
| Controllo della temperatura | | Meccanico |
| Refrigerante | Tipo/g | R600a,27 |
| Capacità di congelamento | kg/24h | 2 |
| Tempo di risalita della temperatura | h | 9 |
| Livello di rumorosità | [dB(A)] | 39 |
| Potenza nominale della lampada del frigorifero | (W) | 2 |
| Potenza nominale della lampada del congelatore | (W) | - |
| Porta reversibile | | Si |
| Dimensioni del prodotto (LxLxA) | mm | 553x574x845 |
| Dimensioni dell'imballaggio (LxLxA) | mm | 574x595x875 |
| Peso netto | kg | 27.9 |
| Peso lordo | kg | 30.1 |
| Congelatore | | |
| Scoperto per frutta e verdura | | - |
| Ripiani | | - |
| Scoperto/i nello sportello laterale | | - |
| Refrigerante | | |
| Ripiani | | 2 |
| Scoperto per frutta e verdura | | 1 |
| Scoperto/i nello sportello laterale | | 3 |

FICHA DE PRODUCTO

NOMBRE COMERCIAL: INVENTOR

MINI BAR

| Modelo | | MP845BL |
|--|-------------------------|---------------|
| Color | | Negro |
| Clase Climática | | N/ST |
| Clase de Eficiencia Energética | | E |
| Consumo Energético | [kWh/24h]/ [kWh/año] | 0.389/142 |
| Suministro Eléctrico | V/Hz/Ph | 220-240~/50/1 |
| Protección contra Descargas Eléctricas | | I |
| Aislamiento | | Cyclopentane |
| Volumen Bruto Total | (L) | / |
| Volumen Neto Total | (L) | 113 |
| Volumen Neto del Congelador | (L) | 16 |
| Volumen Neto de la Nevera | (L) | 97 |
| Tipo de Descongelación del Congelador | | Estático |
| Tipo de Descongelación de la Nevera | | Estático |
| Control de Temperatura | | Mecánico |
| Refrigerante | Tipo/g | R600a,27 |
| Capacidad de Enfriamiento | kg/24h | 2 |
| Tiempo de Aumento de la Temperatura | h | 9 |
| Nivel de Ruido | [dB(A)] | 39 |
| Potencia de la Bombilla de la Nevera | (W) | 2 |
| Potencia de la Bombilla del Congelador | (W) | - |
| Puerta Reversible | | Si |
| Dimensiones del Producto (AnchoxLonngitudxAlto) | mm | 553x574x845 |
| Dimensiones del Embalaje (AnchoxLonngitudxAlto) | mm | 574x595x875 |
| Peso Neto | kg | 27.9 |
| Peso Bruto | kg | 30.1 |
| Congelador | | |
| Compartimento | | - |
| Estantes | | - |
| Estante de Puerta | | - |
| Nevera | | |
| Estantes | | 2 |
| Compartimento | | 1 |
| Estante de Puerta | | 3 |

NOTES

A series of horizontal dotted lines for writing notes.



REFRIGERATOR

MINI BAR



Scan here to download the latest version of this manual.

Σαρώστε εδώ για να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου.

V:1.0.022024



Importer/Manufacturer: INVENTOR A.G. S.A.

24th km National Road Athens - Lamia & 2 Thoukididou Str., 145 65, Ag. Stefanos, Greece,
Tel.: +30 211 300 3300, Fax: +30 211 300 3333