



REFRIGERATOR

MINI BAR

- PRODUCT FICHE
- ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
- PRODUCT FICHE
- PRODUKTDATENBLATT
- FICHE PRODUIT
- SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO
- FICHA DE PRODUCTO



MODELS:

MP864W
MP862SEC
MP862S-BS
MP862S



LANGUAGES

ENGLISH	4
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	5
ROMANIAN	6
DEUTSCH	7
FRANÇAIS	8
ITALIANO	9
ESPAÑOL	10

PRODUCT FICHE

NAME OR TRADEMARK: INVENTOR

MINI BAR

Model		MP864W	MP862SEC	MP862S-BS /MP862S
Color		White	Silver	Silver
Climate Class		N/ST/T	N/ST/T	N/ST/T
Energy Class		F	F	F
Total Gross Volume (L)	(L)	/	/	/
Total Storage Volume (L)	(L)	93	93	93
Freezer Storage Volume (L)	(L)	-	-	-
Refrigerator Storage Volume (L)	(L)	93	93	93
Energy Consumption (kWh/year)	(kWh/24h)/ (kWh/year)	0.293/107	0.293/107	0.293/107
Power Supply (V/Hz/Ph)	(V/Hz/Ph)	220-240~/50	220-240~/50	220-240~/50
Protection Against Electric Shock		I	I	I
Insulation Agent		Cyclopentane	Cyclopentane	Cyclopentane
Freezer Defrosting Type		-	-	-
Refrigerator Defrosting Type		Static	Static	Static
Control System		Mechanic	Mechanic	Mechanic
Refrigerant/Mass (g)	Type/g	R600a,24	R600a,24	R600a,24
Cooling Capacity (kg/24h)	(kg/24h)	-	-	-
Temperature Rise Value (h)	h	-	-	-
Noise Level [dB(A)]	[dB(A)]	41	41	41
Refrigerator Lamp Rated Power (W)	(W)	10	10	10
Freezer Lamp Rated Power (W)	(W)	-	-	-
Reversible Door		Yes	Yes	Yes
Product Dimensions (WxDxH) (mm)	(mm)	472x450x860	472x450x860	472x450x860
Packing Dimensions (WxDxH) (mm)	(mm)	510x460x875	520x465x980	510x460x875
Net Weight (kg)	(kg)	20.3	20.3	20.3
Gross Weight (kg)	(kg)	22.6	22.6	22.6
Freezer				
Crisper		-	-	-
Shelves		-	-	-
Door Shelf Basket		-	-	-
Refrigerator				
Shelves		2	2	2
Crisper		1	1	1
Door Shelf Basket		3	3	3

ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ: INVENTOR

MINI BAR

Μοντέλο		MP864W	MP862SEC	MP862S-BS /MP862S
Χρώμα		Λευκό	Ασημί	Ασημί
Κλιματική Κλάση		N/ST/T	N/ST/T	N/ST/T
Ενεργειακή Κλάση		F	F	F
Συνολική Μεικτή Χωρητικότητα (L)	(L)	/	/	/
Συνολική Καθαρή Χωρητικότητα (L)	(L)	93	93	93
Καθαρή Χωρητικότητα Κατάψυξης (L)	(L)	-	-	-
Καθαρή Χωρητικότητα Συντήρησης (L)	(L)	93	93	93
Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/έτος)	(kWh/24h)/ (kWh/έτος)	0.293/107	0.293/107	0.293/107
Τροφοδοσία Ρεύματος (V/Hz/Ph)	(V/Hz/Ph)	220-240~/50	220-240~/50	220-240~/50
Προστασία από Ηλεκτροπληξία		I	I	I
Μόνωση		Cyclopentane	Cyclopentane	Cyclopentane
Τύπος Απόψυξης Κατάψυξης		-	-	-
Τύπος Απόψυξης Συντήρησης		Στατικός	Στατικός	Στατικός
Έλεγχος Θερμοκρασίας		Μηχανικός	Μηχανικός	Μηχανικός
Ψυκτικό Υγρό/Βάρος (g)	Type/g	R600a,24	R600a,24	R600a,24
Ψυκτική Απόδοση (kg/24h)	(kg/24h)	-	-	-
Διατήρηση Θερμοκρασίας σε Περίπτωση Διακοπής Ρεύματος (h)	h	-	-	-
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	[dB(A)]	41	41	41
Ισχύς Λυχνίας στη Συντήρηση (W)	(W)	10	10	10
Ισχύς Λυχνίας στη Κατάψυξη (W)	(W)	-	-	-
Αναστροφή Πόρτας		Ναι	Ναι	Ναι
Διαστάσεις Προϊόντος (ΜxΒxΥ) (mm)	(mm)	472x450x860	472x450x860	472x450x860
Διαστάσεις Συσκευασίας (ΜxΒxΥ) (mm)	(mm)	510x460x875	520x465x980	510x460x875
Καθαρό Βάρος (kg)	(kg)	20.3	20.3	20.3
Μεικτό Βάρος (kg)	(kg)	22.6	22.6	22.6
Τμήμα Κατάψυξης				
Συρτάρια		-	-	-
Ράφια		-	-	-
Θήκες Πόρτας		-	-	-
Τμήμα Συντήρησης				
Ράφια		2	2	2
Συρτάρια		1	1	1
Θήκες Πόρτας		3	3	3

PRODUCT FICHE

MARCA: INVENTOR

MINI BAR

Model		MP864W	MP862SEC	MP862S-BS /MP862S
Culoare		Alb	Argintiu	Argintiu
Clasa Climaterica		N/ST/T	N/ST/T	N/ST/T
Clasa Energetica		F	F	F
Volum Brut (L)	(L)	/	/	/
Volum Total Pentru Depozitare (L)	(L)	93	93	93
Volum Congelator (L)	(L)	-	-	-
Volum Frigider (L)	(L)	93	93	93
Consum (kWh/an)	(kWh/24h)/ (kWh/year)	0.293/107	0.293/107	0.293/107
Alimentare (V/Hz/Ph)	(V/Hz/Ph)	220-240~/50	220-240~/50	220-240~/50
Protectie Impotriva Socurilor Electrice		I	I	I
Agent Izolant		Cyclopentane	Cyclopentane	Cyclopentane
Tip Decongelare - Congelator		-	-	-
Tip Decongelare - Frigider		Static	Static	Static
Sistem Control		Mecanic	Mecanic	Mecanic
Cantitate Agent Frigorific/Masa (g)	Type/g	R600a,24	R600a,24	R600a,24
Capacitate Racire (kg/24h)	(kg/24h)	-	-	-
Valoare Trepte de Temperatura (h)	h	-	-	-
Nivel Zgomot [dB(A)]	[dB(A)]	41	41	41
Putere Bec Frigider (W)	(W)	10	10	10
Putere Bec Congelator (W)	(W)	-	-	-
Usa Reversibila		Da	Da	Da
Dimensiunile Produsului (LxAxH) (mm)	(mm)	472x450x860	472x450x860	472x450x860
Dimensiunile Coletului (LxAxH) (mm)	(mm)	510x460x875	520x465x980	510x460x875
Greutate Neta (kg)	(kg)	20.3	20.3	20.3
Greutate Bruta (kg)	(kg)	22.6	22.6	22.6
Congelator				
Sertar		-	-	-
Rafturi		-	-	-
Rafturi pe Usi		-	-	-
Frigider				
Rafturi		2	2	2
Sertar		1	1	1
Rafturi pe usi		3	3	3

PRODUKTDATENBLATT

MARKENNAME: INVENTOR

MINI BAR

Modell		MP864W	MP862SEC	MP862S-BS /MP862S
Farbe		Weiß	Silber	Silber
Klimaklasse		N/ST/T	N/ST/T	N/ST/T
Energieklasse		F	F	F
Bruttonutzzinhalt	(L)	/	/	/
Nettonutzzinhalt	(L)	93	93	93
Gefrierfach-Nettonutzzinhalt	(L)	-	-	-
Kühlschrank-Nettonutzzinhalt	(L)	93	93	93
Stromverbrauch	(kWh/24h)/ (kWh/year)	0.293/107	0.293/107	0.293/107
Stromversorgung	(V/Hz/Ph)	220-240~/50	220-240~/50	220-240~/50
Schutz Gegen Elektrischen Schlag		I	I	I
Isoliermittel		Cyclopentane	Cyclopentane	Cyclopentane
Gefrierfach-Abtauentyp		-	-	-
Kühlschrank-Abtauentyp		Statik	Statik	Statik
Kontrollsystem		Mechanik	Mechanik	Mechanik
Kältemittel/Masse	Type/g	R600a,24	R600a,24	R600a,24
Kühlungskapazität	(kg/24h)	-	-	-
Temperaturanstiegwert	h	-	-	-
Geräuschpegel	[dB(A)]	41	41	41
Kühlschranklampe Nennleistung	(W)	10	10	10
Gefrierfachlampe Nennleistung	(W)	-	-	-
Umkehrbare Türe		Ja	Ja	Ja
Produktabmessungen (BxTxH)	(mm)	472x450x860	472x450x860	472x450x860
Verpackungsabmessungen (BxTxH)	(mm)	510x460x875	520x465x980	510x460x875
Nettogewicht	(kg)	20.3	20.3	20.3
Bruttogewicht	(kg)	22.6	22.6	22.6
Gefrierfach				
Lagerschubladen		-	-	-
Abstellflächen		-	-	-
Türabsteller		-	-	-
Kühlteil				
Abstellflächen		2	2	2
Lagerschubladen		1	1	1
Türabsteller		3	3	3

FICHE PRODUIT

NOM DE MARQUE: INVENTOR

MINI BAR

Modèle		MP864W	MP862SEC	MP862S-BS /MP862S
Couleur		Blanc	Argent	Argent
Classe Climatique		N/ST/T	N/ST/T	N/ST/T
Classe Énergétique		F	F	F
Volume Brut Total (L)	(L)	/	/	/
Volume de Stockage Total (L)	(L)	93	93	93
Volume de Stockage du Congélateur (L)	(L)	-	-	-
Volume de Stockage du Réfrigérateur (L)	(L)	93	93	93
Consommation Énergétique (kWh/an)	(kWh/24h)/ (kWh/year)	0.293/107	0.293/107	0.293/107
Alimentation (V/Hz/Ph)	(V/Hz/Ph)	220-240~/50	220-240~/50	220-240~/50
Protection Contre les Chocs Électriques		I	I	I
Matériel d'Isolation		Cyclopentane	Cyclopentane	Cyclopentane
Type de Décongélation du Congélateur		-	-	-
Type de Décongélation du Réfrigérateur		Statique	Statique	Statique
Système de Contrôle		Mécanique	Mécanique	Mécanique
Réfrigérant/Masse (g)	Type/g	R600a,24	R600a,24	R600a,24
Capacité de Refroidissement (kg/24h)	(kg/24h)	-	-	-
Maintien de la Température en cas de Panne de Courant (h)	h	-	-	-
Niveau Sonore [dB(A)]	[dB(A)]	41	41	41
Puissance Nominale de la Lampe du Réfrigérateur (W)	(W)	10	10	10
Puissance Nominale de la Lampe du Congélateur (W)	(W)	-	-	-
Porte Réversible		Oui	Oui	Oui
Dimensions du Produit sans Emballage (LxPxH) (mm)	(mm)	472x450x860	472x450x860	472x450x860
Dimensions du Produit Emballé (LxPxH) (mm)	(mm)	510x460x875	520x465x980	510x460x875
Poids Net (kg)	(kg)	20.3	20.3	20.3
Poids Brut (kg)	(kg)	22.6	22.6	22.6
Congélateur				
Bac fraîcheur pour les fruits et légumes (Crisper)		-	-	-
Clayettes		-	-	-
Balconnet de porte		-	-	-
Réfrigérateur				
Clayettes		2	2	2
Bac fraîcheur pour les fruits et légumes (Crisper)		1	1	1
Balconnet de porte		3	3	3

SCHEDA INFORMATIVA DEL PRODOTTO

MARCHIO COMMERCIALE-FABBRICANTE: INVENTOR

MINI BAR

Modello		MP864W	MP862SEC	MP862S-BS /MP862S
Colore		Bianco	Argento	Argento
Classe Climatica		N/ST/T	N/ST/T	N/ST/T
Classe Energetica		F	F	F
Volume di Stoccaggio Totale (L)	(L)	/	/	/
Volume di Stoccaggio (L)	(L)	93	93	93
Volume di Stoccaggio del Freezer (L)	(L)	-	-	-
Volume di Stoccaggio del Frigorifero (L)	(L)	93	93	93
Consumo Elettrico (kWh/annum)	(kWh/24h)/ (kWh/year)	0.293/107	0.293/107	0.293/107
Alimentazione (V/Hz/Ph)	(V/Hz/Ph)	220-240~/50	220-240~/50	220-240~/50
Protezione Contro le Scosse Elettriche		I	I	I
Materiale di Isolamento		Cyclopentane	Cyclopentane	Cyclopentane
Tipologia di Sbrinamento del Freezer		-	-	-
Tipologia di Sbrinamento del Frigorifero		Statico	Statico	Statico
Controllo della Temperatura		Meccanico	Meccanico	Meccanico
Refrigerante/Massa (g)	Type/g	R600a,24	R600a,24	R600a,24
Capacità di Congelamento (kg/24h)	(kg/24h)	-	-	-
Tempo di Risalita della Temperatura (h)	h	-	-	-
Livello di Rumorosità [dB(A)]	[dB(A)]	41	41	41
Potenza Nominale della Lampada del Frigorifero (W)	(W)	10	10	10
Potenza Nominale della Lampada del Freezer (W)	(W)	-	-	-
Porta Reversibile		Si	Si	Si
Dimensioni del Prodotto (LxLxA)	(mm)	472x450x860	472x450x860	472x450x860
Dimensioni dell'Imballaggio (LxLxA)	(mm)	510x460x875	520x465x980	510x460x875
Peso Netto (kg)	(kg)	20.3	20.3	20.3
Peso Lordo (kg)	(kg)	22.6	22.6	22.6
Congelatore				
Scomparto per frutta e verdura		-	-	-
Ripiani		-	-	-
Scompartimento/i nello sportello laterale		-	-	-
Refrigerante				
Ripiani		2	2	2
Scomparto per frutta e verdura		1	1	1
Scompartimento/i nello sportello laterale		3	3	3

FICHA DE PRODUCTO

NOMBRE COMERCIAL: INVENTOR

MINI BAR

Modelo		MP864W	MP862SEC	MP862S-BS /MP862S
Color		Blanco	Plateado	Plateado
Clase Climática		N/ST/T	N/ST/T	N/ST/T
Clase Energética		F	F	F
Volumen Bruto Total (L)	(L)	/	/	/
Volumen de Almacenamiento Total (L)	(L)	93	93	93
Volumen de Almacenamiento del Congelador (L)	(L)	-	-	-
Volumen de Almacenamiento del Frigorífico (L)	(L)	93	93	93
Consumo de Energía (kWh/año)	(kWh/24h)/ (kWh/έτος)	0.293/107	0.293/107	0.293/107
Fuente de Alimentación (V/Hz/Ph)	(V/Hz/Ph)	220-240~/50	220-240~/50	220-240~/50
Protección Contra Electrocución		I	I	I
Material de Aislamiento		Cyclopentane	Cyclopentane	Cyclopentane
Tipo de Descongelamiento del Congelador		-	-	-
Tipo de Descongelamiento del Frigorífico		Estático	Estático	Estático
Sistema de Control		Mecánico	Mecánico	Mecánico
Refrigerante/Masa (g)	Type/g	R600a,24	R600a,24	R600a,24
Capacidad de Refrigeración (kg/24h)	(kg/24h)	-	-	-
Valor de Aumento de la Temperatura (h)	h	-	-	-
Nivel De Ruido [dB(A)]	[dB(A)]	41	41	41
Potencia Nominal de la Bombilla del Frigorífico (W)	(W)	10	10	10
Potencia Nominal de la Bombilla del Congelador	(W)	-	-	-
Puerta Reversible		Si	Si	Si
Dimensiones del Producto (Ancho x Largo x Alto) (mm)	(mm)	472x450x860	472x450x860	472x450x860
Dimensiones del Embalaje (Ancho x Largo x Alto) (mm)	(mm)	510x460x875	520x465x980	510x460x875
Peso Neto (kg)	(kg)	20.3	20.3	20.3
Peso Bruto (kg)	(kg)	22.6	22.6	22.6
Congelador				
Compartimento		-	-	-
Estantes		-	-	-
Estante de Puerta		-	-	-
Nevera				
Estantes		2	2	2
Compartimento		1	1	1
Estante de Puerta		3	3	3



REFRIGERATOR

MINI BAR



Scan here to download the latest version of this manual.
Σαρώστε εδώ για να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου.



V:1.0.102022

Importer/Manufacturer: INVENTOR A.G. S.A.

24th km National Road Athens - Lamia & 2 Thoukididou Str., 145 65, Ag. Stefanos, Greece,
Tel.: +30 211 300 3300, Fax: +30 211 300 3333