




WASHING MACHINE

FRONT LOAD

- **USER'S MANUAL**
- **ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ**



MODEL:
GLX07143
GLX08143
GLXW8D513B



CONTENTS

SAFETY INSTRUCTIONS

- Safety Instructions 4

INSTALLATION

- Product Description 9
- Installation 10

OPERATIONS

- Quick Start 13
- Before Each Washing 14
- Detergent Dispenser 15
- Control Panel 17
- Option 19
- Other Functions 21
- Programmes. 23

MAINTENANCES

- Cleaning And Care 25
- Trouble Shooting..... 28
- Technical Specifications 29
- Product Fiches 30
- Activate your Warranty..... 35

SAFETY INSTRUCTIONS

■ Safety Instructions

For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire or explosion, electric shock, or to prevent property damage, personal injury or loss of life.

Explanation of the symbols:

Warning!

This combination of symbol and signal word indicates a potentially dangerous situation which may result in death or serious injuries unless it's avoided.

Caution!

This combination of symbol and signal word indicates a potentially dangerous situation which may result in slight or minor injuries or damage to property and the environment.

Note!

This combination of symbol and signal word indicates a potentially dangerous situation which may result in slight or minor injuries.

Warning!

Electric shock!

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

SAFETY INSTRUCTIONS

- The new hose-sets supplied with the appliance are to be used and that old hose-sets should not be reused.
- Before any maintenance the device, unplug the appliance from the mains.
- Always unplug the machine and turn off the water supply after use. The max. inlet water pressure, in pascals. The min. inlet water pressure, in pascals.
- To ensure your safety, power plug must be inserted into an earthed three-pole socket. Check carefully and make sure that your socket is properly and reliably earthed.
- Make sure that the water and electrical devices must be connected by a qualified technician in accordance with the manufacturer's instructions and local safety regulations.

Risk to children!

- EN countries: the appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children of less than 3 years should be supervised to ensure that they do not play with appliance.
- Animals and children may climb into the machine. Check the machine before every operation.
- Kids should be supervised that they do not play with the appliance.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Glass door may be very hot during the operation. Keep kids and pets far away from the machine during the operation very wet rooms as well as in the rooms with explosive or caustic gas.
- Remove all packages and transport bolts before using the appliance. Otherwise, serious damage may result.
- Plug must be accessible after installation.

Risk of explosion!

- Do not wash or dry articles that have been cleaned in, washed in, soaked in, or dabbed with combustible or explosive substances (such as wax, oil, paint, gasoline, degreasers, dry-cleaning solvents, kerosene, etc.) This may result in fire or explosion.
- Before hand thoroughly rinse items of washing by hand.

⚠ Caution!

Installing the product!

- This washing machine is for indoor use only.
- It is not intended for build in usage.
- The openings must not be obstructed by a carpet.
- Washing machine shall not be installed in bath room or very wet rooms as well as in the rooms with explosive or caustic gases.
- The washing machine with single inlet valve only can be connected to the cold water supply. The product with double inlet valves should be correctly connected to the hot water and cold water supply.
- Plug must be accessible after installation.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Remove all packages and transport bolts before using the appliance. Otherwise, serious damage may result.

Risk of damaging appliance!

- Your product is only for home use and is only designed for the textiles suitable for machine washing.
- Do not climb up and sit on top cover of the machine.
- Do not lean against machine door.
- Cautions during Handling Machine:
 - 1.Transport bolts shall be reinstalled to the machine by a specialized person.
 - 2.The accumulated water shall be drained out of the machine.
 - 3.Handle the machine carefully. Never hold each protruded part on the machine while lifting. Machine door can not be used as the handle during the conveyance.
 - 4.This appliance is heavy. Transport with care.
- Please do not close the door with excessive force. If it is found difficult to close the door, please check if the clothes are put in or distributed well.
- It is forbidden to wash carpets.

Operating the appliance!

- Prior to the initial wash, please operate this unit for one full cycle, empty.
- Flammable and explosive or toxic solvents are forbidden. Gasoline and alcohol etc. shall not be used as detergents. Please only select the detergents suitable for machine washing, especially for drum.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Make sure that all pockets are emptied. Sharp and rigid items such as coins, brooches, nails, screws or stones etc. may cause serious damages to this machine.
- Please check whether the water inside the drum has been drained before opening its door. Please do not open the door if there is any water visible.
- Be careful of burning when the product drains hot washing water.
- Never refill the water by hand during washing.
- After the program is completed, please wait for two minutes to open the door.


Packaging/Old appliance



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They return and can take this product for environmental safe recycling.

INSTALLATION


■ Product Description



📌 Note!

- The product line chart is for reference only, please refer to real product as standard.

Accessories



Transport
hole plug

Supply hose
cold water

Owner's manual


INSTALLATION

■ Installation

Installation area


Warning!

- Stability is very important to prevent the product from possible slight displacement.
- Be certain the product is not standing on the power cord.



Before installing the machine, the location characterized as follows shall be selected:


- 1.Rigid, dry, and level surface
- 2.Avoid direct sunlight
- 3.Sufficient ventilation
- 4.Room temperature is above 0°C
- 5.Keep far away from the heat resources such as coal or gas.



Unpacking the washing machine

Warning!

- Packaging material (e.g. Films, Styrofoam) can be dangerous for children.
- There is a risk of suffocation ! Keep all packaging well away from children.



1. Remove the cardboard box and styrofoam packing.
2. Lift the washing machine and remove the base packing. Make sure the small triangle foam is removed with the bottom one together. If not, lay the unit down with side surface, then remove the small foam from the unit bottom manually.
3. Remove the tape securing the power supply cord and drain hose.
4. Remove the inlet hose from the drum.


Remove transport bolts

Warning!

- You must remove the transport bolts from the backside before using the product.
- You'll need the transport bolts again if you move the product, so make sure you keep them in a safe place.

Please take the following steps to remove the bolts:

- 1.Loosen 4 bolts with spanner and then remove them.
- 2.Stop the holes with transport hole plugs.
- 3.Keep the transport bolts properly for future use.




INSTALLATION

Levelling the washing machine

Warning!

- The lock nuts on all four feet must be screwed tightly against the housing.

1. Check if the legs are closely attached to the cabinet. If not, please turn them to their original positions tighten the nuts.
2. Loosen the lock nut turn the feet until it closely contacts with the floor.
3. Adjust the legs and lock them with a spanner, make sure the machine is steady.




Connect Water Supply Hose

Warning!

- To prevent leakage or water damage, follow the instructions in this chapter
- Do not kink, crush, modify or sever water inlet hose.


Connect the inlet pipe as indicated



Tap with threads and inlet hose

INSTALLATION

Connect the other end of inlet pipe to the inlet valve at the backside of product and fasten the pipe tightly clockwise.




Drain Hose

⚠ Warning!


- Do not kink or protract the drain hose.
- Position drain hose properly ,otherwise damage might result of water leakage.

There are two ways to place the end of drain hose:

1.Put it into the water trough.



2.Connect it to the branch drain pipe of the trough.




OPERATIONS

■ Quick Start

⚠ Caution!

- Before usage, be certain this unit is installed properly.
- Prior to the initial wash, please operate this unit for one full cycle, empty.

1. Before Washing



Plug in

Open tap


Close door

Add detergent

📌 Note!

- Detergent need to be added in "case I "after selecting pre-washing for machines with this function.

2. Washing



Select Programme

Select function or
default

Start up

📌 Note!

- If default is selected, step 2 can be skipped
- The function button line chart is for reference only, please refer to real product as standard.


3. After Washing

The word "END" will appear on the display


OPERATIONS

■ Before Each Washing


- The working condition of the washer should be 0-40°C. If used under 0°C, the inlet valve and draining system may be damaged. If the machine is placed under condition of 0°C or less, then it should be transferred to normal ambient temperature to ensure the water supply hose and drain hose are not frozen before use.
- Please check the labels and the explanation of using detergent before wash. Use non-foaming or less-foaming detergent suitable for machine washing properly.




Check the label




Take out the items out of the pockets




Knot the long strips,zip or button



Put small clothes into the pillow slip



Turn easy-pilling and long-pile fabric inside out



Separate clothes with different textures


⚠ Warning!

- Washing a single garment can cause a load imbalance and may result on a warning beep from the washing machine. It is advised to add one or more extra clothes to ensure a smooth drainage.
- Do not wash any clothes that have come in contact with kerosene, gasoline, alcohol or other flammable substances.


OPERATIONS

■ Detergent Dispenser


- I Pre wash detergent
- II Main wash detergent
- ☼ Softener



Liquid detergent



Powder detergent



Pull out the dispenser

⚠ Caution!

- Detergent only need to be added in "case I" after selecting pre-washing for machines with this function.

Models: Galaxy GLX07143 7kg, Galaxy GLX08143 8kg

Programme	I	II	☼	Programme	I	II	☼
Cotton Eco		●	○	Bed Linen	○	●	○
Cotton	○	●	○	Baby Care	○	●	○
Synthetic	○	●	○	Wool		●	○
Mixed	○	●	○	Sport	○	●	○
Delicate		●	○	Daily 45'	○	●	○
Jeans	○	●	○	Quick 15'		●	○
Colour		●	○				
Spin Only							
Rinse & Spin			○				

- Means must
- Means optional

📌 Note!

- When using abrasive detergents or softeners, prior to placing them in the appropriate sections of the drawer, it is recommended to dissolve in water, thus avoiding the risk of possible blockage of the detergent drawer or a possible water overflow.
- Choose the right type of detergent for the various washing temperatures to get optimal results with less water and energy consumption.

OPERATIONS

Model: Galaxy GLXW8D513B washer and dryer 8+5kg

Programme	I	II		Programme	I	II	
Cotton Eco		●	○	* Dry Only			
Sport		●	○	* Synthetic		●	○
Quick 15'		●	○	* Mixed		●	○
Jeans		●	○	* 5kg W/D		●	○
Delicate		●	○	* 1 Hour W/D		●	○
Colour		●	○	* Cotton		●	○
Baby Care		●	○				
Spin Only							
Rinse & Spin			○				

● Means must

○ Means optional

* Can include / Includes Dryer Function


Note!

- When using abrasive detergents or softeners, prior to placing them in the appropriate sections of the drawer, it is recommended to dissolve in water, thus avoiding the risk of possible blockage of the detergent drawer or a possible water overflow.
- Choose the right type of detergent for the various washing temperatures to get optimal results with less water and energy consumption.

OPERATIONS

■ Control Panel

Model: Galaxy GLX07143 7kg, Galaxy GLX08143 8kg



Note!

- The chart is for reference only, Please refer to real product as standard.

1 On/Off

Product is switched On/Off.

2 Start/Pause

Press the button to start or pause the washing cycle.

3 Option


This allows you to select an additional function and will light when selected.

4 Programmes

Available according to the laundry type.

5 Display


The display shows the settings, estimated time remaining, options, and status messages for your washer. The display will remain on through the cycle.



OPERATIONS

■ Control Panel

Model: Galaxy GLXW8D513B washer and dryer 8+5kg



📌 Note!

- The chart is for reference only, Please refer to real product as standard.

1 On/Off

Product is switched On/Off.

2 Start/Pause

Press the button to start or pause the washing cycle.

3 Option


This allows you to select an additional function and will light when selected.

4 Programmes

Available according to the laundry type.

5 Display

The display shows the settings, estimated time remaining, options, and status messages for your washer. The display will remain on through the cycle.



OPERATIONS

■ Option



Delay

Set the Delay function:

1. Select a programme; 2. Press the Delay button to choose the time (the delaying time is 0-24 H.); 3. Press [Start/Pause] to commence the delay operation



Choose the Programme



Setting time



Start

Cancel the Delay function:

Press the [Delay] button until the display be 0H. It should be pressed before starting the programme. If the programme already started, should switch off programme to reset a new one.

⚠ Caution!

- If there is any break in the power supply while the machine is operating, a special memory stores the selected programme and when the power is restarted, the program will continue.

Model: Galaxy GLX07143 7kg, Galaxy GLX08143 8kg

Programme	Option			Programme	Option		
	Delay	Extra rinse	Pre wash		Delay	Extra rinse	Pre wash
Cotton Eco	○			Bed Linen	○	○	○
Cotton	○	○	○	Baby Care	○	○	○
Synthetic	○	○	○	Wool	○	○	
Mixed	○	○	○	Sport	○	○	○
Delicate	○	○		Daily Wash 45'	○	○	○
Jeans	○	○	○	Quick 15'	○		
Colour	○	○					
Spin Only	○						
Rinse & Spin	○	○					

○ Means optional

OPERATIONS

Model: Galaxy GLXW8D513B washer and dryer 8+5kg

Programme	Option	Programme	Option
	Delay		Delay
Cotton Eco	○	*Dry Only	○
Sport Wear	○	*Synthetic	○
Quick 15'	○	*Mix	○
Jeans	○	*5kg W/D	○
Delicate	○	*1Hour W/D	○
Color	○	*Cotton	○
Baby Care	○		
Spin Only	○		
Rinse & Spin	○		

○ Means optional



Dry

Press the Dry button continuously to choose the dry level: Extra Dry/Normal Dry / Soft Dry/Time Dry;

- ☀ Extra Dry: Need to wear clothes immediately, we can choose this function;
- ☀ Normal Dry: The normal dry procedure ;
- ☀ Soft Dry: Only to dry slightly and then is just ok;
- 🕒 Time Dry: We can choose this function to dry clothes for a specific time.

The optional time is 30 Mins, 60 Mins, 90 Mins, 120 Mins (The default spinning time is 10 Mins, the actual display time is 0:40, 1:10, 1:40, 2:10), the corresponding drying capacity is recommended respectively 0.5kg/1kg//1.5kg/2kg.

OPERATIONS

■ Other Functions



Temp.

Press the button to regulate the temperature(Cold,20°C, 40°C,60°C,90°C)



Speed

Press the button to change the speed.

1300: 0-400-600-800-1000-1200-1300

1400: 0-400-600-800-1000-1200-1400

Model: Galaxy GLX07143 7kg, Galaxy GLX08143 8kg

Programme	Default Speed(rpm)		Programme	Default Speed(rpm)	
	1200	1400		1200	1400
Cotton Eco	800	800	Rinse & Spin	800	800
Cotton	1200	1400	Bulky/Bedlinen	800	800
Synthetic	1200	1200	Baby Care	800	800
Mixed	800	800	Wool	600	600
Delicate	600	600	Sport	800	800
Jeans	800	800	Daily Wash 45'	800	800
Colour	800	800	Quick 15'	800	800
Spin Only	800	800			

Model: Galaxy GLXW8D513B washer and dryer 8+5kg

Programme	Default Speed(rpm)		Programme	Default Speed(rpm)	
	1300			1300	
Cotton Eco	800		*Dry Only	1300	
Sport	800		*Synthetic	1200	
Quick 15'	800		*Mixed	800	
Jeans	800		*5kg W/D	1200	
Delicate	600		*1Hour W/D	1300	
Colour	1000		* Cotton	1300	
Baby Care	800				
Spin Only	1000				
Rinse & Spin	1000				

OPERATIONS



Child Lock

To avoid mis operation by children.



or



Choose the
Programme

Start

Press [Temp.] and [Function] or [Temp.] and [Dry]
3 sec. till buzzer beep.

⚠ Caution!

When child lock is activated and program starts, child lock indicator will switch on, and the CL and remaining time on the display are alternately displayed in 0.5s. Press the other buttons will make child lock indicator flash for 3s. when program finish, CL and END alternate for 10s in 0.5s, then the child lock lights flash for 3s.

- only press and hold the two button can release child lock, even power off, switch off and program end
- The "Child Lock" will lock all buttons except Power button and Child Lock button
- please release child lock before selecting program and starting washing.



Mute the buzzer



Choose the Programme

Press the [Speed] button for 3sec.,
the buzzer is mute.

To act the buzzer function, press the button again for 3 seconds. The setting will be kept until the next reset.

⚠ Caution!

- After Muting the buzzer function, the sounds will not be activated any more.



Drum Clean

After the machine runs to the set counting period(counting cycle is 25 times), Drum Clean lamp flashes at the end of the last program, reminding the user to run the program;

Release condition:

1. Press and hold the Drum Clean button for 3s, Drum cleaner indicator remind will be cancel and the washing cycles will be recount for another 25 cycles.
2. The counted cycles will be recounted when drum clean program is finished.

OPERATIONS

■ Programmes

Programmes are available according to the laundry type.

Cotton	Hard-wearing textiles, heat-resistant textiles made of cotton or linen.
Synthetic	Wash synthetic articles, for example: shirts, coats, blending. While washing the knitting textiles, detergent quantity shall be reduced due to its loose string construction and easily forming bubbles.
Baby Care	Washing the baby's clothes, it can make the baby's wear cleaner and make the rinse performance better to protect the baby skin.
Daily Wash 45'	Washing few and not very dirty clothes quickly.
Mixed	Mixed load consisting of textiles made of cotton and synthetics.
Jeans	Specially for jeans.
Colour	Washing brightly colored clothes, it can protect the colors better.
Quick 15'	Extra short programme approx, suitable for lightly soiled washing as a small amounts of laundry.
Delicate	For delicate, washable textiles, e.g. made of silk, satin, synthetic fibres or blended fabrics.
Wool	Hand or machine-washable wool or richwool textiles. Especially gentle wash programme to prevent shrinkage, longer programme pauses (textiles rest in wash liquor).
Spin Only	Extra spin with selectable spin speed.
Rinse&Spin	Extra rinse with spin.
Cotton Eco	To increase the washing effects, washing time is increased.
Drum Clean	Specially set in this machine to clean the drum and tube. It applies 90 °C high temperature sterilization to make the clothes washing more green. When this programme is performed, the clothes or other washing cannot be added. When proper amount of chlorine bleaching agent is put in, the barrel cleaning effect will be better. The customer can use this programme regularly according to the need.
Sport	Washing the activewear.
Bed Linen	This programme is specially designed for washing Bulky/Bedlinen.

OPERATIONS

Dry Only	Select it to dry clothes, the temperature is different. The drying time according to the load.
----------	--

1 Hour W/D	For small synthetic clothes or shirts, load limitation is 1 kg (about 4 shirts). When you have an urgent appointment but no more clean shirt left in your cupboard, this program will help you. Time duration is only 1 hour including wash and dry. Remark: Big towels or jeans is not suitable for this program, they will enlarge the time duration and affect the moisture content.
------------	---

5kg W/D	For wash and dry, load limitation is 5 kg.
---------	--



Note!

- Reference to your product to select the programmes.

MAINTENANCES


■ Cleaning And Care

Warning!

- Before your maintenance starts, please unplug the machine and close the tap.

Cleaning The Cabinet

Proper maintenance on the washing machine can extend its working life. The surface can be cleaned with diluted non-abrasive neutral detergents when necessary. If there is any water overflow, use the wet cloth to wipe it off immediately. No sharp items are allowed.



Note!

- Formic acid and its diluted solvents or equivalent are forbidden, such as alcohol, solvents or chemical products, etc.

Cleaning The Drum


The rusts left inside the drum by the metal articles shall be removed immediately with chlorine-free detergents. Never use steel wool.

Note!

- Don't put laundry in the washing machine during the drum cleaning.

Cleaning The Door Seal And Glass

Wipe the glass and seal after each wash to remove lint and stains. If lint builds up it can cause leaks. Remove any coins, buttons and other objects from the seal after each wash.



MAINTENANCES



Cleaning The Inlet Filter

Note!

- Inlet filter must be cleaned if there is less water.



Washing the filter in the tap

- 1.Close the tap.
- 2.Remove the water supply hose from the tap.
- 3.clean the filter.
- 4.Reconnect the water supply hose.



Washing the filter in washing machine:

- 1.Screw off the inlet pipe from the backside of the machine.
- 2.Pull out the filter with long nose pliers and reinstall it back after being washed.
- 3.Use the brush to clean the filter.
- 4.Reconnect the inlet pipe.




Note!

- If the brush is not clean, you can pull out the filter washed separately;
- Reconnect, turn on the tap.

Clean The Detergent Dispenser


- 1.Press down the arrow location on softener cover inside the dispenser drawer.
- 2.Lift the clip up and take out softener cover and wash all grooves with water.
- 3.Restore the softener cover and push the drawer into position.




Pull out the dispenser drawer with press the A



Clean the dispenser drawer under water



Clean inside the recess with an old toothbrush



Insert the dispenser drawer

Note!


- Do not use alcohol,solvents or chemical products to clean the machine.

MAINTENANCES

Cleaning The Drain Pump Filter

⚠ Warning!

- Be careful of the hot water!
- Allow detergent solution to cool down.
- Unplug the machine to avoid electrical shock before washing.
- Drain pump filter can filter the yarns and small foreign matters from the washing.
- Clean the filter periodically to ensure the normal operation of washing machine.



Open the Service filter

Open the filter by turning to the counter clockwise

Remove extraneous matter

Close the lower cover cap

⚠ Caution!

- Make sure that valve cap and emergency drain hose are reinstalled properly, cap plates should be inserted aligning to hole plates otherwise water may leak;
- Some machines don't have emergency drain hose, rotate lower cover cap directly to make water run into basin.
- When the appliance is in use and depending on the programme selected there can be hot water in the pump. Never remove the pump cover during a wash cycle, always wait until the appliance has finished the cycle, and is empty. When replacing the cover, ensure it is securely re-tightened.

MAINTENANCES

■ Trouble Shooting

The start of the appliance does not work or it stops during operation.

First try to find a solution to the problem, If not, contact the service centre.

Description	Reason	Solution
Washing machine cannot start up	Door is not closed properly	Restart after the door is closed Check if the clothes is stuck
Door can't be opened	Washer's safety protection design is working	Disconnect the power, restart the product
Water leakage	The connection between inlet pipe or outlet hose is not tight	Check and fasten water pipes Clean up outlet hose
Detergent residues in the box	Detergent is dampened or agglomerated	Clean and wipe the detergent box
Indicator or display does not light	Disconnect the power PC board or harness has connection problem	Check if the power is shut down and the power plug is connected correctly
Abnormal noise		Check if the fixing (bolts) have been removed Check it's installed on a solid and level floor

Description	Reason	Solution
E30	Door is not closed properly	Restart after the door is closed Check if the clothes is stuck
E10	Water injecting problem while washing	Check if the water pressure is too low Straighten the water pipe Check if the inlet valve filter is blocked
E21	Overtime water draining	Check if the drain hose is blocked
E12	Water overflow	Restart the washer
EXX	Others	Please try again first, call up service line if there are still troubles


Note!

- After the check, activate the appliance. If the problem occurs or the display shows other alarm codes again, contact the service.

MAINTENANCES

■ Technical Specifications

Power Supply	220-240V~,50Hz(EU)
MAX.Current	10A
Standard Water Pressure	0.05MPa~1MPa



Model	Washing Capacity	Dimension (W*D*Hmm)	Net Weight	Rated Power
GLX07143	7.0kg	595*495*850	60kg	2050W
GLX08143	8.0kg	595*565*850	68kg	2000W

Model	GLXW8D513B
Power Supply	220-240V~,50Hz
Washing Capacity	8.0kg
Drying Capacity	5.0
Dimension(W*D*H)	595*565*850
Weight	74kg
Rated Power	2050W
Drying Power	1350W

MAINTENANCES

■ Product Fiches

Model	GLX07143
Capacity	7kg
Spin Speed	1400 rpm
Energy efficiency class	A+++
Annual energy consumption	174kWh /annual
Power consumption of off - mode	0.5W
Power consumption of Left on -mode	1.0W
Annual water consumption	9900L /annual
Spin- drying efficiency class	B
Standard washing cycle	Cotton Eco
Energy consumption of the standard 60°C at full load	0.91 kwh /cycle
Energy consumption of the standard 60°C at partial load	0.71 kwh /cycle
Energy consumption of the standard 40° C at partial load	0.62 kwh /cycle
Programme duration of standard 60° C at full load	240min
Programme duration of standard 60°C at partial load	230min
Programme duration of standard 40°C at partial load	230min
Water consumption of the standard 60° C at full load	50L /cycle
Water consumption of standard 60°C at partial load	41L /cycle
Water consumption of the standard 40° C at partial load	41L /cycle
Noise level of washing	60dB (A)
Noise level of spinning	79dB (A)

Energy test program: Cotton ECO 60/40°C.
Speed: the highest speed; Other as the default.

MAINTENANCES

Model	GLX08143
Capacity	8kg
Spin Speed	1400 rpm
Energy efficiency class	A+++
Annual energy consumption	196kWh /annual
Power consumption of off - mode	0.5W
Power consumption of Left on -mode	1.0W
Annual water consumption	11000L /annual
Spin- drying efficiency class	B
Standard washing cycle	Cotton Eco
Energy consumption of the standard 60°C at full load	0.90 kwh /cycle
Energy consumption of the standard 60°C at partial load	0.88 kwh /cycle
Energy consumption of the standard 40° C at partial load	0.81 kwh /cycle
Programme duration of standard 60° C at full load	240min
Programme duration of standard 60°C at partial load	230min
Programme duration of standard 40°C at partial load	230min
Water consumption of the standard 60° C at full load	54L /cycle
Water consumption of standard 60°C at partial load	47L /cycle
Water consumption of the standard 40° C at partial load	47L /cycle
Noise level of washing	60dB (A)
Noise level of spinning	79dB (A)

Energy test program: Cotton ECO 60/40°C.
Speed: the highest speed; Other as the default.

MAINTENANCES

Model	GLXW8D513B
Washing Capacity	8kg
Drying Capacity	5kg
Spin Speed	1300 rpm
Energy efficiency class	B
Energy consumption of per cycle(to wash and dry a full capacity wash load at 60°C)	6.48kwh/Cycle
Water consumption of per cycle(Total)	136 L/cycle
Estimated annual energy consumption for a four-person household always using the drier(200cycles)	1296kWh /annual
Estimated annual water consumption for a four-person household always using the drier(200cycles)	27200L /annual
Estimated annual energy consumption for a four-person household never using the drier(200cycles)	258kWh /annua
Estimated annual water consumption for a four-person household never using the drier(200cycles)	12800L /annual
Washing performance class	A
Standard washing cycle	Cotton ECO
Energy consumption of the Cotton ECO 60°C at full load(Washing)	1.29kwh /cycle
Water consumption of the Cotton ECO 60° C at full load(Washing)	64L/cycle
Remaining moisture content of the Cotton ECO 60°C at full load(Washing)	53%
Programme duration of Cotton ECO 60° C at full load(Washing)	330min
Energy consumption of the Dry at full load(Drying)	5.19kwh /cycle
Water consumption of the Dry at full load(Drying)	72L/cycle
Programme duration of Dry at full load(Drying)	360min
Power consumption of off - mode	0.5W
Power consumption of Left on -mode	1.0W
Noise level of washing	60dB (A)
Noise level of spinning	79dB (A)
Noise level of drying	62dB (A)

Energy test program: Cotton ECO 60/40°C. Speed: the highest speed; Other as the default.
Dry energy test program: Dry Only.Speed:0 rpm.

MAINTENANCES

Note!

- Programme setting for testing in accordance with applicable standard En60456 for wash.
- Programme setting for testing in accordance with applicable standard En50229 for wash and dry.
- When using the test programmes, wash the specified load using the maximum spin speed.
- The actual parameters will depend on how the appliance is used, and maybe different with the parameters in above mentioned table.
- The noise emissions during washing/spinning for the standard washing cycle at full load.

Remarks:

- The energy efficiency class is from A(highest efficiency) to D (lowest efficiency)
- Energy consumption per year, based on 220 standard washing cycles for standard programme at 60°C and 40°C at full and partial load, and the consumption of the low-power modes. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.
- Water consumption per year based on 220 standard washing cycles for standard programme at 60°C and 40°C at full and partial load. Actual water consumption will depend on how the appliance is used.
- Spin-drying efficiency class from G (least efficient) to A (most efficient).
- The standard 60°C programme and the standard 40°C programme are the standard washing programmes. These programmes are suitable to clean normally soiled cotton laundry and they are the most efficient programmes in terms of combined energy and water consumptions for washing that type of cotton laundry. The actual water temperature may differ from the declared cycle temperature.
Please choose the suitable type of detergent for the various washing temperatures to get the best washing performance with less water and energy consumption.

All the pictures in the manual are for explanatory purposes only. The actual shape of the unit you purchased may be slightly different, but the operations and functions are the same.

The company may not be held responsible for any misprinted information. The design and the specifications of the product for reasons, such as product improvement, are subject to change without any prior notice.

Please consult with the manufacturer at +30 211 300 3300 or with the Local Distributor for further details.



Scan here to download the latest version of this manual.
www.inventorairconditioner.com/media-library

Activate your Warranty

Follow the next quick steps to activate your warranty:

STEP 1

Visit our website via the link:

<https://www.inventorairconditioner.com/warranty-inventor>

or by scanning the QR code, as follows:



STEP 2

Fill in the obligatory fields as requested in the “Owner’s details” and “Unit’s details”:

To activate the warranty card, please fill in the following fields

Owner's details	Unit's details
Full Name	Unit
Address*	Serial Number of the unit*

STEP 3

Click SEND button at the end of the submission form:

Subscribe to Inventor's Newsletter

☐ I have read and I accept the terms and conditions.

☒ once the warranty submission has been completed a confirmation message will be sent to your email

STEP 4

Wait for the confirmation email you will receive at the email address you have filled in - please also check your spam folder.

STEP 5

Inventor warranty is now valid!

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

■ Οδηγίες ασφάλειας.....	37
--------------------------	----

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

■ Περιγραφή προϊόντος.....	42
■ Εγκατάσταση	43

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

■ Γρήγορη έναρξη	46
■ Πριν από κάθε πλύση	47
■ Θήκη απορρυπαντικού	48
■ Πίνακας ελέγχου	50
■ Επιλογές	52
■ Πρόσθετες λειτουργίες	54
■ Προγράμματα	56

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

■ Καθαρισμός και φροντίδα	58
■ Αντιμετώπιση προβλημάτων	61
■ Τεχνικές προδιαγραφές	62
■ Τεχνικό δελτίο προϊόντος.....	63
■ Υποβολή Εγγύησης.....	69

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για την ασφάλειά σας, όλες οι πληροφορίες από αυτό το εγχειρίδιο θα πρέπει να ακολουθούνται για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο πιθανής πυρκαγιάς, έκρηξης ή και ηλεκτροπληξίας, καθώς και για την αποτροπή υλικών ζημιών, σωματικής βλάβης ή απώλεια ζωής. Επεξήγηση των συμβόλων:

Προειδοποίηση!

Αυτό το σύμβολο δείχνει μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή ακόμα και στον θάνατο.

Προσοχή!

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρύ τραυματισμό, σε υλικές ζημιές ή και στην επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

Σημείωση!

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει μία ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε έναν ελαφρύ τραυματισμό.

Προειδοποίηση!

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος έχει υποστεί βλάβη, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Προτείνεται να χρησιμοποιήσετε τους νέους σωλήνες που παρέχονται με την συσκευή και όχι να χρησιμοποιείτε τους παλιούς.
- Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης της συσκευής, αποσυνδέετε την συσκευή από την πρίζα.
- Αποσυνδέετε πάντα το μηχάνημα από την πρίζα και κλείστε την παροχή νερού μετά την κάθε χρήση. Η μέγιστη πίεση εισόδου νερού είναι σε pascal, η ελάχιστη πίεση εισόδου νερού είναι σε pascal.
- Για να διαφυλάξετε την προσωπική σας ασφάλεια, το φιν θα πρέπει να τοποθετείται σε μία γειωμένη τριπολική πρίζα. Ελέγξτε προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι η πρίζα σας είναι σωστά γειωμένη.
- Βεβαιωθείτε ότι υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους τεχνικούς σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους τοπικούς κανονισμούς ασφαλείας.

Κίνδυνος για τα παιδιά!

- Χώρες Ε.Ε: Παρακαλούμε ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΕ σε παιδιά κάτω των 8 ετών να χρησιμοποιούν αυτή τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) ή έλλειψη γνώσης και εμπειρίας, επιβλέπονται, ανάλογα με την περίπτωση, από άτομα υπεύθυνα για την ασφάλειά τους και δεν αναλαμβάνουν διαδικασίες όπως τον καθαρισμό ή την συντήρηση της συσκευής.
- Τα παιδιά, μικρότερα των τριών ετών, πρέπει να παρακολουθούνται ώστε να μην παίζουν με την συσκευή.
- Η Γυάλινη πόρτα ενδέχεται να είναι πολύ ζέστη κατά την διάρκεια της λειτουργίας. Κρατήστε τα παιδιά και τα κατοικίδια σας, μακριά από το μηχάνημα, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, και μη χρησιμοποιείτε την συσκευή σε δωμάτια με αυξημένη υγρασία καθώς και σε δωμάτια με εκρηκτικά καυστικά αέρια.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τα μπουλόνια μεταφοράς πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί σοβαρή ζημιά.
- Πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στο φως κατόπιν της εγκατάστασης.

Κίνδυνος έκρηξης!

- Μην πλένετε κι μην στεγνώνετε αντικείμενα που έχουν καθαριστεί, πλυθεί, εμποτιστεί ή μουλιάσει σε εύφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες όπως (κερί, λάδι, μπογιά, βενζίνη, απολιπαντικά, διαλύτες στεγνού καθαρισμού, κηροζίνη κλπ.) κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη.
- Πριν από την πλύση, ξεπλύνετε σχολαστικά τέτοιου είδους αντικείμενα.

Προσοχή!

Εγκατάσταση του προϊόντος!

- Αυτό το πλυντήριο είναι σχεδιασμένο αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικό χώρο.
- Δεν προορίζεται για εντοιχισμό.
- Προσέχετε τα ανοίγματα της συσκευής να μην εμποδίζονται από χάλια, μοκέτες.
- Το πλυντήριο ρούχων δεν θα πρέπει να τοποθετείται σε μπάνια ή σε πολύ υγρά δωμάτια καθώς και σε δωμάτια με εκρηκτικά ή καυστικά αέρια.
- Το πλυντήριο ρούχων που διαθέτει μονή παροχή νερού πρέπει να συνδεθεί μόνο με την παροχή κρύου νερού. Εάν διαθέτει διπλή παροχή νερού τότε θα πρέπει αντιστοίχως να συνδεθεί με το ζεστό και το κρύο.
- Πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στο φως.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τα μπουλόνια μεταφοράς πριν τη χρήση της συσκευής.

Κίνδυνος ζημίας στη συσκευή!

- Το προϊόν είναι μόνο για οικιακή χρήση και σχεδιασμένο μόνο για υφάσματα που είναι κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο.
- Μην σκαρφαλώνετε ή κάθεστε πάνω στην συσκευή.
- Μην στηρίζεται πάνω στην πόρτα του πλυντηρίου.
- Προφυλάξεις κατά το χειρισμό της συσκευής:
 1. Τα μπουλόνια μεταφοράς θα πρέπει να επανατοποθετηθούν στο πλυντήριο από κάποιον ειδικό.
 2. Το συσσωρευμένο νερό πρέπει να αποστραγγίζεται από την συσκευή
 3. Φροντίστε να χειρίζεστε την συσκευή με προσοχή. Μην την σηκώνετε από τα προεξέχοντα μέρη της. Η πόρτα του πλυντηρίου δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως λαβή κατά τη μεταφορά του.
 4. Η συσκευή αυτή είναι αρκετά βαριά. Η μεταφορά της πρέπει να γίνεται με προσοχή.
- Μην κλείνετε την πόρτα με υπερβολική δύναμη. Αν δυσκολεύεστε να κλείνετε την πόρτα, ενδέχεται να μην έχει γίνει σωστά η κατανομή των ρούχων μέσα στην συσκευή.
- Απαγορεύεται η πλύση χαλιών μοκετών.

Χρήση της συσκευής!

- Πριν πλύνετε ρούχα για πρώτη φορά, αφήστε την συσκευή να λειτουργήσει για έναν ολόκληρο κύκλο χωρίς να έχετε βάλει ρούχα στο εσωτερικό.
- Τα εύφλεκτα, εκρηκτικά ή τοξικά διαλυτικά απαγορεύονται.
- Η βενζίνη και το αλκοόλ κλπ. δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως απορρυπαντικά. Επιλέγεται απορρυπαντικά σχεδιασμένα για χρήση σε πλυντήρια ρούχων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι τσέπες είναι άδειες. Τα αιχμηρά/άκαμπτα αντικείμενα όπως τα νομίσματα, τα καρφιά οι βίδες οι πέτρες κλπ. μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή ζημιά στο πλυντήριο.
- Έλεγχξε αν το νερό μέσα στο κάδο έχει αδειάσει πρώτου ανοίξετε την πόρτα. Μην ανοίγετε την πόρτα αν υπάρχει νερό.
- Προσοχή όταν το προϊόν αδειάζει το ζεστό νερό της πλύσης .
- Μη γεμίζετε ποτέ με νερό χειροκίνητα κατά την διάρκεια της λειτουργίας.
- Αφού ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, περιμένετε 2 λεπτά για να ανοίξετε την πόρτα.


⚠ Συσκευασία / Παλιά συσκευή!



Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να ανακυκλώνετε μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για να αποφευχθεί πιθανή ζημιά στο περιβάλλον ή για την ανθρώπινη υγεία από ανεξέλεγκτη απόρριψη των απορριμμάτων, ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης. Για να επιστρέψετε τη μεταχειρισμένη συσκευή σας, επικοινωνήστε με τον έμπορο λιανικής πώλησης όπου το προϊόν αγοράστηκε, καθώς μπορούν να πάρουν το προϊόν οι ίδιοι για την ασφαλή ανακύκλωση.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


■ Περιγραφή προϊόντος



📌 Σημείωση!

- Οι εικόνες των προϊόντων είναι μόνο για αναφορά. Υπερισχύει το πραγματικό προϊόν

Παρελκόμενα



Τάπες μεταφοράς

Σωλήνας παροχής κρύου νερού

Εγχειρίδιο κατόχου


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

■ Εγκατάσταση

Χώρος εγκατάστασης


⚠ Προειδοποίηση!

- Η σταθερότητα είναι σημαντική για την αποφυγή της μετακίνησης του προϊόντος!
- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν δεν πατάει επάνω στο καλώδιο του ρεύματος.



Πριν από την εγκατάσταση του πλυντηρίου, η θέση εγκατάστασης πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:


1. Σκληρή, στεγνή και επίπεδη επιφάνεια.
2. Αποφύγετε το άμεσο ηλιακό φως.
3. Επαρκής εξαερισμός.
4. Η θερμοκρασία χώρου πρέπει να είναι πάνω από 0°C
5. Τοποθετήστε την συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας όπως συσκευές καύσης άνθρακα ή φυσικού αερίου



Αφαίρεση της συσκευασίας του πλυντηρίου

⚠ Προειδοποίηση!

- Τα υλικά συσκευασίας (π.χ. Ταινίες, φελιζόλ) Μπορεί να είναι επικίνδυνα για παιδιά.
- Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας! Κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.



1. Αφαιρέστε το χαρτόκουτο και τα φελιζόλ συσκευασίας.
2. Σηκώστε το πλυντήριο και αφαιρέστε την βάση της συσκευασίας. Βεβαιωθείτε ότι το μικρό τρίγωνο φελιζόλ έχει αφαιρεθεί μαζί με το κάτω μέρος. Εάν όχι ξαπλώστε το πλυντήριο στο πλάι και στη συνέχεια, αφαιρέστε το μικρό φελιζόλ από το κάτω μέρος της συσκευής.
3. Αφαιρέστε την ταινία που συγκρατεί το καλώδιο του ρεύματος και το σωλήνα αποστράγγισης.
4. Αφαιρέστε τον σωλήνα εισαγωγής από τον κάδο.

Αφαιρέστε τα μπουλόνια μεταφοράς


⚠ Προειδοποίηση!

- Θα πρέπει να αφαιρέσετε τα μπουλόνια μεταφοράς από την πίσω πλευρά πριν από τη χρήση του προϊόντος.
- Θα χρειαστείτε τα μπουλόνια μεταφοράς και πάλι εάν μετακινήσετε το προϊόν, οπότε φροντίστε να τα φυλάξετε σε κάποιο ασφαλές μέρος.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Για να αφαιρέσετε τα μπουλόνια μεταφοράς, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Χαλαρώστε τα τέσσερα μπουλόνια με ένα κλειδί και στη συνέχεια αφαιρέστε τα.
2. Καλύψτε τις τρύπες με τις τάπες μπουλονιών μεταφοράς.
3. Φυλάξτε τα μπουλόνια μεταφοράς για μελλοντική χρήση.




Ευθυγράμμιση του πλυντηρίου

⚠ Προειδοποίηση!

- Τα παξιμάδια στα τέσσερα πόδια πρέπει να βιδωθούν σφιχτά στο περίβλημα

1. Ελέγξτε αν τα πόδια είναι σφιχτά συνδεδεμένα στην καμπίνα. Αν όχι, γυρίστε τα στις αρχικές τους θέσεις και σφίξτε τα παξιμάδια.
2. Χαλαρώστε το παξιμάδι με ένα κλειδί και περιστρέψτε το πόδι με το χέρι μέχρι να ακουμπήσει καλά στο πάτωμα.
3. Ρυθμίστε τα πόδια με ένα κλειδί και βεβαιωθείτε ότι είναι σταθερά.




Σύνδεση του σωλήνα παροχής νερού.

⚠ Προειδοποίηση!


- Για να αποφύγετε διαρροές ή ζημιές από το νερό, τηρείτε τις οδηγίες!
- Μην τσακίζετε, πιέζετε, τροποποιείτε ή φράζετε τον σωλήνα νερού.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Συνδέστε το σωλήνα εισαγωγής όπως υποδεικνύεται.



Βρύση με σπείρωμα και
σωλήνας εισαγωγής.



Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα παροχής νερού στη βαλβίδα εισαγωγής που βρίσκεται στην πίσω πλευρά της συσκευής και περιστρέψτε το σωλήνα δεξιόστροφα μέχρι να σφίξει


Σωλήνας αποστράγγισης

⚠ Προειδοποίηση!


- Μην στρίβετε και μην τεντώνετε τον σωλήνα αποστράγγισης. Τοποθετήστε σωστά το σωλήνα αποστράγγισης, διαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί διαρροή νερού.

Υπάρχουν δύο τρόποι σύνδεσης του άκρο του σωλήνα αποστράγγισης :

1. Τοποθέτηση στο σιφόνι



2. Σύνδεση με την αποχέτευση του νιπτήρα.




ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

■ Γρήγορη έναρξη

⚠ Προσοχή!

- Πριν πλύνετε, βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο είναι σωστά εγκατεστημένο.
- Πριν από την πλύση για πρώτη φορά, το πλυντήριο πρέπει να εκτελέσει ολόκληρη τη διαδικασία πλύσης και στεγνώματος χωρίς ρούχα, ως εξής:


1. Πριν από την πλύση



📌 Σημείωση!

- Θα πρέπει να προστεθεί απορρυπαντικό στην θήκη I αφού επιλέξετε και λειτουργία πρόπλυσης.

2. Πλύση



📌 Σημείωση!


- Εάν επιλέγει η προεπιλεγμένη λειτουργία, μπορείτε να παραλείψετε το βήμα 2.
- Οι εικόνες των πλήκτρων λειτουργίας είναι μόνο για αναφορά. Υπερισχύει το πραγματικό προϊόν.

3. Αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος πλύσης


Ακούγεται η ηχητική ειδοποίηση και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "End" Το εικονίδιο κλειδώματος πόρτας καθώς και οι ενδείξεις [Έναρξη / Παύση] αναβοσβήνουν με αντίστοιχο ηχητικό σήμα ή δύο μικρές ενδείξεις αναβοσβήνουν στην οθόνη.

■ Πριν από κάθε πλύση


- Η θερμοκρασία λειτουργίας του πλυντηρίου πρέπει να είναι μεταξύ 0-40 °C. Αν το πλυντήριο χρησιμοποιηθεί κάτω από τους 0 °C η βαλβίδα εισόδου και το σύστημα αποστράγγισης ενδέχεται να καταστραφούν. Εάν το μηχάνημα έχει τοποθετηθεί σε χώρο με θερμοκρασία 0 °C ή λιγότερο, τότε θα πρέπει να μεταφερθεί σε χώρο με μεγαλύτερη θερμοκρασία, για να εξασφαλιστεί ότι ο σωλήνας παροχής και ο σωλήνας αποστράγγισης δεν θα παγώσουν πριν από την χρήση.
- Ελέγξτε τις ετικέτες και τις οδηγίες χρήσης του απορρυπαντικού πριν από την πλύση. Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό που δεν αφρίζει ή που αφρίζει λίγο, κατάλληλο για πλυντήρια.




Ελέγξτε την ετικέτα




Αδειάστε τις τσέπες των ρούχων




Δέστε τις μεγάλες ζώνες, κλείστε τα φερμουάρ ή κουμπώστε τα κουμπιά



Τοποθετήστε τα μικρά ρούχα μέσα σε σάκο



Γυρίστε το μέσα έξω για ρούχα που ξεφτίζουν εύκολα



Ξεχωρίστε τα ρούχα με διαφορετική ύφανση


⚠ Προειδοποίηση!

- Όταν πλένετε ένα μόνο ρούχο μπορεί να προκληθεί ανισορροπία στο φορτίο και να ενεργοποιηθεί ένα προειδοποιητικό ηχητικό σήμα. Για τον λόγο αυτό συνιστάται να προσθέσετε ένα ή δυο επιπλέον ρούχα ώστε να γίνει ομαλά η αποστράγγιση.
- Μην πλένετε ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με κηροζίνη, βενζίνη, οινόπνευμα και άλλα εύφλεκτα υλικά.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ


■ Θήκη απορρυπαντικού

- I Απορρυπαντικό πρόπλυσης
- II Απορρυπαντικό κύριας πλύσης
- ⊗ Μαλακτικό




Χώρισμα

Υγρό
απορρυπαντικό



Χώρισμα

Απορρυπαντικό
σε σκόνη



Τραβήξτε έξω τη θήκη

⚠ Προσοχή!

- Το απορρυπαντικό θα πρέπει να προστεθεί στη «Θήκη I» μόνο αφού επιλέξετε τη λειτουργία της πρόπλυσης.

Μοντέλα: Galaxy GLX07143 7kg, Galaxy GLX08143 8kg

Πρόγραμμα	I	II	⊗	Πρόγραμμα	I	II	⊗
Βαμβακερά ECO		●	○	Λευκά είδη	○	●	○
Βαμβακερά	○	●	○	Βρεφικά	○	●	○
Συνθετικά	○	●	○	Μάλλινα		●	○
Ανάμεικτα	○	●	○	Αθλητικά	○	●	○
Ευαίσθητα		●	○	Καθημερινό 45'	○	●	○
Jeans	○	●	○	Άμεσο 15'		●	○
Χρωματιστά		●	○				
Στύψιμο							
Ξέβγαλμα & Στύψιμο			○				

● Υποχρεωτικό

○ Προαιρετικό

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Μοντέλα: Galaxy GLXW8D513B washer and dryer 8+5kg

Πρόγραμμα	I	II	⊗	Πρόγραμμα	I	II	⊗
Βαμβακερά Eco		●	○	Ξέβγαλμα & Στύψιμο			○
Αθλητικά		●	○	* Στέγνωμα			
Άμεσα 15'		●	○	* Συνθετικά		●	○
Jeans		●	○	* Ανάμεικτα		●	○
Ευαίσθητα		●	○	* 5kg Πλύση / Στέγνωμα		●	○
Χρωματιστά		●	○	* 1 ώρα Πλύση / Στέγνωμα		●	○
Βρεφικά		●	○	* Βαμβακερά		●	○
Στύψιμο							

● Υποχρεωτικό

○ Προαιρετικό

* Δυνατότητα προσθήκης / Συμπεριλαμβάνει λειτουργία Στεγνώματος




Σημείωση!

- Όταν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή μαλακτικά που έχουν σβολιάσει, πριν τα τοποθετήσετε στα αντίστοιχα τμήματα του συρταριού, συνίσταται να τα διαλύσετε με λίγο νερό ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος φραξίματος του συρταριού των απορρυπαντικών και της υπερχείλισης κατά την πλήρωση τους με νερό.
- Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο απορρυπαντικού για τις διάφορες θερμοκρασίες πλύσης ώστε να λάβετε τα καλύτερα αποτελέσματα, με τη λιγότερη κατανάλωση νερού και ενέργειας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

■ Πίνακας ελέγχου

Μοντέλα: Galaxy GLX07143 7kg, Galaxy GLX08143 8kg



📌 Σημείωση!

- Οι εικόνες είναι μόνο για αναφορά. Υπερισχύει το πραγματικό προϊόν

1 Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση

Η συσκευή ενεργοποιείται / απενεργοποιείται

2 Έναρξη/Παύση

Πιέστε το κουμπί για να ξεκινήσετε ή διακόψετε την λειτουργία πλύσης.

3 Επιλογή


Πιέστε το κουμπί για επιλογή της αντίστοιχης ρύθμισης. Η φωτεινή ένδειξη ανάβει όταν επιλεχθεί.

4 Προγράμματα

Περιστρέψτε για την επιλογή προγράμματος σύμφωνα με το είδος των ρούχων.


5 Οθόνη

Στην οθόνη εμφανίζεται το επιλεγμένο πρόγραμμα, ο υπολειπόμενος χρόνος, λοιπές επιλογές, καθώς και κάποια μηνύματα που αφορούν το πλυντήριο. Η οθόνη παραμένει ενεργή καθ' όλη την διάρκεια του κύκλου λειτουργίας.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Μοντέλα: Galaxy GLXW8D513B washer and dryer 8+5kg



Σημείωση!

• Οι εικόνες είναι μόνο για αναφορά. Υπερσιχύει το πραγματικό προϊόν

1 Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση

Η συσκευή ενεργοποιείται / απενεργοποιείται

3 Επιλογή

Πιέστε το κουμπί για επιλογή της αντίστοιχης ρύθμισης. Η φωτεινή ένδειξη ανάβει όταν επιλεγθεί.

5 Οθόνη


Στην οθόνη εμφανίζεται το επιλεγμένο πρόγραμμα, ο υπολειπόμενος χρόνος, λοιπές επιλογές, καθώς και κάποια μηνύματα που αφορούν το πλυντήριο. Η οθόνη παραμένει ενεργή καθ' όλη την διάρκεια του κύκλου λειτουργίας.

2 Έναρξη/Παύση

Πιέστε το κουμπί για να ξεκινήσετε ή διακόψετε την λειτουργία πλύσης.

4 Προγράμματα

Περιστρέψτε για την επιλογή προγράμματος σύμφωνα με το είδος των ρούχων.



A Οθόνη

B Παιδικό κλείδωμα

C Κλείδωμα πόρτας

D Χρονοκαθυστέρηση

E Θερμοκρασία

F Στέγνωμα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

■ Επιλογές



Χρονοκαθυστέρηση

Για να επιλέξετε την λειτουργία:

1. Επιλέξτε το πρόγραμμα
2. Πιέστε το κουμπί χρονοκαθυστέρησης για να επιλέξετε τον χρόνο (0 έως 24 ώρες)
3. Πιέστε το κουμπί [Έναρξη/Παύση] για να ενεργοποιήσετε την έναρξη λειτουργίας με την ρυθμισμένη χρονοκαθυστέρηση



Επιλογή
προγράμματος



Ρύθμιση
χρόνου



Έναρξη

Ακύρωση της λειτουργίας χρονοκαθυστέρησης:

Πιέστε το κουμπί [Χρονοκαθυστέρηση] μέχρι στην οθόνη να εμφανιστεί η ένδειξη 0H. Η λειτουργία χρονοκαθυστέρησης μπορεί να ακυρωθεί πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα. Αν το πρόγραμμα έχει ήδη ξεκινήσει πρέπει να πιέσετε το κουμπί [Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση] ώστε να προχωρήσετε εκ νέου σε ρύθμιση νέου προγράμματος.

⚠ Προσοχή!

- Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ενώ η συσκευή λειτουργεί, το επιλεγμένο πρόγραμμα αποθηκεύεται στην μνήμη. Μόλις επανέλθει το ρεύμα το πρόγραμμα θα συνεχίσει την λειτουργία του

Μοντέλο: Galaxy GLX07143 7kg, Galaxy GLX08143 8kg

Πρόγραμμα	Λειτουργία		
	Χρονοκαθυ- στέρηση	Επιπλέον ξέβγαλμα	Πρόπλυση
Βαμβακερά Eco	○		
Βαμβακερά	○	○	○
Συνθετικά	○	○	○
Ανάμεικτα	○	○	○
Ευαίσθητα	○	○	
Jeans	○	○	○
Χρωματιστά	○	○	
Στύψιμο	○		
Ξέβγαλμα & Στύψιμο	○	○	

Πρόγραμμα	Λειτουργία		
	Χρονοκαθυ- στέρηση	Επιπλέον ξέβγαλμα	Πρόπλυση
Λευκά είδη	○	○	○
Βρεφικά	○	○	○
Μάλλινα	○	○	
Αθλητικά	○	○	○
Καθημερινό 45'	○	○	○
Άμεσο 15'	○		

○ Προαιρετικό

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Μοντέλα: Galaxy GLXW8D513B washer and dryer 8+5kg

Πρόγραμμα	Λειτουργία	Πρόγραμμα	Λειτουργία
	Χρονοκαθυστερήση		Χρονοκαθυστερήση
Βαμβακερά Eco	○	* Στέγνωμα	○
Αθλητικά	○	* Συνθετικά	○
Γρήγορο 15'	○	* Ανάμεικτα	○
Jeans	○	* 5kg Πλύση / Στέγνωμα	○
Ευαίσθητα	○	* 1 ώρα Πλύση / Στέγνωμα	○
Χρωματιστά	○	* Βαμβακερά	○
Βρεφικά	○		
Στύψιμο	○		
Ξέβγαλμα & Στύψιμο	○		

○ Δυνατότητα ρύθμισης στην λειτουργία

*: Αφορά προγράμματα με λειτουργία Στεγνώματος



Στέγνωμα

Πιέστε το κουμπί Στέγνωμα για να επιλέξετε το επίπεδο στεγνώματος: Extra Dry / Normal Dry / Soft Dry / Time Dry:

☼ Extra Dry: Έντονη λειτουργία στεγνώματος (για άμεση χρήση των ρούχων)

☼ Normal Dry: Κανονική λειτουργία στεγνώματος

☼ Soft Dry: Ήπιο στέγνωμα (για πιο ευαίσθητα ρούχα)

⌚ Time Dry: Στέγνωμα για συγκεκριμένο χρόνο.

Δυνατότητα ρύθμισης 30', 60', 90', 120' (στην οθόνη θα εμφανιστούν ως 0:40, 1:10, 1:40, 2:10 καθώς συμπεριλαμβάνει χρόνο 10' για στύψιμο). Ο προτεινόμενος όγκος ρούχων είναι αντίστοιχα 0,5kg, 1kg, 1,5kg, 2kg.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

■ Πρόσθετες Λειτουργίες



Θερμοκρασία

Πιέστε το κουμπί για να ρυθμίσετε την θερμοκρασία (Κρύο, 20°C, 40°C, 60°C, 90°C)



Στροφές

Πιέστε το πλήκτρο για να επιλέξετε τις στροφές

Για μοντέλα 1200 στροφών: 0 - 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200

Για μοντέλα 1300 στροφών: 0 - 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 - 1300

Για μοντέλα 1400 στροφών: 0 - 400 - 600 - 800 - 1000 - 1200 - 1400

Μοντέλα: Galaxy GLX07143 7kg, Galaxy GLX08143 8kg

Πρόγραμμα	Στροφές (rpm)	Στροφές (rpm)	Πρόγραμμα	Στροφές (rpm)	Στροφές (rpm)
	1200	1400		1200	1400
Βαμβακερά Eco	800	800	Ξέβγαλμα & Στύψιμο	800	800
Βαμβακερά	1200	1400	Λευκά είδη	800	800
Συνθετικά	1200	1200	Βρεφικά	800	800
Ανάμεικτα	800	800	Μάλλινα	600	600
Ευαίσθητα	600	600	Αθλητικά	800	800
Jeans	800	800	Καθημερινό 45'	800	800
Χρωματιστά	800	800	Άμεσο 15'	800	800
Στύψιμο	800	800			

Μοντέλα: Galaxy GLXW8D513B washer and dryer 8+5kg

Πρόγραμμα	Στροφές (rpm)	Πρόγραμμα	Στροφές (rpm)
	1300		1300
Βαμβακερά Eco	800	Ξέβγαλμα & Στύψιμο	1000
Αθλητικά	800	*Στέγνωμα	1300
Άμεσο 15'	800	*Συνθετικά	1200
Jeans	800	*Ανάμεικτα	800
Ευαίσθητα	600	*5kg Πλύση / Στέγνωμα	1200
Χρωματιστά	1000	*1 ώρα Πλύση / Στέγνωμα	1300
Βρεφικά	800	*Βαμβακερά	1300
Στύψιμο	1000		

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



Παιδικό κλείδωμα

Για αποφυγή χρήσης από παιδιά:



Επιλέξτε το πρόγραμμα



Έναρξη



ή



Κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα τα πλήκτρα

[Θερμοκρασία] και [Λειτουργία] ή [Θερμοκρασία] και [Στέγνωμα] κατά την ενεργοποίηση θα υπάρξει ηχητική ειδοποίηση.

❗ Προσοχή!

Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία παιδικού κλειδώματος και εκκινήσει το πρόγραμμα, η ένδειξη παιδικού κλειδώματος (CL) θα φωτίσει και θα εναλλάσσεται ανά 0,5 δευτερόλεπτα με την ένδειξη υπολοίπου χρόνου. Σε περίπτωση πίεσης κάποιου πλήκτρου, η ένδειξη παιδικού κλειδώματος (CL) θα φωτίσει για 3 δευτερόλεπτα. Όταν το πρόγραμμα ολοκληρωθεί, οι ενδείξεις παιδικού κλειδώματος (CL) και ολοκλήρωσης προγράμματος (END) θα εναλλάσσονται ανά 0,5 δευτερόλεπτα για 10 δευτερόλεπτα και στην συνέχεια θα αναβοσβήσει για 3 δευτερόλεπτα η παιδικού κλειδώματος (CL)

- Για απενεργοποίηση της λειτουργίας παιδικού κλειδώματος κρατήστε ξανά πατημένα ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα τα πλήκτρα
- Η λειτουργία παιδικού κλειδώματος κλειδώνει όλα τα πλήκτρα εκτός του [Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση]
- Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος για κάποια μοντέλα, η λειτουργία αυτή ακυρώνεται
- Για επιλογή προγράμματος και έναρξη ή παύση του, απενεργοποιήστε την λειτουργία παιδικού κλειδώματος, και επαναφέρετε την μετά την ρύθμιση



Σίγαση



Επιλέξτε το πρόγραμμα



Πιέστε κρατημένο το πλήκτρο [Στροφές] για 3 δευτερόλεπτα



❗ Προσοχή!

- Μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας σίγασης, δεν θα ακούγονται πλέον ήχοι.



Καθαρισμός κάδου

Με την ολοκλήρωση 25 κύκλων πλύσης, η ένδειξη καθαρισμού κάδου θα αναβοσβήνει μετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος, υπενθυμίζοντας στον χρήστη να ενεργοποιήσει την λειτουργία/διαδικασία καθαρισμού κάδου.

1. Για καθαρισμό της μνήμης των κύκλων πλύσης χειροκίνητα, κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί καθαρισμού κάδου.
2. Η μνήμη κύκλων πλύσης θα καθαρίσει αυτόματα κατά την ολοκλήρωση της λειτουργίας/διαδικασίας καθαρισμού κάδου.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

■ Προγράμματα

Προγράμματα	
Βαμβακερά	Βαμβακερά υφάσματα, ανθεκτικά σε υψηλές θερμοκρασίες
Συνθετικά	Πλύσιμο συνθετικών ρούχων, π.χ. πουκάμισα, παλτά, μεικτής ύφανσης. Όταν πλένετε πλεκτά ρούχα, θα πρέπει να μειώνετε την ποσότητα του απορρυπαντικού καθώς εξαιτίας της πλέξης των κλωστών δημιουργείται εύκολα αφρός
Βρεφικά	Αποτελεσματικός καθαρισμός των βρεφικών με καλύτερη απόδοση στο ξέπλυμα (για μεγαλύτερη προστασία του δέρματος του μωρού)
Καθημερινό 45'	Για πλύσιμο λίνων και ελαφρώς λερωμένων ρούχων σε σύντομο χρόνο
Ανάμεικτα	Πλύσιμο ρούχων από ανάμεικτα υφάσματα (βαμβακερά και συνθετικά)
Jeans	Ειδικά για τζιν
Χρωματιστά	Για ρούχα με έντονα χρώματα, προστατεύει τα χρώματα
Γρήγορο 15'	Έξτρα σύντομο πρόγραμμα, κατάλληλο για ελαφρώς λερωμένα ρούχα και μικρή ποσότητα μπουγάδας
Ευαίσθητα	Για ευαίσθητα υφάσματα που μπορούν να πλυθούν, π.χ. από μετάξι, σατέν, συνθετικές ίνες ή ανάμεικτα υφάσματα
Μάλλινα	Μάλλινα υφάσματα ή σύμμεικτα με μαλλί που πλένονται στο χέρι ή στο πλυντήριο. Ειδικό, απαλό πρόγραμμα πλύσης για την αποφυγή συρρίκνωσης, μεγαλύτερες παύσεις του προγράμματος (τα υφάσματα παραμένουν στο υγρό πλύσης)
Στύψιμο	Επιπλέον στύψιμο με επιλεγμένη ταχύτητα στυψίματος
Ξέβγαλμα & Στύψιμο	Επιπλέον ξέβγαλμα με στύψιμο
Βαμβακερά Eco	Για μεγαλύτερη απόδοση στο πλύσιμο, αυξάνεται ο χρόνος πλύσης
Καθαρισμός Κάδου	Ειδικό πρόγραμμα για τον καθαρισμό του κάδου και των σωλήνων σε θερμοκρασία 90ο. Όταν χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα δεν μπορείτε να προσθέσετε ρούχα ή άλλα υφάσματα για πλύσιμο. Αν προσθέσετε μικρή ποσότητα λευκαντικού παράγοντα (χλωρίνη) το αποτέλεσμα θα είναι καλύτερο. Το πρόγραμμα πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε χρήστη
Αθλητικά	Για πλύσιμο αθλητικών ρούχων

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

■ Προγράμματα

Σεντόνια	Για πλύσιμο σεντονιών
Στέγνωμα	Για στέγνωμα ρούχων (η θερμοκρασία λειτουργίας είναι διαφορετική). Ο χρόνος λειτουργίας εξαρτάται από τον όγκο των ρούχων
1 ώρα Πλύση / Στέγνωμα	Για μικρά συνθετικά ρούχα ή μπλούζες, υπάρχει περιορισμός 1kg (περίπου 4 μπλούζες). Ιδανικό σε περίπτωση που πρέπει σε 1 ώρα να αποκτήσετε για άμεση χρήση λίγες μπλούζες. Η 1 ώρα συμπεριλαμβάνει και το πλύσιμο και το στέγνωμα. Σημείωση: Μεγάλες πετσέτες ή jeans δεν είναι κατάλληλα για αυτό το πρόγραμμα καθώς θα αυξήσουν τον χρόνο λειτουργίας και το επίπεδο υγρασίας στα ρούχα
5kg Πλύση / Στέγνωμα	Για πλύση και στέγνωμα, με περιορισμό μέχρι 5kg



Σημείωση!

- Αναφερθείτε στο μοντέλο σας για τα επιλέξιμα προγράμματα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


■ Καθαρισμός και φροντίδα

⚠ Προειδοποίηση!

- Πριν από κάθε ενέργεια συντήρησης, παρακαλούμε βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα και κλείστε τη βρύση.

Καθαρισμός συσκευής

Η σωστή συντήρηση του πλυντηρίου μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια ζωής του. Μπορείτε να καθαρίσετε την επιφάνεια με αραιωμένο, μη διαβρωτικό, ουδέτερο απορρυπαντικό. Εάν υπάρχει υπερχειλίση νερού, χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί και σκουπίστε το άμεσα. Δεν επιτρέπεται η χρήση αιχμηρών αντικειμένων.



📌 Σημείωση!

- Απαγορεύεται η χρήση μυρμηκικού οξέος και των αραιωμένων διαλυμάτων του ή ισοδύναμών τους, όπως οινόπνευμα, διαλυτικά ή χημικά και λοιπά.

Καθαρισμός του κάδου


Οι σκουριές που απομένουν μέσα στον κάδο από μεταλλικά αντικείμενα, πρέπει να αφαιρούνται αμέσως με καθαριστικά χωρίς χλώριο. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σύρμα.

📌 Σημείωση!

- Μη βάζετε ρούχα στο πλυντήριο ενώ καθαρίζετε τον κάδο.

Καθαρισμός της πόρτας (τζάμι και λάστιχο)

Σκουπίστε το τζάμι και το λάστιχο της πόρτας με ένα πανί μετά από κάθε πλύση για να αφαιρεθούν τυχόν χνούδια και κηλίδες. Σε περίπτωση συσσώρευσης χνουδιών πιθανώς να υπάρξουν διαρροές. Αφαιρέστε κέρματα, κουμπιά και άλλα αντικείμενα που τυχόν έχουν κολλήσει στο λάστιχο της πόρτας μετά από κάθε πλύση



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθάρισμα του φίλτρου εισόδου





Σημείωση!

- Το φίλτρο αέρα πρέπει να καθαριστεί αν εισέρχεται λιγότερο νερό


Πλύσιμο του φίλτρου στη βρύση

1. Κλείστε τη βρύση.
2. Αφαιρέστε τον σωλήνα εισαγωγής νερού από τη βρύση.
3. Καθαρίστε το φίλτρο.
4. Επανασυνδέστε τον σωλήνα νερού.



Πλύσιμο του φίλτρου στο πλυντήριο:

1. Ξεβιδώστε τον σωλήνα παροχής νερού από το πίσω μέρος του πλυντηρίου.
2. Τραβήξτε προς τα έξω το φίλτρο με μία τσιμπίδα και αφού το πλύνετε τοποθετείστε το πάλι στη θέση του.
3. Καθαρίστε το φίλτρο με βούρτσα.
4. Επανασυνδέστε τον σωλήνα παροχής νερού.
4. Τοποθετείστε το φίλτρο και πάλι στη θέση του.
5. Επανασυνδέστε το σωλήνα νερού.




Σημείωση!


- Εάν η βούρτσα δεν είναι καθαρή, μπορείτε να τραβήξετε έξω το φίλτρο και να το πλύνετε χωριστά.
- Επανασυνδέστε τον σωλήνα και ανοίξτε τη βρύση.

Καθάρισμα της θήκης απορρυπαντικού


1. Πιέστε προς τα κάτω το βέλος που βρίσκεται, μέσα στο συρτάρι, πάνω στο καπάκι του τμήματος του μαλακτικού.
2. Σηκώστε το κλιπ προς τα πάνω και αφαιρέστε το καπάκι. Πλύνετε όλα τα αυλάκια με νερό.
3. Τοποθετήστε πάλι το καπάκι του τμήματος του μαλακτικού στην θέση του και σπρώξτε προς τα μέσα




Τραβήξτε έξω τη θήκη απορρυπαντικού πιέζοντας το σημείο A.



Καθαρίστε τη θήκη με τρεχούμενο νερό.



Καθαρίστε το εσωτερικό της υποδοχής με μια παλιά οδοντόβουρτσα.




Τοποθετήστε ξανά τη θήκη στην θέση της

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


Καθάρισμα του φίλτρου αντλίας αποστράγγισης

⚠ Προειδοποίηση!


- Να είστε προσεκτικοί – πιθανή ύπαρξη καυτού νερού!
- Αφήστε το διάλυμα απορρυπαντικού να κρυώσει.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα, πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία καθαρισμού για την αποφυγή πιθανής ηλεκτροπληξίας.
- Το φίλτρο της αντλίας αποστράγγισης μπορεί να φιλτράρει τις ίνες και τα μικρά ξένα σώματα από την πλύση.
- Καθαρίζετε το φίλτρο περιοδικά για να εξασφαλίσετε την σωστή λειτουργία της συσκευής.




Ανοίξτε το κάτω καπάκι



Ανοίξτε το φίλτρο στρέφοντάς το αριστερά. Ανοίξτε το



Αφαιρέστε τα ξένα σώματα



Κλείστε το κάτω καπάκι

⚠ Προσοχή!

- Βεβαιωθείτε ότι η τάπα της βαλβίδας και ο σωλήνας αποστράγγισης έχουν επανατοποθετηθεί σωστά. Οι πλάκες της τάπας θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ευθυγράμμιση με τις πλάκες της οπής διαφορετικά μπορεί να υπάρξει διαρροή νερού.
- Ορισμένα μηχανήματα δεν έχουν σωλήνα αποστράγγισης έκτακτης ανάγκης. Περιστρέψτε απευθείας την κάτω τάπα για να τρέξει το νερό στη λεκάνη.
- Όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία και ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα, μπορεί να υπάρχει ζεστό νερό μέσα στην αντλία. Μη αφαιρείτε ποτέ το κάλυμμα της αντλίας κατά την διάρκεια του κύκλου πλύσης, περιμένετε πάντα μέχρι να ολοκληρωθεί ο κύκλος και να είναι άδεια. Όταν τοποθετείτε το καπάκι πάλι στη θέση του, βεβαιωθείτε ότι το έχετε σφίξει καλά.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

■ Αντιμετώπιση προβλημάτων

Η συσκευή δεν λειτουργεί ή σταματάει να λειτουργεί ξαφνικά. Δοκιμάστε πρώτα να βρείτε μια λύση στο πρόβλημα. Εάν δεν βρείτε, επικοινωνήστε με το σέρβις

Περιγραφή	Αιτία	Λύση
Το πλυντήριο δεν ξεκινά	Η πόρτα δεν έχει κλείσει καλά	Ξεκινήστε το ξανά αφού κλείσετε καλά την πόρτα. Ελέγξτε αν τα ρούχα είναι μπλοκαρισμένα.
Η πόρτα δεν ανοίγει	Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία ασφαλείας της συσκευής	Αποσυνδέστε το ρεύμα και ξεκινήστε ξανά τη συσκευή
Διαρροή νερού	Η σύνδεση του σωλήνα νερού δεν είναι σφιχτή	Ελέγξτε και σφίξτε τους σωλήνες νερού, Καθαρίστε τον σωλήνα εξαγωγής.
Κατάλοιπα απορρυπαντικού στη θήκη	Το απορρυπαντικό έχει βραχεί ή σβολιάσει	Καθαρίστε και σκουπίστε τη θήκη απορρυπαντικού.
Οι ενδείξεις ή η οθόνη δεν ανάβουν	Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα. Πρόβλημα σύνδεσης ηλεκτρικής πλακέτας ή πλεξούδας.	Ελέγξτε εάν η τροφοδοσία διακόπτεται και εάν το φως ρεύματος είναι σωστά συνδεδεμένο .
Μη φυσιολογικοί θόρυβοι		Ελέγξτε εάν έχουν αφαιρεθεί τα μπουλόνια στήριξης. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει τοποθετηθεί σε σταθερό και επίπεδο δάπεδο.
Περιγραφή	Αιτία	Λύση
E30	Η πόρτα δεν έχει κλείσει καλά	Ξεκινήστε το ξανά αφού κλείσετε καλά την πόρτα Ελέγξτε αν τα ρούχα είναι μπλοκαρισμένα.
E10	Πρόβλημα στην εισαγωγή νερού κατά το πλύσιμο	Ελέγξτε αν η πίεση του νερού είναι πολύ χαμηλή. Ισιώστε τον σωλήνα νερού. Ελέγξτε αν το φίλτρο της βαλβίδας εισόδου έχει φράξει.
E21	Υπερβολικός χρόνος για το άδειασμα του νερού	Ελέγξτε αν ο σωλήνας αποστράγγισης είναι φραγμένος.
E12	Υπερχείλιση νερού	Ξεκινήστε ξανά το πλυντήριο.
EXX	Αφαιρέστε από το ρεύμα και δοκιμάστε να το λειτουργήσετε ξανά. Εάν το πρόβλημα ξανά εμφανιστεί, επικοινωνήστε με το σέρβις.	




Σημείωση!

- Μετά τον έλεγχο, ενεργοποιήστε τη συσκευή. Εάν το πρόβλημα ξανά εμφανιστεί, επικοινωνήστε με το σέρβις.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

■ Τεχνικές προδιαγραφές

Παροχή ρεύματος	220-240V~,50Hz
ΜΕΓ. ένταση ρεύματος	10Α
Τυπική πίεση νερού	0,05MPa-1MPa



Μοντέλο	Χωρητικότητα ρούχ. (kg)	Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) (mm)	Καθαρό βάρος (kg)	Ονομαστική ισχύς (W)
Galaxy GLX07143	7.0kg	595*495*850	60kg	2050W
Galaxy GLX08143	8.0kg	595*565*850	68kg	2000W

Μοντέλο	Galaxy GLXW8D513B
Παροχή ρεύματος	220-240 V~, 50 Hz
Δυνατότητα πλύσης	8.0 kg
Δυνατότητα Στεγνώματος	5.0 kg
Διαστάσεις (Π*Β*Υ) mm	595*565*850
Βάρος	74 kg
Ονομαστική Ισχύς (πλύση)	2050 W
Ονομαστική Ισχύς (Στέγνωμα)	1350 W

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

■ Τεχνικό δελτίο προϊόντος

Μοντέλο	GLX07143
Χωρητικότητα	7 kg
Ταχύτητα στυψίματος	1400 rpm
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	A+++
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	174 kWh/έτος
Κατανάλωση ενέργειας σε θέση εκτός λειτουργίας	0.5 W
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής	1.0 W
Ετήσια κατανάλωση νερού	9900 L/έτος
Κλάση απόδοσης στεγνώματος	B
Βασικός κύκλος πλύσης	Cotton Eco
Τυπ. καταν. ενέργειας στους 60°C με πλήρες φορτίο	0.91 kWh/κύκλο
Τυπ. καταν. ενέργειας στους 60°C με μερικό φορτίο	0.71 kWh/κύκλο
Τυπ. καταν. ενέργειας στους 40°C με μερικό φορτίο	0.62 kWh/κύκλο
Τυπική διάρκεια προγράμματος στους 60°C με πλήρες φορτίο	240 min
Τυπική διάρκεια προγράμματος στους 60°C με μερικό φορτίο	230 min
Τυπική διάρκεια προγράμματος στους 40°C με μερικό φορτίο	230 min
Τυπική κατανάλωση νερού στους 60°C με πλήρες φορτίο	50 L/κύκλο
Τυπική κατανάλωση νερού στους 60°C με μερικό φορτίο	41 L/κύκλο
Τυπική κατανάλωση νερού στους 40°C με πλήρες φορτίο	41 L/κύκλο
Επίπεδο θορύβου κατά την πλύση	60dB (A)
Επίπεδο θορύβου κατά το στύψιμο	79dB (A)

Βασικό πρόγραμμα πλύσης για έλεγχο ενεργειακής κατανάλωσης: Cotton ECO 60/40°C.

Ταχύτητα: Η υψηλότερη επιτρεπτή βάση προγράμματος

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

■ Τεχνικό δελτίο προϊόντος

Μοντέλο	GLX08143
Χωρητικότητα	8 kg
Ταχύτητα στυψίματος	1400 rpm
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	A+++
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	196 kWh/έτος
Κατανάλωση ενέργειας σε θέση εκτός λειτουργίας	0.5 W
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής	1.0 W
Ετήσια κατανάλωση νερού	11000 L/έτος
Κλάση απόδοσης στυψίματος	B
Βασικός κύκλος πλύσης	Cotton Eco
Τυπική κατανάλωση. ενέργειας στους 60°C με πλήρες φορτίο	0.90 kWh/κύκλο
Τυπική κατανάλωση ενέργειας στους 60°C με μερικό φορτίο	0.88 kWh/κύκλο
Τυπική κατανάλωση ενέργειας στους 40°C με μερικό φορτίο	0.81 kWh/κύκλο
Τυπική διάρκεια προγράμματος στους 60°C με πλήρες φορτίο	240 min
Τυπική διάρκεια προγράμματος στους 60°C με μερικό φορτίο	230 min
Τυπική διάρκεια προγράμματος στους 40°C με μερικό φορτίο	230 min
Τυπική κατανάλωση νερού στους 60°C με πλήρες φορτίο	54 L/κύκλο
Τυπική κατανάλωση νερού στους 60°C με μερικό φορτίο	47 L/κύκλο
Τυπική κατανάλωση νερού στους 40°C με πλήρες φορτίο	47 L/κύκλο
Επίπεδο θορύβου κατά την πλύση	60 dB(A)
Επίπεδο θορύβου κατά το στύψιμο	79 dB(A)

Βασικό πρόγραμμα πλύσης για έλεγχο ενεργειακής κατανάλωσης: Cotton ECO 60/40°C.

Ταχύτητα: Η υψηλότερη επιτρεπτή βάση προγράμματος

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

■ Τεχνικό δελτίο προϊόντος

Μοντέλο	GLXW8D513B
Χωρητικότητα Πλύσης	8 kg
Χωρητικότητα Στεγνώματος	5 kg
Ταχύτητα στυψίματος	1300 rpm
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	B
Τυπική κατανάλωση ενέργειας (πλύση και στέγνωμα στους 60°C με πλήρες φορτίο)	6.48 kWh/Κύκλο
Τυπική κατανάλωση νερού (συνολική)	136 L/κύκλο
Εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση ενέργειας 4 ατόμων με πλήρη χρήση της λειτουργίας στεγνωτηρίου (200 κύκλοι)	1296 kWh/έτος
Εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση νερού 4 ατόμων με πλήρη χρήση της λειτουργίας στεγνωτηρίου (200 κύκλοι)	27200 L/έτος
Βασικός κύκλος πλύσης	Cotton Eco
Εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση ενέργειας 4 ατόμων χωρίς χρήση της λειτουργίας στεγνωτηρίου (200 κύκλοι)	258 kWh/έτος
Εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση νερού 4 ατόμων χωρίς χρήση της λειτουργίας στεγνωτηρίου (200 κύκλοι)	12800 L/έτος
Κλάση ενεργειακής απόδοσης πλύσης	A
Βασικός κύκλος πλύσης	Cotton Eco
Τυπική κατανάλωση ενέργειας (πλύση σε λειτουργία Eco στους 60°C με πλήρες φορτίο)	1.29 kWh/κύκλο
Τυπική κατανάλωση νερού (πλύση σε λειτουργία Eco στους 60°C με πλήρες φορτίο)	64 L/κύκλο
Υπολειπόμενη υγρασία (πλύση σε λειτουργία Eco στους 60°C με πλήρες φορτίο)	0,53
Τυπική διάρκεια προγράμματος (πλύση σε λειτουργία Eco στους 60°C με πλήρες φορτίο)	330 min
Τυπική κατανάλωση ενέργειας (λειτουργία στεγνώματος με πλήρες φορτίο)	5.19 kWh/κύκλο
Τυπική κατανάλωση νερού (λειτουργία στεγνώματος με πλήρες φορτίο)	72 L/κύκλο
Τυπική διάρκεια προγράμματος (λειτουργία στεγνώματος με πλήρες φορτίο)	360 min
Κατανάλωση απενεργοποιημένης μονάδας (off - mode)	0.5 W

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Κατανάλωση μονάδας σε αναμονή (on - mode)	1.0 W
Επίπεδο θορύβου κατά την πλύση	60dB(A)
Επίπεδο θορύβου κατά το στύψιμο	79dB(A)
Επίπεδο θορύβου κατά το στύψιμο	62dB(A)

Βασικό πρόγραμμα πλύσης για έλεγχο ενεργειακής κατανάλωσης: Cotton ECO 60°C.

Ταχύτητα: Η υψηλότερη επιτρεπτή βάση προγράμματος

Βασικό πρόγραμμα στεγνώματος έλεγχο ενεργειακής κατανάλωσης: Στέγνωμα

Ταχύτητα: 0rpm



Σημείωση!

- Ρύθμιση προγράμματος για τις δοκιμές έχει γίνει σύμφωνα με το ισχύον πρότυπο EN60456 για πλύση.
- Ρύθμιση προγράμματος για τις δοκιμές έχει γίνει σύμφωνα με το ισχύον πρότυπο EN50229 για πλύση και στέγνωμα.
- Κατά την χρήση των προγραμμάτων δοκιμής, η πλύση του αντίστοιχου φορτίου πραγματοποιήθηκε με την μέγιστη ταχύτητα στύψιματος.
- Οι πραγματικές παράμετροι εξαρτώνται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής και μπορεί να διαφέρουν από τις παραμέτρους των πινάκων.
- Η εκπομπή θορύβου κατά την πλύση / στύψιμο έχει μετρηθεί στο τυπικό πρόγραμμα υπό πλήρες φορτίο.

Παρατηρήσεις:

- Η κλάση ενεργειακής απόδοσης είναι από A (υψηλότερη απόδοση) έως D (χαμηλότερη απόδοση).
- Η ετήσια κατανάλωση ενέργειας βασίζεται σε 220 κύκλους πλύσης για το βασικό πρόγραμμα στους 60°C και 40°C με πλήρες και μερικό φορτίο, καθώς και την κατανάλωση σε καταστάσεις λειτουργίας χαμηλής ισχύος. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.
- Ετήσια κατανάλωση νερού που βασίζεται σε 220 κύκλους πλύσης για βασικό πρόγραμμα 60°C και 40°C με πλήρες και μερικό φορτίο. Η πραγματική κατανάλωση νερού εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.
- Η κλάση στυσίματος είναι σε κλίμακα από A (υψηλότερη απόδοση) έως G (χαμηλότερη απόδοση).
- Το βασικό πρόγραμμα 60°C και το βασικό πρόγραμμα 40°C είναι τα βασικά προγράμματα πλυσίματος. Τα προγράμματα αυτά είναι κατάλληλα για το καθάρισμα καθημερινών λερωμένων βαμβακερών ρούχων και είναι τα πιο αποδοτικά προγράμματα όσον αφορά τη συνδυαστική κατανάλωση ενέργειας και νερού για το πλύσιμο βαμβακερών ρούχων αυτού του τύπου. Η πραγματική θερμοκρασία του νερού μπορεί να διαφέρει από τον καθορισμένο κύκλο θερμοκρασιών.

Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο απορρυπαντικού για κάθε θερμοκρασία πλύσης ώστε να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα με την λιγότερη κατανάλωση νερού και ενέργειας.

Όλες οι εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο εξυπηρετούν επεξηγηματικούς σκοπούς. Το προϊόν που προμηθευτήκατε μπορεί να εμφανίζει ορισμένες διαφορές ως προς το σχήμα, ωστόσο οι λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά παραμένουν ίδια. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές του προϊόντος μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση με σκοπό τη βελτίωση των προϊόντων.

Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή στο 211 300 3300 ή στον αντιπρόσωπο. Τυχόν ενημερώσεις του εγχειρίδιου θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή, παρακαλούμε να ελέγχετε για την πιο πρόσφατη έκδοση.



Σαρώστε εδώ για να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου.
www.inventoraircondition.gr/media-library

Υποβολή Εγγύησης

Ακολουθήστε τα παρακάτω σύντομα βήματα για να ενεργοποιήσετε την εγγύησή σας:

ΒΗΜΑ 1

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

<https://www.inventoraircondition.gr/egiisi-inventor>

ή σκανάροντας τον ακόλουθο κωδικό QR:



ΒΗΜΑ 2

Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία όπως ζητούνται στα "Στοιχεία ιδιοκτήτη" και "Στοιχεία μηχανήματος":

Για να ενεργοποιήσετε την εγγύηση, παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία:

Στοιχεία ιδιοκτήτη	Στοιχεία μηχανήματος
Όνομα *	Τύπος *
Διεύθυνση *	Σειριακός αριθμός μηχανήματος *

ΒΗΜΑ 3

Πατήστε το κουμπί ΑΠΟΣΤΟΛΗ, στο κάτω μέρος της φόρμας υποβολής:

Διεύθυνση email *

Να εγγραφώ στο newsletter της Inventor ☐

ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η εγγραφή σας υποδηλώνει την αποδοχή των όρων και τις προϋποθέσεις.

☒ Μολις ολοκληρωθεί η υποβολή της εγγύησης θα λάβετε την επιβεβαίωση κατοχύρωσης στο email σας

ΒΗΜΑ 4

Θα λάβετε σχετικό mail επιβεβαίωσης στη διεύθυνση email που έχετε δηλώσει. Παρακαλούμε ελέγξτε και τον φάκελο με τα Ανεπιθύμητα εισερχόμενα.

ΒΗΜΑ 5

Έχετε υποβάλει επιτυχώς την εγγύηση του προϊόντος Inventor!



WASHING MACHINE

FRONT LOAD

